

Profil EXTENDED

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| Struktur des CII Schemas | 3 |
| Detaildokumentation | 35 |
| ExchangedDocumentContext | 35 |
| GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter | 35 |
| ExchangedDocument | 36 |
| SupplyChainTradeTransaction | 39 |
| SpecifiedTradeProduct | 41 |
| SpecifiedTradeProduct | 41 |
| SpecifiedLineTradeAgreement | 46 |
| SpecifiedLineTradeDelivery | 64 |
| SpecifiedLineTradeSettlement | 75 |
| ApplicableHeaderTradeAgreement | 85 |
| SellerTradeParty | 85 |
| BuyerTradeParty | 92 |
| ApplicableTradeDeliveryTerms | 117 |
| ApplicableHeaderTradeDelivery | 133 |
| ShipToTradeParty | 134 |
| ActualDeliverySupplyChainEvent | 148 |
| DeliveryNoteReferencedDocument | 150 |
| ApplicableHeaderTradeSettlement | 151 |
| ApplicableTradeTax | 174 |
| BillingSpecifiedPeriod | 179 |
| SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation | 196 |
| Geschäftsregeln | 204 |
| Allgemeine Geschäftsregeln | 204 |
| Integritätsbedingungen | 207 |
| Umsatzsteuerumkehr | 209 |
| Steuerbefreiung | 210 |
| Export | 211 |
| Innengemeinschaftliche Lieferung | 212 |
| Steuern auf den Kanarischen Inseln | 213 |
| Steuern auf Ceuta und Melilla | 214 |

Profil EXTENDED

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| Nicht steuerbar..... | 215 |
| Normalsatz und reduzierter Umsatzsteuersatz..... | 216 |
| Umsatzsteuer-Nullsatz | 217 |
| CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | 218 |
| CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | 221 |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | CrossIndustryInvoice | | |
|----------------|--|--|------------|
| 1 .. 1 | xs:sequence | Rechnung | BG-0 |
| 0 .. 1 | ExchangedDocumentContext | PROZESSSTEUERUNG | BG-2 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | TestIndicator | Testkennzeichen | BT-X-1-00 |
| 1 .. 1 | xs:choice | | |
| 1 .. 1 | Indicator | Testkennzeichen, Wert | BT-X-1 |
| 0 .. 1 | BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter | Testkennzeichen, Wert | BT-X-1 |
| | | Gruppierung der | |
| | | Geschäftsprozessinformationen | BT-23-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | ID | Geschäftsprozesstyp | BT-23 |
| 1 .. 1 | GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter | Gruppierung der | BT-24-00 |
| | | Anwendungsempfehlungsinformationen | |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | ID | Spezifikationskennung | BT-24 |
| 1 .. 1 | ExchangedDocument | Gruppierung der Eigenschaften, die das | |
| | | gesamte Dokument betreffen. | BT-1-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | ID | Rechnungsnummer | BT-1 |
| 0 .. 1 | Name | Dokumentenart (Freitext) | BT-X-2 |
| 1 .. 1 | TypeCode | Code für den Rechnungstyp | BT-3 |
| 1 .. 1 | IssueDateTime | Rechnungsdatum | BT-2-00 |
| 1 .. 1 | xs:choice | | |
| 1 .. 1 | DateTimeString | Rechnungsdatum | BT-2 |
| required | format | Datum, Format | BT-2-0 |
| 0 .. 1 | CopyIndicator | Kopienkennzeichen | BT-X-3-00 |
| 1 .. 1 | xs:choice | | |
| 1 .. 1 | Indicator | Kopienkennzeichen, Wert | BT-X-3 |
| 0 .. 1 | LanguageID | Sprachkennzeichen | BT-X-4 |
| 0 .. unbounded | IncludedNote | FREITEXT ZUR RECHNUNG | BG-1 |
| | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | ContentCode | Freitext auf Dokumentenebene, kodiert | BT-X-5 |
| 0 .. 1 | Content | Freitext zur Rechnung | BT-22 |
| 0 .. 1 | SubjectCode | Code zur Qualifizierung des Freitextes zur | |
| | | Rechnung | BT-21 |
| 0 .. 1 | EffectiveSpecifiedPeriod | Vertragliches Fälligkeitsdatum der | |
| | | Rechnung | BT-X-6-000 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | CompleteDateTime | Vertragliches Fälligkeitsdatum der | |
| | | Rechnung | BT-X-6-00 |
| 1 .. 1 | xs:choice | | |
| 1 .. 1 | DateTimeString | Vertragliches Fälligkeitsdatum der | BT-X-6 |
| required | format | Rechnung, Wert | |
| 1 .. 1 | SupplyChainTradeTransaction | Datum, Format | BT-X-6-0 |
| | xs:sequence | Gruppierung der Informationen zum | |
| | | Geschäftsvorfall | BG-25-00 |
| 1 .. unbounded | IncludedSupplyChainTradeLineItem | RECHNUNGSPosition | BG-25 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | AssociatedDocumentLineDocument | Gruppierung von allgemeinen | |
| | | Positionsangaben | BT-126-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | LineID | Kennung der Rechnungsposition | BT-126 |
| 0 .. 1 | ParentLineID | ID der übergeordneten Zeile | BT-X-304 |
| 0 .. 1 | LineStatusCode | Typ der Rechnungsposition (Code) | BT-X-7 |
| 0 .. 1 | LineStatusReasonCode | Untertyp der Rechnungsposition | BT-X-8 |
| 0 .. unbounded | IncludedNote | Detailinformationen zum Freitext zur | |
| 0 .. 1 | xs:sequence | Position | BT-127-00 |
| 0 .. 1 | ContentCode | Freitext zur Position, kodiert | BT-X-9 |
| 0 .. 1 | Content | Freitext zur Rechnungsposition | BT-127 |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | | |
|----------------|---------------------------------|---|-----------|
| 0 .. 1 | SubjectCode | Code zur Qualifizierung des Freitextes zur Rechnungsposition | BT-X-10 |
| 1 .. 1 | SpecifiedTradeProduct | ARTIKELINFORMATIONEN | BT-31 |
| xs:sequence | | | |
| 0 .. 1 | ID | Kennung des Produkts | BT-X-305 |
| 0 .. 1 | GlobalID | Kennung eines Artikels nach registriertem Schema | BT-157 |
| required | schemelD | Kennung des Schemas | BT-157-1 |
| 0 .. 1 | SellerAssignedID | Artikelkennung des Verkäufers | BT-155 |
| 0 .. 1 | BuyerAssignedID | Artikelkennung des Käufers | BT-156 |
| 0 .. 1 | IndustryAssignedID | Von der Industrie zugewiesene Produktkennung | BT-X-532 |
| 0 .. 1 | ModellID | Modellkennung des Artikels | BT-X-533 |
| 1 .. 1 | Name | Artikelname | BT-153 |
| 0 .. 1 | Description | Artikelbeschreibung | BT-154 |
| 0 .. unbounded | BatchID | Kennung der Charge (des Loses) des Artikels | BT-X-534 |
| 0 .. 1 | BrandName | Markenname des Artikels | BT-X-535 |
| 0 .. 1 | ModelName | Modellbezeichnung des Artikels | BT-X-536 |
| 0 .. unbounded | ApplicableProductCharacteristic | ARTIKELATTRIBUTE | BT-32 |
| xs:sequence | | | |
| 0 .. 1 | TypeCode | Art der Produkteigenschaft (Code) | BT-X-11 |
| 1 .. 1 | Description | Artikelattributname | BT-160 |
| 0 .. 1 | ValueMeasure | Wert der Produkteigenschaft (numerische Messgröße) | BT-X-12 |
| | unitCode | Code der Maßeinheit | BT-X-12-0 |
| 1 .. 1 | Value | Artikelattributwert | BT-161 |
| 0 .. unbounded | DesignatedProductClassification | Detailinformationen zur Produktklassifikation | BT-158-00 |
| xs:sequence | | | |
| 0 .. 1 | ClassCode | Kennung der Artikelklassifizierung | BT-158 |
| required | listID | Kennung des Schemas | BT-158-1 |
| | listVersionID | Version des Schemas | BT-158-2 |
| 0 .. 1 | ClassName | Klassifikationsname | BT-X-13 |
| 0 .. unbounded | IndividualTradeProductInstance | Artikel (Handelsprodukt) Instanzen | BG-X-84 |
| xs:sequence | | | |
| 0 .. 1 | BatchID | Artikel (Handelsprodukt) Instanzen Chargen-ID | BT-X-306 |
| 0 .. 1 | SupplierAssignedSerialID | Artikel (Handelsprodukt) Instanzen Lieferant Seriennummer | BT-X-307 |
| 0 .. 1 | OriginTradeCountry | Detailinformationen zur Produktherkunft | BT-159-00 |
| xs:sequence | | | |
| 1 .. 1 | ID | Artikelherkunftsland | BT-159 |
| 0 .. unbounded | IncludedReferencedProduct | Ein enthaltenes Produkt, auf das in diesem Handelsprodukt verwiesen wird. | BG-X-1 |
| xs:sequence | | | |
| 0 .. 1 | ID | ID des enthaltenen referenzierten Produkts | BT-X-308 |
| 0 .. unbounded | GlobalID | Globale ID des enthaltenen referenzierten Produkts | BT-X-15 |
| required | schemelD | Kennung des Schemas | BT-X-15-1 |
| 0 .. 1 | SellerAssignedID | Vom Verkäufer vergebene ID des enthaltenen referenzierten Produkts | BT-X-16 |
| 0 .. 1 | BuyerAssignedID | Vom Käufer vergebene ID des enthaltenen referenzierten Produkts | BT-X-17 |
| 0 .. 1 | IndustryAssignedID | Von der Industrie vergebene ID des enthaltenen referenzierten Produkts | BT-X-309 |
| 1 .. 1 | Name | Name des enthaltenen referenzierten Produkts | BT-X-18 |
| 0 .. 1 | Description | Beschreibung des eingeschlossenen referenzierten Produkts | BT-X-19 |
| 0 .. 1 | UnitQuantity | Menge des enthaltenen referenzierten Produkts | BT-X-20 |
| required | unitCode | Maßeinheit | BT-X-20-1 |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|-------------|
| 0 .. 1 | SpecifiedLineTradeAgreement | DETAILINFORMATIONEN ZUM PREIS | BG-29 |
| 0 .. 1 | ApplicableTradeDeliveryTerms | Detailangaben zu den Lieferbedingungen | BG-X-87 |
| 1 .. 1 | DeliveryTypeCode | Lieferbedingung (Code) | BT-X-562 |
| 0 .. 1 | RelevantTradeLocation | Relevanter Ort der Lieferbedingungen | BG-X-89 |
| 0 .. 1 | CountryID | Ländercode des Standorts für die Lieferbedingungen | BT-X-565 |
| 0 .. 1 | Name | Name des für die Lieferbedingungen relevanten Ortes | BT-X-566 |
| 0 .. 1 | SellerOrderReferencedDocument | Angaben zu einer Verkäuferauftragsreferenz | BG-X-81 |
| 0 .. 1 | IssuerAssignedID | Dokumentennummer | BT-X-537 |
| 0 .. 1 | LineID | Referenzierte Position | BT-X-538 |
| 0 .. 1 | FormattedIssueDateTime | Dokumentendatum | BT-X-539-00 |
| 1 .. 1 required | DateTimeString | Dokumentendatum, Wert Datum, Format | BT-X-539-0 |
| 1 .. 1 | format | | |
| 0 .. 1 | BuyerOrderReferencedDocument | Detailangaben zur zugehörigen Bestellung | BT-132-00 |
| 0 .. 1 | IssuerAssignedID | Bestellnummer | BT-X-21 |
| 0 .. 1 | LineID | Referenz zur Bestellposition | BT-132 |
| 0 .. 1 | FormattedIssueDateTime | Bestelldatum | BT-X-22-00 |
| 1 .. 1 required | DateTimeString | Bestelldatum, Wert Datum, Format | BT-X-22-0 |
| 1 .. 1 required | format | | |
| 0 .. 1 | QuotationReferencedDocument | Detailangaben zu einer Referenz eines Angebotsdokuments | BG-X-47 |
| 0 .. 1 | IssuerAssignedID | Dokumentennummer | BT-X-310 |
| 0 .. 1 | LineID | Referenzierte Position | BT-X-311 |
| 0 .. 1 | FormattedIssueDateTime | Dokumentendatum | BT-X-312-00 |
| 1 .. 1 required | DateTimeString | Dokumentendatum, Wert Datum, Format | BT-X-312 |
| 1 .. 1 required | format | | |
| 0 .. 1 | ContractReferencedDocument | Detailangaben zum zugehörigen Vertrag | BG-X-2 |
| 0 .. 1 | IssuerAssignedID | Vertragsnummer | BT-X-24 |
| 0 .. 1 | LineID | Vertragsposition | BT-X-25 |
| 0 .. 1 | FormattedIssueDateTime | Vertragsdatum | BT-X-26-00 |
| 1 .. 1 required | DateTimeString | Vertragsdatum, Wert Datum, Format | BT-X-26-0 |
| 1 .. 1 required | format | | |
| 0 .. unbounded | AdditionalReferencedDocument | Detailangaben zu einer zusätzlichen Dokumentenreferenz | BG-X-3 |
| 1 .. 1 | IssuerAssignedID | Dokumentennummer | BT-X-27 |
| 0 .. 1 | URID | Bezugsort des Dokuments | BT-X-28 |
| 0 .. 1 | LineID | Referenzierte Position | BT-X-29 |
| 1 .. 1 | TypeCode | Art des Dokuments (Code) | BT-X-30 |
| 0 .. 1 | Name | Beschreibung des Dokuments | BT-X-299 |
| 0 .. 1 required | AttachmentBinaryObject | Anhangsdokument | BT-X-31 |
| 0 .. 1 required | mimeCode | MIME-Code des Anhangsdokuments | BT-X-31-1 |
| 0 .. 1 required | filename | Dateiname des Anhangsdokuments | BT-X-31-2 |
| 0 .. 1 | ReferenceTypeCode | Art der Dokumentenreferenz (Code) | BT-X-32 |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | | |
|--------------------|---|---|------------------------|
| 0 .. 1 | FormattedIssueDateTime | Dokumentendatum | BT-X-33-00 |
| 1 .. 1 required | xs:sequence — DateTimeString — format | Dokumentendatum, Wert Datum, Format | BT-X-33-0 BT-X-33-0 |
| 0 .. 1 | GrossPriceProductTradePrice | Detailinformationen zum Bruttopreis des Artikels | BT-148-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence — ChargeAmount | Bruttopreis des Artikels | BT-148 |
| 0 .. 1 | — BasisQuantity — unitCode | Basismenge zum Artikelpreis Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis | BT-149-1 BT-150-1 |
| 0 .. unbounded | AppliedTradeAllowanceCharge <Price allowance> | Preisbezogene Abschläge | BT-147-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence — ChargeIndicator — xs:choice — Indicator | Indikator für Preisabschlag | BT-147-01 |
| 1 .. 1 | — CalculationPercent | Indikator für Preisabschlag, Wert | BT-147-02 |
| 0 .. 1 | — BasisAmount | Rabatt in Prozent | BT-X-34 |
| 0 .. 1 | — ActualAmount | Basisbetrag des Rabatts | BT-X-35 |
| 1 .. 1 | — ReasonCode | Nachlass auf den Artikelpreis | BT-147 |
| 0 .. 1 | — Reason | Grund des Abschlags (Code) | BT-X-313 |
| 0 .. 1 | AppliedTradeAllowanceCharge <Price charge> | Grund des Abschlags (Freitext) | BT-X-36 |
| 0 .. unbounded | xs:sequence — ChargeIndicator — xs:choice — Indicator | Preisbezogene Zuschläge | BT-X-302-00 |
| 1 .. 1 | — CalculationPercent | Indikator für Preiszuschlag | BT-X-302-01 |
| 1 .. 1 | — BasisAmount | Indikator für Preiszuschlag, Wert | BT-X-302-02 |
| 0 .. 1 | — ActualAmount | Zuschlag in Prozent | BT-X-300 |
| 0 .. 1 | — ReasonCode | Basisbetrag des Zuschlags | BT-X-301 |
| 1 .. 1 | — Reason | Zuschlag, Betrag | BT-X-302 |
| 0 .. 1 | NetPriceProductTradePrice | Grund des Zuschlags (Code) | BT-X-314 |
| 0 .. 1 | xs:sequence — ChargeAmount | Grund des Zuschlags (Freitext) | BT-X-303 |
| 1 .. 1 | — BasisQuantity — unitCode | Detailinformationen zum Nettopreis des Artikels | BT-146-00 |
| 0 .. 1 | — IncludedTradeTax | Nettopreis des Artikels | BT-146 |
| 0 .. 1 | — xs:sequence — CalculatedAmount | Basismenge zum Artikelpreis | BT-149 |
| 0 .. 1 | — TypeCode | Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis | BT-150 |
| 0 .. 1 | — ExemptionReason | Enthaltene Steuer für B2C | BG-X-4 |
| 1 .. 1 | — CategoryCode | Enthaltene Steuer für B2C | BT-X-37 |
| 1 .. 1 | — ExemptionReasonCode | Art der Steuer (Code) | BT-X-38 |
| 0 .. 1 | — RateApplicablePercent | Umsatzsteuerbefreiungsgrund | BT-X-39 |
| 1 .. 1 | — ItemSellerTradeParty | Code der Umsatzsteuerkategorie | BT-X-40 |
| 0 .. 1 | — ID | Code für den | BT-X-41 |
| 0 .. 1 | — GlobalID | Umsatzsteuerbefreiungsgrund | |
| 0 .. unbounded | — xs:sequence — schemeID | Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz | BT-X-42 |
| 0 .. unbounded | — Name | Detailinformationen zum abweichenden Verkäufer der spezifischen Artikelposition | BG-X-90 |
| required | — RoleCode | Identifikation des abweichenden Verkäufers auf Positionsebene | BT-X-567 |
| 0 .. 1 | — ID | Globale Kennung des abweichenden Verkäufers | BT-X-568 |
| 0 .. 1 | — schemeID | Kennung des Schemas | BT-X-568-0 |
| 0 .. 1 | — Name | Name/Firmierung des abweichenden Verkäufers auf Positionsebene | BT-X-569 |
| 0 .. 1 | — RoleCode | Rolle (Code) | BT-X-570 |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | | | |
|----------------|----------|--|---|-------------|
| 0 .. 1 | | Description | Sonstige rechtliche Informationen des Verkäufers | BT-X-571 |
| 0 .. 1 | | SpecifiedLegalOrganization | Details zur Organisation des abweichenden Verkäufers auf Positionsebene | BT-X-572-00 |
| 0 .. 1 | | xs:sequence | | |
| | | ID | Kennung der rechtlichen Organisation des alternativen Warenempfängers | BT-X-572 |
| | | schemelID | Kennung des Schemas | BT-X-572-0 |
| 0 .. 1 | | TradingBusinessName | Handelsname | BT-X-573 |
| 0 .. unbounded | | DefinedTradeContact | Detailinformationen zum Ansprechpartner des abweichenden Verkäufers | BG-X-91 |
| | | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | | PersonName | Name des Ansprechpartners | BT-X-574 |
| 0 .. 1 | | DepartmentName | Name der Abteilung | BT-X-574-1 |
| 0 .. 1 | | TypeCode | Art des Kontakts (Code) | BT-X-575 |
| 0 .. 1 | | TelephoneUniversalCommunication | Telefonnummer der Kontaktstelle | BT-X-576-00 |
| | | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | | CompleteNumber | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-576 |
| 0 .. 1 | | FaxUniversalCommunication | Faxnummer der Kontaktstelle | BT-X-577-00 |
| | | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | | CompleteNumber | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-577 |
| 0 .. 1 | | EmailURIUniversalCommunication | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | BT-X-578-00 |
| | | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | | URIID | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert | BT-X-578 |
| 0 .. 1 | | PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Anschrift des abweichenden Verkäufers | BG-X-92 |
| | | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | | PostcodeCode | Postleitzahl | BT-X-579 |
| 0 .. 1 | | LineOne | Zeile 1 der Anschrift | BT-X-580 |
| 0 .. 1 | | LineTwo | Zeile 2 der Anschrift | BT-X-581 |
| 0 .. 1 | | LineThree | Zeile 3 der Anschrift | BT-X-582 |
| 0 .. 1 | | CityName | Stadt | BT-X-583 |
| 1 .. 1 | | CountryID | Ländercode | BT-X-584 |
| 0 .. 1 | | CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland | BT-X-585 |
| 0 .. 1 | | URIUniversalCommunication | Details zur elektronischen Adresse | BT-X-586-00 |
| | | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | required | URIID | Elektronische Adresse | BT-X-586 |
| | | schemelID | Kennung des Schemas | BT-X-586-0 |
| 0 .. 1 | | SpecifiedTaxRegistration <BT-X-587 VAT Identifier> | Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers auf Positionsebene | BT-X-587-00 |
| | | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | required | ID | Umsatzsteueridentnummer | BT-X-587 |
| | | schemelID | Art der Steuernummer | BT-X-587-0 |
| 0 .. 1 | | SpecifiedTaxRegistration <BT-X-588 Local Tax Identifier> | Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers auf Positionsebene | BT-X-588-00 |
| | | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | required | ID | Steuer- Identifikationsnummer | BT-X-588 |
| | | schemelID | Art der Steuernummer | BT-X-588-0 |
| 0 .. unbounded | | UltimateCustomerOrderReferencedDocument | Detailangaben zur zugehörigen Endkundenbestellung | BG-X-5 |
| | | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | | IssuerAssignedID | Bestellnummer des Endkunden | BT-X-43 |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | | |
|----------------|---------------------------------|---|------------|
| 0 .. 1 | LineID | Bestellposition (Endkunde) | BT-X-44 |
| 0 .. 1 | FormattedIssueDateTime | Dokumentendatum | BT-X-45-00 |
| | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | DateTimeString | Dokumentendatum, Wert | BT-X-45 |
| required | format | Datum, Format | BT-X-45-0 |
| 0 .. 1 | SpecifiedLineTradeDelivery | Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebene | BT-129-00 |
| | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | BilledQuantity | In Rechnung gestellte Menge | BT-129 |
| | unitCode | Code der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge | BT-130 |
| 0 .. 1 | ChargeFreeQuantity | Menge, ohne Berechnung | BT-X-46 |
| required | unitCode | Code der Maßeinheit | BT-X-46-0 |
| 0 .. 1 | PackageQuantity | Anzahl Packstücke | BT-X-47 |
| required | unitCode | Code der Maßeinheit | BT-X-47-0 |
| 0 .. 1 | PerPackageUnitQuantity | Anzahl der Einheiten pro Packung | BT-X-561 |
| required | unitCode | Code der Maßeinheit | BT-X-561-0 |
| 0 .. 1 | ShipToTradeParty | Detailinformationen zum abweichenden Warenempfänger | BG-X-7 |
| | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | ID | Identifikation des Warenempfängers | BT-X-48 |
| 0 .. unbounded | GlobalID | Globale Kennung des Warenempfängers | BT-X-49 |
| required | schemeID | Kennung des Schemas | BT-X-49-0 |
| 0 .. 1 | Name | Name/Firmierung des Warenempfängers | BT-X-50 |
| 0 .. 1 | RoleCode | Rolle (Code) | BT-X-541 |
| 0 .. 1 | SpecifiedLegalOrganization | Details zur Organisation des abweichenden Warenempfängers | BT-X-51-00 |
| | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | ID | Kennung der rechtlichen Organisation des alternativen Warenempfängers | BT-X-51 |
| required | schemeID | Kennung des Schemas | BT-X-51-0 |
| 0 .. 1 | TradingBusinessName | Handelsname | BT-X-52 |
| 0 .. unbounded | DefinedTradeContact | Detailinformationen zum Ansprechpartner des Warenempfängers | BG-X-8 |
| | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | PersonName | Name des Ansprechpartners | BT-X-54 |
| 0 .. 1 | DepartmentName | Name der Abteilung | BT-X-54-1 |
| 0 .. 1 | TypeCode | Art des Kontakts (Code) | BT-X-315 |
| 0 .. 1 | TelephoneUniversalCommunication | Telefonnummer der Kontaktstelle | BT-X-55-00 |
| | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | CompleteNumber | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-55 |
| 0 .. 1 | FaxUniversalCommunication | Faxnummer der Kontaktstelle | BT-X-56-00 |
| | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | CompleteNumber | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-56 |
| 0 .. 1 | EmailURIUniversalCommunication | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | BT-X-57-00 |
| | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | URIID | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert | BT-X-57 |
| 0 .. 1 | PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Anschrift des Warenempfängers | BG-X-9 |
| | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | PostcodeCode | Postleitzahl | BT-X-58 |
| 0 .. 1 | LineOne | Zeile 1 der Anschrift | BT-X-59 |
| 0 .. 1 | LineTwo | Zeile 2 der Anschrift | BT-X-60 |
| 0 .. 1 | LineThree | Zeile 3 der Anschrift | BT-X-61 |
| 0 .. 1 | CityName | Stadt | BT-X-62 |
| 1 .. 1 | CountryID | Ländercode | BT-X-63 |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------|---|------------|
| 0 .. 1 | CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland | BT-X-64 |
| 0 .. 1 | URIUniversalCommunication | Details zur elektronischen Adresse | BT-X-65-00 |
| 1 .. 1 required | xs:sequence | | |
| | URIID | Elektronische Adresse | BT-X-65 |
| | schemelD | Kennung des Schemas | BT-X-65-0 |
| 0 .. 1 | SpecifiedTaxRegistration | Detailinformationen zu Steuerangaben | BT-X-66-00 |
| | xs:sequence | Detailinformationen zu Steuerangaben des Warenempfängers | BT-X-66-00 |
| | ID | Umsatzsteueridentnummer | BT-X-66 |
| | schemelD | Art der Steuernummer | BT-X-66-0 |
| 1 .. 1 required | UltimateShipToTradeParty | Detailinformationen zum abweichenden Endempfänger | BG-X-10 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | ID | Identifikation des Endempfängers | BT-X-67 |
| 0 .. unbounded required | GlobalID | Globaler Identifier des Endempfängers | BT-X-68 |
| | schemelD | Kennung des Schemas | BT-X-68-0 |
| 0 .. 1 | Name | Name/Firmierung des Endempfängers | BT-X-69 |
| 0 .. 1 | RoleCode | Rolle (Code) | BT-X-542 |
| 0 .. 1 | SpecifiedLegalOrganization | Details zur Organisation | BT-X-70-00 |
| | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | ID | Handelsregisternummer | BT-X-70 |
| | schemelD | Kennung des Schemas | BT-X-70-0 |
| 0 .. 1 | TradingBusinessName | Handelsname | BT-X-71 |
| 0 .. unbounded | DefinedTradeContact | Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endempfängers | BG-X-11 |
| | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | PersonName | Name des Ansprechpartners | BT-X-72 |
| 0 .. 1 | DepartmentName | Name der Abteilung | BT-X-72-1 |
| 0 .. 1 | TypeCode | Art des Kontakts (Code) | BT-X-316 |
| 0 .. 1 | TelephoneUniversalCommunication | Telefonnummer der Kontaktstelle | BT-X-73-00 |
| | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | CompleteNumber | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-73 |
| 0 .. 1 | FaxUniversalCommunication | Faxnummer der Kontaktstelle | BT-X-74-00 |
| | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | CompleteNumber | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-74 |
| 0 .. 1 | EmailURIUniversalCommunication | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | BT-X-75-00 |
| | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | URIID | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert | BT-X-75 |
| 0 .. 1 | PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Anschrift des Endempfängers | BG-X-12 |
| | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | PostcodeCode | Postleitzahl | BT-X-76 |
| 0 .. 1 | LineOne | Zeile 1 der Anschrift | BT-X-77 |
| 0 .. 1 | LineTwo | Zeile 2 der Anschrift | BT-X-78 |
| 0 .. 1 | LineThree | Zeile 3 der Anschrift | BT-X-79 |
| 0 .. 1 | CityName | Stadt | BT-X-80 |
| 1 .. 1 | CountryID | Ländercode | BT-X-81 |
| 0 .. 1 | CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland | BT-X-82 |
| 0 .. 1 | URIUniversalCommunication | Details zur elektronischen Adresse | BT-X-83-00 |
| | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 required | URIID | Elektronische Adresse | BT-X-83 |
| | schemelD | Kennung des Schemas | BT-X-83-0 |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| 0 .. 1 | SpecifiedTaxRegistration | Detailinformationen zu Steuerangaben des Warenempfängers | BT-X-84-00 |
| 1 .. 1 required | xs:sequence | ID | Umsatzsteueridentnummer |
| | schemelD | Art der Steuernummer | BT-X-84-0 |
| 0 .. 1 | ActualDeliverySupplyChainEvent | Detailinformationen zur tatsächlichen Lieferung | BT-X-85-000 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | OccurrenceDateTime | Tatsächlicher Lieferzeitpunkt |
| | xs:choice | DateTimeString | Tatsächlicher Lieferzeitpunkt dieser Position, Wert |
| | format | | Datum, Format |
| 1 .. 1 required | DespatchAdviceReferencedDocument | Detailinformationen zum zugehörigen Lieferavis | BT-X-85-0 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | IssuerAssignedID | Lieferavisnummer |
| 0 .. 1 | LineID | Lieferavisposition | BT-X-86 |
| 0 .. 1 | FormattedIssueDateTime | Dokumentendatum | BT-X-87 |
| 1 .. 1 required | xs:sequence | DateTimeString | Dokumentendatum, Wert |
| | format | | Datum, Format |
| 0 .. 1 | ReceivingAdviceReferencedDocument | Detailinformationen zur zugehörigen Wareneingangsmeldung | BT-X-88-0 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | IssuerAssignedID | Wareneingangsnummer |
| 0 .. 1 | LineID | Wareneingangsposition | BT-X-89 |
| 0 .. 1 | FormattedIssueDateTime | Dokumentendatum | BT-X-90 |
| 1 .. 1 required | xs:sequence | DateTimeString | Dokumentendatum, Wert |
| | format | | Datum, Format |
| 0 .. 1 | DeliveryNoteReferencedDocument | Detailinformationen zum zugehörigen Lieferschein | BT-X-91-0 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | IssuerAssignedID | Lieferscheinnummer |
| 0 .. 1 | LineID | Lieferscheinposition | BT-X-92 |
| 0 .. 1 | FormattedIssueDateTime | Dokumentendatum | BT-X-93 |
| 1 .. 1 required | xs:sequence | DateTimeString | Dokumentendatum, Wert |
| | format | | Datum, Format |
| 1 .. 1 | SpecifiedLineTradeSettlement | Gruppierung von Angaben zur Abrechnung auf Positionsebene | BT-X-94-0 |
| 0 .. unbounded | xs:sequence | ApplicableTradeTax | UMSATZSTEUERINFORMATIONEN AUF DER EBENE DER RECHNUNGSPOSITION |
| 0 .. 1 | xs:sequence | CalculatedAmount | Steuerbetrag |
| 1 .. 1 | TypeCode | Steuerart (Code) | BT-X-95 |
| 0 .. 1 | ExemptionReason | Umsatzsteuerbefreiungsgrund | BT-151-0 |
| 1 .. 1 | CategoryCode | Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Artikels | BT-X-96 |
| 0 .. 1 | ExemptionReasonCode | Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund | BT-151 |
| 0 .. 1 | DueDateTypeCode | Code für das Datum der Steuerfälligkeit | BT-X-97 |
| 0 .. 1 | RateApplicablePercent | Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Artikel | BT-X-589 |
| 0 .. 1 | BillingSpecifiedPeriod | RECHNUNGSPOSITIONSZEITRAUM | BT-152 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | StartTime | Beginn der Rechnungsperiode |
| | xs:choice | | BT-134-00 |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | | | |
|----------------|--|--|---|------------|
| 1 .. 1 | | DateTimeString | Anfangsdatum des Rechnungspositionszeitraums | BT-134 |
| required | | format | Datum, Format | BT-134-0 |
| 0 .. 1 | | EndDateTime | Ende der Rechnungsperiode | BT-135-00 |
| 1 .. 1 | | DateTimeString | Enddatum des Rechnungspositionszeitraums | BT-135 |
| required | | format | Datum, Format | BT-135-0 |
| 0 .. unbounded | | SpecifiedTradeAllowanceCharge <Allowance> | ABSCHLÄGE AUF EBENE DER RECHNUNGSPosition | BG-27 |
| 1 .. 1 | | xs:sequence | | |
| | | ChargeIndicator | Indikator für Abschlag | BG-27-0 |
| | | xs:choice | | |
| 1 .. 1 | | Indicator | Indikator für Abschlag, Wert | BG-27-1 |
| 0 .. 1 | | CalculationPercent | Prozentualer Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition | BT-138 |
| 0 .. 1 | | BasisAmount | Grundbetrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition | BT-137 |
| 1 .. 1 | | ActualAmount | Betrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition | BT-136 |
| 0 .. 1 | | ReasonCode | Code für den Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition | BT-140 |
| 0 .. 1 | | Reason | Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition | BT-139 |
| 0 .. unbounded | | SpecifiedTradeAllowanceCharge <Charge> | ZUSCHLÄGE AUF EBENE DER RECHNUNGSPosition | BG-28 |
| 1 .. 1 | | xs:sequence | | |
| | | ChargeIndicator | Indikator für Zuschlag | BG-28-0 |
| | | xs:choice | | |
| 1 .. 1 | | Indicator | Indikator für Zuschlag, Wert | BG-28-1 |
| 0 .. 1 | | CalculationPercent | Prozentualer Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition | BT-143 |
| 0 .. 1 | | BasisAmount | Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition | BT-142 |
| 1 .. 1 | | ActualAmount | Betrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition | BT-141 |
| 0 .. 1 | | ReasonCode | Code für den Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition | BT-145 |
| 0 .. 1 | | Reason | Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition | BT-144 |
| 1 .. 1 | | SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation | Detailinformationen zu Positionssummen | BT-131-00 |
| 1 .. 1 | | xs:sequence | | |
| | | LineTotalAmount | Nettobetrag der Rechnungsposition | BT-131 |
| 0 .. 1 | | ChargeTotalAmount | Gesamtbetrag der Positionszuschläge | BT-X-327 |
| 0 .. 1 | | AllowanceTotalAmount | Gesamtbetrag der Positionsabschläge | BT-X-328 |
| 0 .. 1 | | TaxTotalAmount <VAT Total Amount> | Gesamtbetrag der Positionssteuern | BT-X-329 |
| | | currencyID | Code für die Rechnungswährung | BT-X-329-0 |
| 0 .. 1 | | TaxTotalAmount <VAT Total Amount in Accounting | Gesamtbetrag der Positionssteuern in Buchungswährung | BT-X-590 |
| | | Currency> | Code für die Rechnungswährung | BT-X-590-0 |
| | | currencyID | | |
| 0 .. 1 | | GrandTotalAmount | Gesamtbruttobetrag der Position | BT-X-330 |
| 0 .. 1 | | TotalAllowanceChargeAmount | Gesamtbetrag der Positionszu- und Abschläge | BT-X-98 |
| 0 .. 1 | | InvoiceReferencedDocument | REFERENZ AUF DIE VORAUSGEGANGENE RECHNUNG | BG-X-48 |
| 0 .. 1 | | xs:sequence | | |
| | | IssuerAssignedID | Referenz auf die vorausgegangene Rechnung | BT-X-331 |
| 0 .. 1 | | LineID | Referenzierte Position | BT-X-540 |
| 0 .. 1 | | TypeCode | Art der vorherigen Rechnung (Code) | BT-X-332 |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | | |
|----------------|---|---|-------------|
| 0 .. 1 | FormattedIssueDateTime | Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung | BT-X-333-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence __ DateTimeString | Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung, Wert | BT-X-333 |
| required | __ format | Datum, Format | BT-X-333-0 |
| 0 .. unbounded | AdditionalReferencedDocument | Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition | BT-128-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence __ IssuerAssignedID | Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition | BT-128 |
| 1 .. 1 | __ TypeCode | Kennzeichnung des Objektidentifikators (fester Wert) | BT-128-0 |
| 0 .. 1 | __ ReferenceTypeCode | Kennung des Schemas | BT-128-1 |
| | | Typ der Kennung für einen Gegenstand, auf dem die Rechnungsposition basiert | BT-128-1 |
| 0 .. unbounded | ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount | Detailinformationen zur Buchungsreferenz | BT-133-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence __ ID | Buchungsreferenz des Käufers für die Rechnungsposition | BT-133 |
| 0 .. 1 | __ TypeCode | Art der Buchungsreferenz (Code) | BT-X-99 |
| 1 .. 1 | ApplicableHeaderTradeAgreement | Gruppierung der Vertragsangaben | BT-10-00 |
| 0 .. 1 | xs:sequence __ BuyerReference | Referenz des Käufers | BT-10 |
| 1 .. 1 | __ SellerTradeParty | VERKÄUFER | BG-4 |
| 0 .. unbounded | xs:sequence __ ID | Kennung des Verkäufers | BT-29 |
| 0 .. unbounded | __ GlobalID | Globaler Identifier des Verkäufers | BT-29-0 |
| required | __ schemelD | Kennung für das Identifikationsschema | BT-29-1 |
| 1 .. 1 | __ Name | Name des Verkäufers | BT-27 |
| 0 .. 1 | __ RoleCode | Rolle des Verkäufers (Code) | BT-X-543 |
| 0 .. 1 | __ Description | Sonstige rechtliche Informationen des Verkäufers | BT-33 |
| 0 .. 1 | SpecifiedLegalOrganization | Details zur Organisation | BT-30-00 |
| 0 .. 1 | xs:sequence __ ID | Kennung der rechtlichen Registrierung des Verkäufers | BT-30 |
| | __ schemelD | Kennung des Schemas | BT-30-1 |
| 0 .. 1 | __ TradingBusinessName | Handelsname des Verkäufers | BT-28 |
| 0 .. 1 | __ PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Geschäftsanschrift des Verkäufers | BG-X-14 |
| 0 .. 1 | xs:sequence __ PostcodeCode | Postleitzahl | BT-X-100 |
| 0 .. 1 | __ LineOne | Zeile 1 der Anschrift | BT-X-101 |
| 0 .. 1 | __ LineTwo | Zeile 2 der Anschrift | BT-X-102 |
| 0 .. 1 | __ LineThree | Zeile 3 der Anschrift | BT-X-103 |
| 0 .. 1 | __ CityName | Stadt | BT-X-104 |
| 1 .. 1 | __ CountryID | Ländercode | BT-X-105 |
| 0 .. 1 | __ CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland | BT-X-106 |
| 0 .. unbounded | DefinedTradeContact | KONTAKTDATEN DES VERKÄUFERS | BG-6 |
| 0 .. 1 | xs:sequence __ PersonName | Kontaktstelle des Verkäufers | BT-41 |
| 0 .. 1 | __ DepartmentName | Abteilungsname | BT-41-0 |
| 0 .. 1 | __ TypeCode | Art des Kontakts (Code) | BT-X-317 |
| 0 .. 1 | __ TelephoneUniversalCommunication | Detailinformationen zur Telefonnummer des Verkäufers | BT-42-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence __ CompleteNumber | Telefonnummer der Kontaktstelle des Verkäufers | BT-42 |
| 0 .. 1 | __ FaxUniversalCommunication | Detailinformationen zur Faxnummer des Verkäufers | BT-X-107-00 |
| | __ xs:sequence | | |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | | | |
|----------------|----------|---|---|----------|
| 1 .. 1 | | CompleteNumber | Faxnummer der Kontaktstelle des Verkäufers | BT-X-107 |
| 0 .. 1 | | EmailURIUniversalCommunication | Detailinformationen zur Emailadresse des Verkäufers | BT-43-00 |
| 1 .. 1 | | URIID | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des Verkäufers | BT-43 |
| 1 .. 1 | | PostalTradeAddress | POSTANSCHRIFT DES VERKÄUFERS | BG-5 |
| 0 .. 1 | | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | | PostcodeCode | Postleitzahl der Verkäuferanschrift | BT-38 |
| 0 .. 1 | | LineOne | Zeile 1 der Verkäuferanschrift | BT-35 |
| 0 .. 1 | | LineTwo | Zeile 2 der Verkäuferanschrift | BT-36 |
| 0 .. 1 | | LineThree | Zeile 3 der Verkäuferanschrift | BT-162 |
| 0 .. 1 | | CityName | Stadt der Verkäuferanschrift | BT-37 |
| 1 .. 1 | | CountryID | Ländercode der Verkäuferanschrift | BT-40 |
| 0 .. 1 | | CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland der Verkäuferanschrift | BT-39 |
| 0 .. 1 | | URIUniversalCommunication | Details zur elektronischen Adresse | BT-34-00 |
| 1 .. 1 | required | URIID | Elektronische Adresse des Verkäufers | BT-34 |
| 0 .. 1 | | schemelD | Kennung des Schemas | BT-34-1 |
| 1 .. 1 | | SpecifiedTaxRegistration <BT-31 VAT Identifier> | Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers | BT-31-00 |
| 0 .. 1 | | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | | ID | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers | BT-31 |
| required | | schemelD | Art der Steuernummer | BT-31-0 |
| 0 .. 1 | | SpecifiedTaxRegistration <BT-32 Local Tax Identifier> | Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers | BT-32-00 |
| 1 .. 1 | required | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | | ID | Steuernummer des Verkäufers | BT-32 |
| required | | schemelD | Art der Steuernummer | BT-32-0 |
| 1 .. 1 | | BuyerTradeParty | KÄUFER | BG-7 |
| 0 .. 1 | | xs:sequence | | |
| 0 .. unbounded | | ID | Kennung des Käufers | BT-46 |
| required | | GlobalID | Globale Kennung des Käufers | BT-46-0 |
| 1 .. 1 | | schemelD | Globaler Identifier des Käufers | BT-46-0 |
| 0 .. 1 | | Name | Kennung des Schemas | BT-46-1 |
| 0 .. 1 | | RoleCode | Name des Käufers | BT-44 |
| 0 .. 1 | | Description | Rolle (Code) | BT-X-544 |
| 0 .. 1 | | SpecifiedLegalOrganization | Sonstige rechtliche Informationen des Käufers | BT-X-334 |
| 0 .. 1 | | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | | ID | Details zur Organisation | BT-47-00 |
| 0 .. 1 | | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | | schemelD | Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers | BT-47 |
| 0 .. 1 | | TradingBusinessName | Kennung des Schemas | BT-47-1 |
| 0 .. 1 | | PostalTradeAddress | Handelsname des Käufers | BT-45 |
| 0 .. unbounded | | xs:sequence | Detailinformationen zur Geschäftsanschrift | BG-X-15 |
| 0 .. 1 | | PostcodeCode | Postleitzahl | BT-X-108 |
| 0 .. 1 | | LineOne | Zeile 1 der Anschrift | BT-X-109 |
| 0 .. 1 | | LineTwo | Zeile 2 der Anschrift | BT-X-110 |
| 0 .. 1 | | LineThree | Zeile 3 der Anschrift | BT-X-111 |
| 0 .. 1 | | CityName | Stadt | BT-X-112 |
| 1 .. 1 | | CountryID | Ländercode | BT-X-113 |
| 0 .. 1 | | CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland | BT-X-114 |
| 0 .. unbounded | | DefinedTradeContact | KONTAKTDATEN DES KÄUFERS | BG-9 |
| 0 .. 1 | | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | | PersonName | Kontaktstelle des Käufers | BT-56 |
| 0 .. 1 | | DepartmentName | Abteilungsname | BT-56-0 |
| 0 .. 1 | | TypeCode | Art des Kontakts (Code) | BT-X-318 |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|
| 0 .. 1 | TelephoneUniversalCommunication | Detailinformationen zur Telefonnummer des Käufers | BT-57-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence CompleteNumber | Telefonnummer der Kontaktstelle des Käufers | BT-57 |
| 0 .. 1 | FaxUniversalCommunication | Detailinformationen zur Faxnummer des Käufers | BT-X-115-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence CompleteNumber | Faxnummer der Kontaktstelle des Käufers | BT-X-115 |
| 0 .. 1 | EmailURIUniversalCommunication | Detailinformationen zur Emailadresse des Käufers | BT-58-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence URIID | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des Käufers | BT-58 |
| 1 .. 1 | PostalTradeAddress | POSTANSCHRIFT DES KÄUFERS | BG-8 |
| 0 .. 1 | xs:sequence PostcodeCode | Postleitzahl der Käuferanschrift | BT-53 |
| 0 .. 1 | LineOne | Zeile 1 der Käuferanschrift | BT-50 |
| 0 .. 1 | LineTwo | Zeile 2 der Käuferanschrift | BT-51 |
| 0 .. 1 | LineThree | Zeile 3 der Käuferanschrift | BT-163 |
| 0 .. 1 | CityName | Stadt der Käuferanschrift | BT-52 |
| 1 .. 1 | CountryID | Ländercode der Käuferanschrift | BT-55 |
| 0 .. 1 | CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland der Käuferanschrift | BT-54 |
| 0 .. 1 | URIUniversalCommunication | Details zur elektronischen Adresse | BT-49-00 |
| 1 .. 1 required | xs:sequence URIID schemeID | Elektronische Adresse des Käufers Kennung des Schemas | BT-49 BT-49-1 |
| 0 .. 1 | SpecifiedTaxRegistration | Detailinformationen zu Steuerangaben des Käufers | BT-48-00 |
| 1 .. 1 required | xs:sequence ID schemeID | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Käufers Art der Steuernummer | BT-48 BT-48-0 |
| 0 .. 1 | SalesAgentTradeParty | Detaillierte Informationen über den Handelsvertreter | BG-X-49 |
| 0 .. 1 0 .. unbounded required | xs:sequence ID GlobalID schemeID | Identifikation des Handelsvertreters Globaler Identifier des Handelsvertreters Kennung des Schemas | BT-X-337 BT-X-338 BT-X-338-0 |
| 1 .. 1 | Name | Name/Firmierung des Handelsvertreters | BT-X-335 |
| 0 .. 1 | RoleCode | Rolle (Code) | BT-X-545 |
| 0 .. 1 | SpecifiedLegalOrganization | Details zur Organisation | BG-X-50 |
| 0 .. 1 | xs:sequence ID schemeID | Registrierungsnummer des Handelsvertreters Kennung des Schemas | BT-X-339 BT-X-339-0 |
| 0 .. 1 | TradingBusinessName | Handelsname | BT-X-336 |
| 0 .. 1 | PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Geschäftsanschrift | BG-X-53 |
| 0 .. 1 | xs:sequence PostcodeCode | Postleitzahl | BT-X-355 |
| 0 .. 1 | LineOne | Zeile 1 der Anschrift | BT-X-356 |
| 0 .. 1 | LineTwo | Zeile 2 der Anschrift | BT-X-357 |
| 0 .. 1 | LineThree | Zeile 3 der Anschrift | BT-X-358 |
| 0 .. 1 | CityName | Stadt | BT-X-359 |
| 1 .. 1 | CountryID | Ländercode | BT-X-360 |
| 0 .. 1 | CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland | BT-X-361 |
| 0 .. unbounded | DefinedTradeContact | Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endverbrauchers | BG-X-51 |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | | |
|----------------|----------------------------------|--|-------------|
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | PersonName | Name des Ansprechpartners | BT-X-342 |
| 0 .. 1 | DepartmentName | Name der Abteilung | BT-X-343 |
| 0 .. 1 | TypeCode | Art des Kontakts (Code) | BT-X-347 |
| 0 .. 1 | TelephoneUniversalCommunication | Telefonnummer der Kontaktstelle | BT-X-344-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | CompleteNumber | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-344 |
| 0 .. 1 | FaxUniversalCommunication | Faxnummer der Kontaktstelle | BT-X-345-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | CompleteNumber | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-345 |
| 0 .. 1 | EmailURIUniversalCommunication | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | BT-X-346-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | URID | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert | BT-X-346 |
| 0 .. 1 | PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Anschrift | BG-X-52 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | PostcodeCode | Postleitzahl | BT-X-348 |
| 0 .. 1 | LineOne | Zeile 1 der Anschrift | BT-X-349 |
| 0 .. 1 | LineTwo | Zeile 2 der Anschrift | BT-X-350 |
| 0 .. 1 | LineThree | Zeile 3 der Anschrift | BT-X-351 |
| 0 .. 1 | CityName | Stadt | BT-X-352 |
| 1 .. 1 | CountryID | Ländercode | BT-X-353 |
| 0 .. 1 | CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland | BT-X-354 |
| 0 .. 1 | URIUniversalCommunication | Details zur elektronischen Adresse | BT-X-341-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | URID | Elektronische Adresse | BT-X-341 |
| required | schemelID | Kennung des Schemas | BT-X-341-0 |
| 0 .. 1 | SpecifiedTaxRegistration | Detailinformationen zu Steuerangaben | BT-X-340-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | ID | Umsatzsteueridentnummer | BT-X-340 |
| required | schemelID | Art der Steuernummer | BT-X-340-0 |
| 0 .. 1 | BuyerTaxRepresentativeTradeParty | Detaillierte Informationen über den Steuerbevollmächtigten des Käufers | BG-X-54 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | ID | Identifikation | BT-X-364 |
| 0 .. unbounded | GlobalID | Globale Kennung | BT-X-365 |
| required | schemelID | Kennung des Schemas | BT-X-365-0 |
| 1 .. 1 | Name | Name/Firmierung | BT-X-362 |
| 0 .. 1 | RoleCode | Rolle (Code) | BT-X-546 |
| 0 .. 1 | SpecifiedLegalOrganization | Details zur Organisation | BG-X-58 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | ID | Handelsregisternummer | BT-X-366 |
| 0 .. 1 | schemelID | Kennung des Schemas | BT-X-366-0 |
| 0 .. 1 | TradingBusinessName | Handelsname | BT-X-363 |
| 0 .. 1 | PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Geschäftsanschrift | BG-X-57 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | PostcodeCode | Postleitzahl | BT-X-382 |
| 0 .. 1 | LineOne | Zeile 1 der Anschrift | BT-X-383 |
| 0 .. 1 | LineTwo | Zeile 2 der Anschrift | BT-X-384 |
| 0 .. 1 | LineThree | Zeile 3 der Anschrift | BT-X-385 |
| 0 .. 1 | CityName | Stadt | BT-X-386 |
| 1 .. 1 | CountryID | Ländercode | BT-X-387 |
| 0 .. 1 | CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland | BT-X-388 |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|---|-------------|
| 0 .. unbounded | DefinedTradeContact | Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endverbrauchers | BT-X-55 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | PersonName | Name des Ansprechpartners | BT-X-369 |
| 0 .. 1 | DepartmentName | Name der Abteilung | BT-X-370 |
| 0 .. 1 | TypeCode | Art des Kontakts (Code) | BT-X-371 |
| 0 .. 1 | TelephoneUniversalCommunication | Telefonnummer der Kontaktstelle | BT-X-372-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | CompleteNumber | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-372 |
| 0 .. 1 | FaxUniversalCommunication | Faxnummer der Kontaktstelle | BT-X-373-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | CompleteNumber | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-373 |
| 0 .. 1 | EmailURIUniversalCommunication | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | BT-X-374-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | URID | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert | BT-X-374 |
| 0 .. 1 | PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Anschrift | BG-X-56 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | PostcodeCode | Postleitzahl | BT-X-375 |
| 0 .. 1 | LineOne | Zeile 1 der Anschrift | BT-X-376 |
| 0 .. 1 | LineTwo | Zeile 2 der Anschrift | BT-X-377 |
| 0 .. 1 | LineThree | Zeile 3 der Anschrift | BT-X-378 |
| 0 .. 1 | CityName | Stadt | BT-X-379 |
| 1 .. 1 | CountryID | Ländercode | BT-X-380 |
| 0 .. 1 | CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland | BT-X-381 |
| 0 .. 1 | URIUniversalCommunication | Details zur elektronischen Adresse | BT-X-368-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | URID | Elektronische Adresse | BT-X-368 |
| required | schemelID | Kennung des Schemas | BT-X-368-0 |
| 1 .. 1 | SpecifiedTaxRegistration | Detailinformationen zu Steuerangaben | BT-X-367-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | ID | Umsatzsteueridentnummer | BT-X-367 |
| required | schemelID | Art der Steuernummer | BT-X-367-0 |
| 0 .. 1 | SellerTaxRepresentativeTradeParty | STEUERBEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFERS | BG-11 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | ID | Kennung des Geschäftspartners | BT-X-116 |
| 0 .. unbounded | GlobalID | Globale Kennung | BT-X-117 |
| required | schemelID | Kennung des Schemas | BT-X-117-1 |
| 1 .. 1 | Name | Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers | BT-62 |
| 0 .. 1 | RoleCode | Rolle (Code) | BT-X-547 |
| 0 .. 1 | SpecifiedLegalOrganization | Details zur Organisation | BG-X-16 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | ID | Kennung der rechtlichen Registrierung | BT-X-118 |
| | schemelID | Kennung des Schemas | BT-X-118-0 |
| 0 .. 1 | TradingBusinessName | Handelsname | BT-X-119 |
| 0 .. 1 | PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Geschäftsanschrift | BG-X-59 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | PostcodeCode | Postleitzahl | BT-X-389 |
| 0 .. 1 | LineOne | Zeile 1 der Anschrift | BT-X-390 |
| 0 .. 1 | LineTwo | Zeile 2 der Anschrift | BT-X-391 |
| 0 .. 1 | LineThree | Zeile 3 der Anschrift | BT-X-392 |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------------|------------------------|--|------------------------|
| 0 .. 1 | | | CityName | Stadt | BT-X-393 |
| 1 .. 1 | | | CountryID | Ländercode | BT-X-394 |
| 0 .. 1 | | | CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland | BT-X-395 |
| 0 .. unbounded | | DefinedTradeContact | | Detailinformationen zum Ansprechpartner | BG-X-17 |
| 0 .. 1 | | xs:sequence | PersonName | Name des Ansprechpartners | BT-X-120 |
| 0 .. 1 | | | DepartmentName | Name der Abteilung | BT-X-121 |
| 0 .. 1 | | | TypeCode | Art des Kontakts (Code) | BT-X-319 |
| 0 .. 1 | | TelephoneUniversalCommunication | | Telefonnummer der Kontaktstelle | BT-X-122-00 |
| 1 .. 1 | | xs:sequence | CompleteNumber | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-122 |
| 0 .. 1 | | FaxUniversalCommunication | | Faxnummer der Kontaktstelle | BT-X-123-00 |
| 1 .. 1 | | xs:sequence | CompleteNumber | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-123 |
| 0 .. 1 | | EmailURIUniversalCommunication | | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | BT-X-124-00 |
| 1 .. 1 | | xs:sequence | URID | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert | BT-X-124 |
| 1 .. 1 | | PostalTradeAddress | | POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES VERKÄUFERS | BG-12 |
| 0 .. 1 | | xs:sequence | PostcodeCode | Postleitzahl der Steuerbevollmächtigtenanschrift | BT-67 |
| 0 .. 1 | | | LineOne | Zeile 1 der Steuerbevollmächtigtenanschrift | BT-64 |
| 0 .. 1 | | | LineTwo | Zeile 2 der Steuerbevollmächtigtenanschrift | BT-65 |
| 0 .. 1 | | | LineThree | Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrift | BT-164 |
| 0 .. 1 | | CityName | | Stadt der Steuerbevollmächtigtenanschrift | BT-66 |
| 1 .. 1 | | CountryID | | Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschrift | BT-69 |
| 0 .. 1 | | CountrySubDivisionName | | Region oder Bundesland der Steuerbevollmächtigtenanschrift | BT-68 |
| 0 .. 1 | | URIUniversalCommunication | | Details zur elektronischen Adresse | BT-X-125-00 |
| 1 .. 1 required | | xs:sequence | URID schemelID | Elektronische Adresse Kennung des Schemas | BT-X-125 BT-X-125-0 |
| 1 .. 1 | | SpecifiedTaxRegistration | | Detailinformationen zu Steuerangaben | BT-63-00 |
| 1 .. 1 required | | xs:sequence | ID schemelID | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers Art der Steuernummer | BT-63 BT-63-0 |
| 0 .. 1 | | ProductEndUserTradeParty | | Detailinformationen zum abweichenden Endverbraucher | BG-X-18 |
| 0 .. 1 | | xs:sequence | ID | Identifikation des abweichenden Endverbrauchers | BT-X-126 |
| 0 .. unbounded required | | GlobalID | | Globaler Identifier des abweichenden Endverbrauchers Kennung des Schemas | BT-X-127-0 |
| 1 .. 1 | | | Name | Name/Firmierung des Endverbrauchers | BT-X-128 |
| 0 .. 1 | | | RoleCode | Rolle (Code) | BT-X-548 |
| 0 .. 1 | | SpecifiedLegalOrganization | | Details zur Organisation | BG-X-19 |
| 0 .. 1 | | xs:sequence | ID | Handelsregisternummer | BT-X-129 |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | schemelD | Kennung des Schemas | BT-X-129-0 |
|----------------|----------|---------------------------------|---|-------------|
| 0 .. 1 | | TradingBusinessName | Handelsname | BT-X-130 |
| 0 .. 1 | | PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Geschäftsanschrift | BG-X-60 |
| 0 .. 1 | | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | | PostcodeCode | Postleitzahl | BT-X-396 |
| 0 .. 1 | | LineOne | Zeile 1 der Anschrift | BT-X-397 |
| 0 .. 1 | | LineTwo | Zeile 2 der Anschrift | BT-X-398 |
| 0 .. 1 | | LineThree | Zeile 3 der Anschrift | BT-X-399 |
| 0 .. 1 | | CityName | Stadt | BT-X-400 |
| 1 .. 1 | | CountryID | Ländercode | BT-X-401 |
| 0 .. 1 | | CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland | BT-X-402 |
| 0 .. unbounded | | DefinedTradeContact | Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endverbrauchers | BG-X-20 |
| 0 .. 1 | | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | | PersonName | Name des Ansprechpartners | BT-X-131 |
| 0 .. 1 | | DepartmentName | Name der Abteilung | BT-X-132 |
| 0 .. 1 | | TypeCode | Art des Kontakts (Code) | BT-X-320 |
| 0 .. 1 | | TelephoneUniversalCommunication | Telefonnummer der Kontaktstelle | BT-X-133-00 |
| 1 .. 1 | | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | | CompleteNumber | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-133 |
| 0 .. 1 | | FaxUniversalCommunication | Faxnummer der Kontaktstelle | BT-X-134-00 |
| 1 .. 1 | | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | | CompleteNumber | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-134 |
| 0 .. 1 | | EmailURIUniversalCommunication | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | BT-X-135-00 |
| 1 .. 1 | | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | | URIID | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert | BT-X-135 |
| 0 .. 1 | | PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Anschrift des Endverbrauchers | BG-X-21 |
| 0 .. 1 | | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | | PostcodeCode | Postleitzahl | BT-X-136 |
| 0 .. 1 | | LineOne | Zeile 1 der Anschrift | BT-X-137 |
| 0 .. 1 | | LineTwo | Zeile 2 der Anschrift | BT-X-138 |
| 0 .. 1 | | LineThree | Zeile 3 der Anschrift | BT-X-139 |
| 0 .. 1 | | CityName | Stadt | BT-X-140 |
| 1 .. 1 | | CountryID | Ländercode | BT-X-141 |
| 0 .. 1 | | CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland | BT-X-142 |
| 0 .. 1 | | URIUniversalCommunication | Details zur elektronischen Adresse | BT-X-143-00 |
| 1 .. 1 | required | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | required | URIID | Elektronische Adresse | BT-X-143 |
| 1 .. 1 | required | schemelD | Kennung des Schemas | BT-X-143-0 |
| 0 .. 1 | | SpecifiedTaxRegistration | Detailinformationen zu Steuerangaben des Endempfängers | BT-X-144-00 |
| 0 .. 1 | | xs:sequence | Detailinformationen zu Steuerangaben | BT-X-144-00 |
| 1 .. 1 | required | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | required | ID | Umsatzsteueridentnummer | BT-X-144 |
| 1 .. 1 | required | schemelD | Art der Steuernummer | BT-X-144-0 |
| 0 .. 1 | | ApplicableTradeDeliveryTerms | Detailangaben zu den Lieferbedingungen | BG-X-22 |
| 1 .. 1 | | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | | DeliveryTypeCode | Lieferbedingung (Code) | BT-X-145 |
| 0 .. 1 | | RelevantTradeLocation | Relevanter Ort der Lieferbedingungen | BG-X-88 |
| 0 .. 1 | | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | | CountryID | Ländercode des Standorts für die Lieferbedingungen | BT-X-563 |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | | |
|--------------------|--|---|--------------------------------|
| 0 .. 1 | <ul style="list-style-type: none"> Name | Name des für die Lieferbedingungen relevanten Ortes | BT-X-564 |
| 0 .. 1 | <ul style="list-style-type: none"> SellerOrderReferencedDocument | Detailangaben zur zugehörigen Auftragsbestätigung | BT-14-00 |
| 1 .. 1 | <ul style="list-style-type: none"> xs:sequence IssuerAssignedID | Verkaufsauftragsreferenz | BT-14 |
| 0 .. 1 | <ul style="list-style-type: none"> FormattedIssueDateTime | Details zum Auftragsbestätigungsdatum | BT-X-146-00 |
| 1 .. 1 required | <ul style="list-style-type: none"> xs:sequence DateTimeString format | Auftragsbestätigungsdatum, Wert Datum, Format | BT-X-146 BT-X-146-0 |
| 0 .. 1 | <ul style="list-style-type: none"> BuyerOrderReferencedDocument | Detailangaben zur zugehörigen Bestellung | BT-13-00 |
| 1 .. 1 | <ul style="list-style-type: none"> xs:sequence IssuerAssignedID | Bestellreferenz | BT-13 |
| 0 .. 1 | <ul style="list-style-type: none"> FormattedIssueDateTime | Datum der Bestellung | BT-X-147-00 |
| 1 .. 1 required | <ul style="list-style-type: none"> xs:sequence DateTimeString format | Datum der Bestellung, Wert Datum, Format | BT-X-147 BT-X-147-0 |
| 0 .. 1 | <ul style="list-style-type: none"> QuotationReferencedDocument | Detailangaben zum zugehörigen Angebot | BG-X-61 |
| 1 .. 1 | <ul style="list-style-type: none"> xs:sequence IssuerAssignedID | Angebotsnummer | BT-X-403 |
| 0 .. 1 | <ul style="list-style-type: none"> FormattedIssueDateTime | Dokumentendatum | BT-X-404-00 |
| 1 .. 1 required | <ul style="list-style-type: none"> xs:sequence DateTimeString format | Dokumentendatum, Wert Datum, Format | BT-X-404 BT-X-404-0 |
| 0 .. 1 | <ul style="list-style-type: none"> ContractReferencedDocument | Detailangaben zum zugehörigen Vertrag | BT-12-00 |
| 1 .. 1 | <ul style="list-style-type: none"> xs:sequence IssuerAssignedID | Vertragsreferenz | BT-12 |
| 0 .. 1 | <ul style="list-style-type: none"> ReferenceTypeCode | Art des Vertrags (Code) | BT-X-405 |
| 0 .. 1 | <ul style="list-style-type: none"> FormattedIssueDateTime | Vertragsdatum | BT-X-148-00 |
| 1 .. 1 required | <ul style="list-style-type: none"> xs:sequence DateTimeString format | Vertragsdatum, Wert Datum, Format | BT-X-148 BT-X-148-0 |
| 0 .. unbounded | <ul style="list-style-type: none"> AdditionalReferencedDocument <Additional supporting documents> | RECHNUNGSBEGRÜNDENDE UNTERLAGEN | BG-24 |
| 1 .. 1 | <ul style="list-style-type: none"> xs:sequence IssuerAssignedID | Kennung der rechnungsbegründenden Unterlage | BT-122 |
| 0 .. 1 | <ul style="list-style-type: none"> URIID | Bezugsort der rechnungsbegründenden Unterlage | BT-124 |
| 1 .. 1 | <ul style="list-style-type: none"> TypeCode | Typ des referenzierten Dokuments | BT-122-0 |
| 0 .. 1 | <ul style="list-style-type: none"> Name | Beschreibung der rechnungsbegründenden Unterlage | BT-123 |
| 0 .. 1 required | <ul style="list-style-type: none"> AttachmentBinaryObject mimeCode filename | Anhangsdokument MIME-Code des Anhangsdokuments Dateiname des Anhangsdokuments | BT-125 BT-125-1 BT-125-2 |
| 0 .. 1 | <ul style="list-style-type: none"> FormattedIssueDateTime | Dokumentendatum | BT-X-149-00 |
| 1 .. 1 required | <ul style="list-style-type: none"> xs:sequence DateTimeString format | Dokumentendatum, Wert Datum, Format | BT-X-149 BT-X-149-0 |
| 0 .. unbounded | <ul style="list-style-type: none"> AdditionalReferencedDocument <BT-17-Tender or lot reference> | Details zur Ausschreibungs- oder Losreferenz | BT-17-00 |
| 1 .. 1 | <ul style="list-style-type: none"> xs:sequence IssuerAssignedID | Ausschreibungs- oder Losreferenz | BT-17 |
| 1 .. 1 | <ul style="list-style-type: none"> TypeCode | Typ des referenzierten Dokuments | BT-17-0 |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | | |
|----------------------------|---|--|--------------------------|
| 0 .. 1 | FormattedIssueDateTime | Dokumentendatum | BT-X-556-00 |
| 1 .. 1 required | xs:sequence — DateTimeString — format | Dokumentendatum, Wert Datum, Format | BT-X-556-0 BT-X-556-0 |
| 0 .. unbounded | AdditionalReferencedDocument <BT-18-Invoiced object — identifier> | Details zum berechneten Objekt | BT-18-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence — IssuerAssignedID | Objektkennung | BT-18 |
| 1 .. 1 | — TypeCode | Typ des referenzierten Dokuments | BT-18-0 |
| 0 .. 1 | — ReferenceTypeCode | Kennung des Schemas | BT-18-1 |
| 0 .. 1 | — FormattedIssueDateTime | Dokumentendatum | BT-X-557-00 |
| 1 .. 1 required | xs:sequence — DateTimeString — format | Dokumentendatum, Wert Datum, Format | BT-X-557-0 BT-X-557-0 |
| 0 .. 1 | BuyerAgentTradeParty | Detaillierte Informationen über den Käuferagenten | BG-X-62 |
| 0 .. 1 | xs:sequence — ID | Kennung des Geschäftspartners | BT-X-408 |
| 0 .. unbounded required | — GlobalID — schemeID | Globale Kennung Kennung des Schemas | BT-X-409 BT-X-409-0 |
| 1 .. 1 | — Name | Name/Firmierung | BT-X-406 |
| 0 .. 1 | — RoleCode | Rolle (Code) | BT-X-549 |
| 0 .. 1 | SpecifiedLegalOrganization | Details zur Organisation | BG-X-63 |
| 0 .. 1 | xs:sequence — ID — schemeID | Handelsregisternummer Kennung des Schemas | BT-X-410 BT-X-410-0 |
| 0 .. 1 | — TradingBusinessName | Handelsname | BT-X-407 |
| 0 .. 1 | — PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Geschäftsanschrift | BG-X-66 |
| 0 .. 1 | — xs:sequence — PostcodeCode | Postleitzahl | BT-X-426 |
| 0 .. 1 | — LineOne | Zeile 1 der Anschrift | BT-X-427 |
| 0 .. 1 | — LineTwo | Zeile 2 der Anschrift | BT-X-428 |
| 0 .. 1 | — LineThree | Zeile 3 der Anschrift | BT-X-429 |
| 0 .. 1 | — CityName | Stadt | BT-X-430 |
| 1 .. 1 | — CountryID | Ländercode | BT-X-431 |
| 0 .. 1 | — CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland | BT-X-432 |
| 0 .. unbounded | — DefinedTradeContact | Detaillierte Kontaktinformationen des abweichenden Einkäuferagenten | BG-X-64 |
| 0 .. 1 | — xs:sequence — PersonName | Name des Ansprechpartners | BT-X-413 |
| 0 .. 1 | — DepartmentName | Name der Abteilung | BT-X-414 |
| 0 .. 1 | — TypeCode | Art des Kontakts (Code) | BT-X-415 |
| 0 .. 1 | — TelephoneUniversalCommunication | Telefonnummer der Kontaktstelle | BT-X-416-00 |
| 1 .. 1 | — xs:sequence — CompleteNumber | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-416 |
| 0 .. 1 | — FaxUniversalCommunication | Faxnummer der Kontaktstelle | BT-X-417-00 |
| 1 .. 1 | — xs:sequence — CompleteNumber | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-417 |
| 0 .. 1 | — EmailURIUniversalCommunication | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | BT-X-418-00 |
| 1 .. 1 | — xs:sequence — URIID | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert | BT-X-418 |
| 0 .. 1 | — PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Anschrift | BG-X-65 |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | | |
|--------------------|---|---|-------------|
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | └ PostcodeCode | Postleitzahl | BT-X-419 |
| 0 .. 1 | └ LineOne | Zeile 1 der Anschrift | BT-X-420 |
| 0 .. 1 | └ LineTwo | Zeile 2 der Anschrift | BT-X-421 |
| 0 .. 1 | └ LineThree | Zeile 3 der Anschrift | BT-X-422 |
| 0 .. 1 | └ CityName | Stadt | BT-X-423 |
| 1 .. 1 | └ CountryID | Ländercode | BT-X-424 |
| 0 .. 1 | └ CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland | BT-X-425 |
| 0 .. 1 | URIUniversalCommunication | Details zur elektronischen Adresse | BT-X-412-00 |
| 1 .. 1 required | xs:sequence | | |
| | └ URID | Elektronische Adresse | BT-X-412 |
| | └ schemeID | Kennung des Schemas | BT-X-412-0 |
| 0 .. 1 | SpecifiedTaxRegistration | Detailinformationen zu Steuerangaben | BT-X-411-00 |
| 1 .. 1 required | xs:sequence | | |
| | └ ID | Umsatzsteueridentnummer | BT-X-411 |
| | └ schemeID | Art der Steuernummer | BT-X-411-0 |
| 0 .. 1 | SpecifiedProcuringProject | Detailangaben zu einer Projektreferenz | BT-11-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| | └ ID | Projektreferenz | BT-11 |
| 1 .. 1 | └ Name | Projektname | BT-11-0 |
| 0 .. unbounded | UltimateCustomerOrderReferencedDocument | Detailangaben zur zugehörigen Endkundenbestellung | BG-X-23 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| | └ IssuerAssignedID | Bestellnummer des Endkunden | BT-X-150 |
| 0 .. 1 | └ FormattedIssueDateTime | Dokumentendatum | BT-X-151-00 |
| 1 .. 1 required | xs:sequence | | |
| | └ DateTimeString | Dokumentendatum, Wert | BT-X-151 |
| | └ format | Datum, Format | BT-X-151-0 |
| 1 .. 1 | ApplicableHeaderTradeDelivery | Gruppierung von Lieferangaben | BG-13-00 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| | └ RelatedSupplyChainConsignment | Zugehörige SupplyChain Konsignation | BG-X-24 |
| 0 .. unbounded | xs:sequence | | |
| | └ SpecifiedLogisticsTransportMovement | Detailinformationen zur Versandmethode | BT-X-152-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| | └ ModeCode | Versandart (Code) | BT-X-152 |
| 0 .. 1 | ShipToTradeParty | LIEFERINFORMATIONEN | BG-13 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. unbounded | └ ID | Kennung des Lieferorts | BT-71 |
| 0 .. unbounded | └ GlobalID | Globaler Identifier der Kennung für den Lieferort | BT-71-0 |
| required | └ schemeID | Kennung des Schemas | BT-71-1 |
| 0 .. 1 | └ Name | Name des Waren- oder Dienstleistungsempfängers | BT-70 |
| 0 .. 1 | RoleCode | Rolle (Code) | BT-X-550 |
| 0 .. 1 | SpecifiedLegalOrganization | Details zur Organisation | BG-X-25 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| | └ ID | Kennung der rechtlichen Registrierung | BT-X-153 |
| | └ schemeID | Kennung des Schemas | BT-X-153-0 |
| 0 .. 1 | └ TradingBusinessName | Handelsname | BT-X-154 |
| 0 .. 1 | └ PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Geschäftsanschrift | BG-X-67 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | └ PostcodeCode | Postleitzahl | BT-X-433 |
| 0 .. 1 | └ LineOne | Zeile 1 der Anschrift | BT-X-434 |
| 0 .. 1 | └ LineTwo | Zeile 2 der Anschrift | BT-X-435 |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | | | |
|----------------|----------|---------------------------------|--|-------------|
| 0 .. 1 | | LineThree | Zeile 3 der Anschrift | BT-X-436 |
| 0 .. 1 | | CityName | Stadt | BT-X-437 |
| 1 .. 1 | | CountryID | Ländercode | BT-X-438 |
| 0 .. 1 | | CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland | BT-X-439 |
| 0 .. unbounded | | DefinedTradeContact | Detailinformationen zum Ansprechpartner | BG-X-26 |
| 0 .. 1 | | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | | PersonName | Name des Ansprechpartners | BT-X-155 |
| 0 .. 1 | | DepartmentName | Name der Abteilung | BT-X-156 |
| 0 .. 1 | | TypeCode | Art des Kontakts (Code) | BT-X-321 |
| 0 .. 1 | | TelephoneUniversalCommunication | Telefonnummer der Kontaktstelle | BT-X-157-00 |
| 1 .. 1 | | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | | CompleteNumber | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-157 |
| 0 .. 1 | | FaxUniversalCommunication | Faxnummer der Kontaktstelle | BT-X-158-00 |
| 1 .. 1 | | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | | CompleteNumber | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-158 |
| 0 .. 1 | | EmailURIUniversalCommunication | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | BT-X-159-00 |
| 1 .. 1 | | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | | URID | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert | BT-X-159 |
| 0 .. 1 | | PostalTradeAddress | LIEFERANSCHRIFT | BG-15 |
| 0 .. 1 | | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | | PostcodeCode | Postleitzahl der Lieferanschrift | BT-78 |
| 0 .. 1 | | LineOne | Zeile 1 der Lieferanschrift | BT-75 |
| 0 .. 1 | | LineTwo | Zeile 2 der Lieferanschrift | BT-76 |
| 0 .. 1 | | LineThree | Zeile 3 der Lieferanschrift | BT-165 |
| 0 .. 1 | | CityName | Stadt der Lieferanschrift | BT-77 |
| 1 .. 1 | | CountryID | Ländercode der Lieferanschrift | BT-80 |
| 0 .. 1 | | CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland der Lieferanschrift | BT-79 |
| 0 .. 1 | | URIUniversalCommunication | Details zur elektronischen Adresse | BT-X-160-00 |
| 1 .. 1 | required | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | required | URID | Elektronische Adresse | BT-X-160 |
| | | schemelID | Kennung des Schemas | BT-X-160-0 |
| 0 .. 1 | | SpecifiedTaxRegistration | Detailinformationen zu Steuerangaben des Warenempfängers | BT-X-161-00 |
| 1 .. 1 | required | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | required | ID | Umsatzsteueridentifikationsnummer | BT-X-161 |
| | | schemelID | Art der Steuernummer | BT-X-161-0 |
| 0 .. 1 | | UltimateShipToTradeParty | Detailinformationen zum abweichenden Endempfänger | BG-X-27 |
| 0 .. 1 | | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | | ID | Identifikation des Endempfängers | BT-X-162 |
| 0 .. unbounded | required | GlobalID | Globaler Identifier des Endempfängers | BT-X-163 |
| | | schemelID | Kennung des Schemas | BT-X-163-0 |
| 0 .. 1 | | Name | Name/Firmierung des Endempfängers | BT-X-164 |
| 0 .. 1 | | RoleCode | Rolle (Code) | BT-X-551 |
| 0 .. 1 | | SpecifiedLegalOrganization | Details zur Organisation | BT-X-165-00 |
| 0 .. 1 | | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | | ID | Handelsregisternummer | BT-X-165 |
| | | schemelID | Kennung des Schemas | BT-X-165-0 |
| 0 .. 1 | | TradingBusinessName | Handelsname | BT-X-166 |
| 0 .. 1 | | PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Geschäftsanschrift | BG-X-68 |
| | | xs:sequence | | |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | | |
|----------------|---------------------------------|---|-------------|
| 0 .. 1 | PostcodeCode | Postleitzahl | BT-X-440 |
| 0 .. 1 | LineOne | Zeile 1 der Anschrift | BT-X-441 |
| 0 .. 1 | LineTwo | Zeile 2 der Anschrift | BT-X-442 |
| 0 .. 1 | LineThree | Zeile 3 der Anschrift | BT-X-443 |
| 0 .. 1 | CityName | Stadt | BT-X-444 |
| 1 .. 1 | CountryID | Ländercode | BT-X-445 |
| 0 .. 1 | CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland | BT-X-446 |
| 0 .. unbounded | DefinedTradeContact | Detailinformationen zum Ansprechpartner | BG-X-28 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | PersonName | Name des Ansprechpartners | BT-X-167 |
| 0 .. 1 | DepartmentName | Name der Abteilung | BT-X-168 |
| 0 .. 1 | TypeCode | Art des Kontakts (Code) | BT-X-322 |
| 0 .. 1 | TelephoneUniversalCommunication | Telefonnummer der Kontaktstelle | BT-X-169-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | CompleteNumber | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-169 |
| 0 .. 1 | FaxUniversalCommunication | Faxnummer der Kontaktstelle | BT-X-170-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | CompleteNumber | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-170 |
| 0 .. 1 | EmailURIUniversalCommunication | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | BT-X-171-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | URID | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert | BT-X-171 |
| 0 .. 1 | PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Anschrift des Endempfängers | BG-X-29 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | PostcodeCode | Postleitzahl | BT-X-172 |
| 0 .. 1 | LineOne | Zeile 1 der Anschrift | BT-X-173 |
| 0 .. 1 | LineTwo | Zeile 2 der Anschrift | BT-X-174 |
| 0 .. 1 | LineThree | Zeile 3 der Anschrift | BT-X-175 |
| 0 .. 1 | CityName | Stadt | BT-X-176 |
| 1 .. 1 | CountryID | Ländercode | BT-X-177 |
| 0 .. 1 | CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland | BT-X-178 |
| 0 .. 1 | URIUniversalCommunication | Details zur elektronischen Adresse | BT-X-179-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | URIID | Elektronische Adresse | BT-X-179 |
| required | schemelD | Kennung des Schemas | BT-X-179-0 |
| 0 .. 1 | SpecifiedTaxRegistration | Detailinformationen zu Steuerangaben | BT-X-180-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| required | ID | Umsatzsteueridentnummer | BT-X-180 |
| | schemelD | Art der Steuernummer | BT-X-180-0 |
| 0 .. 1 | ShipFromTradeParty | Identifikation des abweichenden Versenders | BG-X-30 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | ID | Identifikation des Versenders | BT-X-181 |
| 0 .. unbounded | GlobalID | Globaler Identifier des Versenders | BT-X-182 |
| required | schemelD | Kennung des Schemas | BT-X-182-0 |
| 0 .. 1 | Name | Name/Firmierung des Versenders | BT-X-183 |
| 0 .. 1 | RoleCode | Rolle (Code) | BT-X-552 |
| 0 .. 1 | SpecifiedLegalOrganization | Details zur Organisation | BT-X-184-00 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | ID | Handelsregisternummer | BT-X-184 |
| | schemelD | Kennung des Schemas | BT-X-184-0 |
| 0 .. 1 | TradingBusinessName | Handelsname | BT-X-185 |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | | |
|----------------|----------------------------------|--|-------------|
| 0 .. 1 | PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Geschäftsanschrift | BT-X-69 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | PostcodeCode | Postleitzahl | BT-X-447 |
| 0 .. 1 | LineOne | Zeile 1 der Anschrift | BT-X-448 |
| 0 .. 1 | LineTwo | Zeile 2 der Anschrift | BT-X-449 |
| 0 .. 1 | LineThree | Zeile 3 der Anschrift | BT-X-450 |
| 0 .. 1 | CityName | Stadt | BT-X-451 |
| 1 .. 1 | CountryID | Ländercode | BT-X-452 |
| 0 .. 1 | CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland | BT-X-453 |
| 0 .. unbounded | DefinedTradeContact | Detailinformationen zum Ansprechpartner | BG-X-31 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | PersonName | Name des Ansprechpartners | BT-X-186 |
| 0 .. 1 | DepartmentName | Name der Abteilung | BT-X-187 |
| 0 .. 1 | TypeCode | Art des Kontakts (Code) | BT-X-323 |
| 0 .. 1 | TelephoneUniversalCommunication | Telefonnummer der Kontaktstelle | BT-X-188-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | CompleteNumber | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-188 |
| 0 .. 1 | FaxUniversalCommunication | Faxnummer der Kontaktstelle | BT-X-189-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | CompleteNumber | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-189 |
| 0 .. 1 | EmailURIUniversalCommunication | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | BT-X-190-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | URID | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert | BT-X-190 |
| 0 .. 1 | PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Anschrift des Versenders | BG-X-32 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | PostcodeCode | Postleitzahl | BT-X-191 |
| 0 .. 1 | LineOne | Zeile 1 der Anschrift | BT-X-192 |
| 0 .. 1 | LineTwo | Zeile 2 der Anschrift | BT-X-193 |
| 0 .. 1 | LineThree | Zeile 3 der Anschrift | BT-X-194 |
| 0 .. 1 | CityName | Stadt | BT-X-195 |
| 1 .. 1 | CountryID | Ländercode | BT-X-196 |
| 0 .. 1 | CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland | BT-X-197 |
| 0 .. 1 | URIUniversalCommunication | Details zur elektronischen Adresse | BT-X-198-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | URID | Elektronische Adresse | BT-X-198 |
| required | schemeID | Kennung des Schemas | BT-X-198-0 |
| 0 .. 1 | SpecifiedTaxRegistration | Detailinformationen zu Steuerangaben | BT-X-199-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | ID | Umsatzsteueridentnummer | BT-X-199 |
| required | schemeID | Art der Steuernummer | BT-X-199-0 |
| 0 .. 1 | ActualDeliverySupplyChainEvent | Detailinformationen zur tatsächlichen Lieferung | BT-72-000 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | OccurrenceDateTime | Tatsächlicher Lieferungszeitpunkt | BT-72-00 |
| 1 .. 1 | xs:choice | | |
| required | DateTimeString | Tatsächliches Lieferdatum | BT-72 |
| 0 .. 1 | format | Datum, Format | BT-72-0 |
| 0 .. 1 | DespatchAdviceReferencedDocument | Detailinformationen zum zugehörigen Lieferavis | BT-16-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | IssuerAssignedID | Lieferavisreferenz | BT-16 |
| 0 .. 1 | FormattedIssueDateTime | Lieferavisdatum | BT-X-200-00 |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | | |
|----------------------------|--|--|--|
| 1 .. 1 required | <code>xs:sequence</code> <ul style="list-style-type: none"> <code>DateTimeString</code> <code>format</code> | Lieferavisdatum, Wert Datum, Format | BT-X-200 BT-X-200-0 |
| 0 .. 1 | <code>ReceivingAdviceReferencedDocument</code> | Detailinformationen zur zugehörigen Wareneingangsmeldung | BT-15-00 |
| 1 .. 1 | <code>xs:sequence</code> <ul style="list-style-type: none"> <code>IssuerAssignedID</code> <code>FormattedIssueDateTime</code> | Referenz auf die Wareneingangsmeldung Wareneingangsdatum | BT-15 BT-X-201-00 |
| 0 .. 1 | <code>xs:sequence</code> <ul style="list-style-type: none"> <code>DateTimeString</code> <code>format</code> | Wareneingangsdatum, Wert Datum, Format | BT-X-201 BT-X-201-0 |
| 0 .. 1 | <code>DeliveryNoteReferencedDocument</code> | Detailinformationen zum zugehörigen Lieferschein | BT-X-202-00 |
| 1 .. 1 | <code>xs:sequence</code> <ul style="list-style-type: none"> <code>IssuerAssignedID</code> <code>FormattedIssueDateTime</code> | Lieferscheinnummer Datum des Lieferscheins | BT-X-202 BT-X-203-00 |
| 1 .. 1 required | <code>xs:sequence</code> <ul style="list-style-type: none"> <code>DateTimeString</code> <code>format</code> | Datum des Lieferscheins, Wert Datum, Format | BT-X-203 BT-X-203-0 |
| 1 .. 1 | <code>ApplicableHeaderTradeSettlement</code> | LASTSCHRIFTVERFAHREN | BG-19 |
| 0 .. 1 | <code>CreditorReferenceID</code> | Kennung des Gläubigers | BT-90 |
| 0 .. 1 | <code>PaymentReference</code> | Verwendungszweck | BT-83 |
| 0 .. 1 | <code>TaxCurrencyCode</code> | Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung | BT-6 |
| 1 .. 1 | <code>InvoiceCurrencyCode</code> | Code für die Rechnungswährung | BT-5 |
| 0 .. 1 | <code>InvoicerIssuerReference</code> | Referenznummer des Verkäufers | BT-X-204 |
| 0 .. 1 | <code>InvoicerTradeParty</code> | Abweichender Rechnungssteller | BG-X-33 |
| 0 .. 1 | <code>xs:sequence</code> <ul style="list-style-type: none"> <code>ID</code> | Identifikation des abweichenden Rechnungsstellers | BT-X-205 |
| 0 .. unbounded required | <code>GlobalID</code> <ul style="list-style-type: none"> <code>schemelD</code> | Globale Kennung des abweichenden Rechnungsstellers Kennung des Schemas | BT-X-206 BT-X-206-0 |
| 1 .. 1 | <code>Name</code> | Name | BT-X-207 |
| 0 .. 1 | <code>RoleCode</code> | Rolle (Code) | BT-X-553 |
| 0 .. 1 | <code>SpecifiedLegalOrganization</code> | Details zur Organisation | BT-X-208-00 |
| 0 .. 1 | <code>xs:sequence</code> <ul style="list-style-type: none"> <code>ID</code> <code>schemelD</code> | Handelsregisternummer Kennung des Schemas | BT-X-208 BT-X-208-0 |
| 0 .. 1 | <code>TradingBusinessName</code> | Handelsname | BT-X-209 |
| 0 .. 1 | <code>PostalTradeAddress</code> | Detailinformationen zur Geschäftsanschrift | BG-X-70 |
| 0 .. 1 | <code>xs:sequence</code> <ul style="list-style-type: none"> <code>PostcodeCode</code> <code>LineOne</code> <code>LineTwo</code> <code>LineThree</code> <code>CityName</code> <code>CountryID</code> <code>CountrySubDivisionName</code> | Postleitzahl Zeile 1 der Anschrift Zeile 2 der Anschrift Zeile 3 der Anschrift Stadt Ländercode Region oder Bundesland | BT-X-454 BT-X-455 BT-X-456 BT-X-457 BT-X-458 BT-X-459 BT-X-460 |
| 0 .. unbounded | <code>DefinedTradeContact</code> | Detailinformationen zum Ansprechpartner | BG-X-34 |
| 0 .. 1 | <code>xs:sequence</code> <ul style="list-style-type: none"> <code>PersonName</code> <code>DepartmentName</code> | Name des Ansprechpartners Name der Abteilung | BT-X-210 BT-X-211 |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | | |
|----------------|---------------------------------|--|-------------|
| 0 .. 1 | TypeCode | Art des Kontakts (Code) | BT-X-324 |
| 0 .. 1 | TelephoneUniversalCommunication | Telefonnummer der Kontaktstelle | BT-X-212-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| | CompleteNumber | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-212 |
| 0 .. 1 | FaxUniversalCommunication | Faxnummer der Kontaktstelle | BT-X-213-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| | CompleteNumber | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-213 |
| 0 .. 1 | EmailURIUniversalCommunication | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | BT-X-214-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| | URID | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert | BT-X-214 |
| 0 .. 1 | PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Anschrift | BG-X-35 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| | PostcodeCode | Postleitzahl | BT-X-215 |
| 0 .. 1 | LineOne | Zeile 1 der Anschrift | BT-X-216 |
| 0 .. 1 | LineTwo | Zeile 2 der Anschrift | BT-X-217 |
| 0 .. 1 | LineThree | Zeile 3 der Anschrift | BT-X-218 |
| 0 .. 1 | CityName | Stadt | BT-X-219 |
| 1 .. 1 | CountryID | Ländercode | BT-X-220 |
| 0 .. 1 | CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland | BT-X-221 |
| 0 .. 1 | URIUniversalCommunication | Details zur elektronischen Adresse | BT-X-222-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| required | URID | Elektronische Adresse | BT-X-222 |
| | schemeID | Kennung des Schemas | BT-X-222-0 |
| 0 .. 1 | SpecifiedTaxRegistration | Detailinformationen zu Steuerangaben | BT-X-223-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| required | ID | Umsatzsteueridentnummer | BT-X-223 |
| | schemeID | Art der Steuernummer | BT-X-223-0 |
| 0 .. 1 | InvoiceeTradeParty | Detailinformationen zum abweichenden Rechnungsempfänger | BG-X-36 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| | ID | Identifikation des Rechnungsempfängers | BT-X-224 |
| 0 .. unbounded | GlobalID | Globaler Identifier des abweichenden Rechnungsempfängers | BT-X-225 |
| required | schemeID | Kennung des Schemas | BT-X-225-0 |
| 1 .. 1 | Name | Name/Firmierung des Rechnungsempfängers | BT-X-226 |
| 0 .. 1 | RoleCode | Rolle (Code) | BT-X-554 |
| 0 .. 1 | SpecifiedLegalOrganization | Details zur Organisation | BT-X-227-00 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| | ID | Handelsregisternummer | BT-X-227 |
| | schemeID | Kennung des Schemas | BT-X-227-0 |
| 0 .. 1 | TradingBusinessName | Handelsname | BT-X-228 |
| 0 .. 1 | PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Geschäftsanschrift | BG-X-71 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| | PostcodeCode | Postleitzahl | BT-X-461 |
| 0 .. 1 | LineOne | Zeile 1 der Anschrift | BT-X-462 |
| 0 .. 1 | LineTwo | Zeile 2 der Anschrift | BT-X-463 |
| 0 .. 1 | LineThree | Zeile 3 der Anschrift | BT-X-464 |
| 0 .. 1 | CityName | Stadt | BT-X-465 |
| 1 .. 1 | CountryID | Ländercode | BT-X-466 |
| 0 .. 1 | CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland | BT-X-467 |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | | |
|----------------|---------------------------------|--|-------------|
| 0 .. unbounded | DefinedTradeContact | Detailinformationen zum Ansprechpartner | BT-X-37 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | PersonName | Name des Ansprechpartners | BT-X-229 |
| 0 .. 1 | DepartmentName | Name der Abteilung | BT-X-230 |
| 0 .. 1 | TypeCode | Art des Kontakts (Code) | BT-X-325 |
| 0 .. 1 | TelephoneUniversalCommunication | Telefonnummer der Kontaktstelle | BT-X-231-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | CompleteNumber | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-231 |
| 0 .. 1 | FaxUniversalCommunication | Faxnummer der Kontaktstelle | BT-X-232-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | CompleteNumber | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-232 |
| 0 .. 1 | EmailURIUniversalCommunication | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | BT-X-233-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | URID | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert | BT-X-233 |
| 0 .. 1 | PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Anschrift | BG-X-38 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | PostcodeCode | Postleitzahl | BT-X-234 |
| 0 .. 1 | LineOne | Zeile 1 der Anschrift | BT-X-235 |
| 0 .. 1 | LineTwo | Zeile 2 der Anschrift | BT-X-236 |
| 0 .. 1 | LineThree | Zeile 3 der Anschrift | BT-X-237 |
| 0 .. 1 | CityName | Stadt | BT-X-238 |
| 1 .. 1 | CountryID | Ländercode | BT-X-239 |
| 0 .. 1 | CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland | BT-X-240 |
| 0 .. 1 | URIUniversalCommunication | Details zur elektronischen Adresse | BT-X-241-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | URIID | Elektronische Adresse | BT-X-241 |
| required | schemelID | Kennung des Schemas | BT-X-241-0 |
| 0 .. 1 | SpecifiedTaxRegistration | Detailinformationen zu Steuerangaben | BT-X-242-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | ID | Umsatzsteueridentnummer | BT-X-242 |
| required | schemelID | Art der Steuernummer | BT-X-242-0 |
| 0 .. 1 | PayeeTradeParty | ZAHLUNGSEMPFÄNGER | BG-X-10 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | ID | Kennung des Zahlungsempfängers | BT-60 |
| 0 .. unbounded | GlobalID | Globaler Identifier des Zahlungsempfängers | BT-60-0 |
| required | schemelID | Kennung des Schemas | BT-60-1 |
| 1 .. 1 | Name | Firmierung/Name des Zahlungsempfängers | BT-59 |
| 0 .. 1 | RoleCode | Rolle des Zahlungsempfängers (Code) | BT-X-468 |
| 0 .. 1 | SpecifiedLegalOrganization | Details zur Organisation | BT-61-00 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | ID | Kennung der rechtlichen Registrierung des Zahlungsempfängers | BT-61 |
| 0 .. 1 | schemelID | Kennung des Schemas | BT-61-1 |
| 0 .. 1 | TradingBusinessName | Handelsname | BT-X-243 |
| 0 .. 1 | PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Geschäftsanschrift | BG-X-72 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | PostcodeCode | Postleitzahl | BT-X-469 |
| 0 .. 1 | LineOne | Zeile 1 der Anschrift | BT-X-470 |
| 0 .. 1 | LineTwo | Zeile 2 der Anschrift | BT-X-471 |
| 0 .. 1 | LineThree | Zeile 3 der Anschrift | BT-X-472 |
| 0 .. 1 | CityName | Stadt | BT-X-473 |
| 1 .. 1 | CountryID | Ländercode | BT-X-474 |
| 0 .. 1 | CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland | BT-X-475 |
| 0 .. unbounded | DefinedTradeContact | Detailinformationen zum Ansprechpartner | BG-X-39 |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | | |
|----------------|---------------------------------|--|-------------|
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | PersonName | Name des Ansprechpartners | BT-X-244 |
| 0 .. 1 | DepartmentName | Name der Abteilung | BT-X-245 |
| 0 .. 1 | TypeCode | Art des Kontakts (Code) | BT-X-326 |
| 0 .. 1 | TelephoneUniversalCommunication | Telefonnummer der Kontaktstelle | BT-X-246-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| | CompleteNumber | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-246 |
| 0 .. 1 | FaxUniversalCommunication | Faxnummer der Kontaktstelle | BT-X-247-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | CompleteNumber | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-247 |
| 0 .. 1 | EmailURIUniversalCommunication | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | BT-X-248-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | URID | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert | BT-X-248 |
| 0 .. 1 | PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Anschrift des Zahlungsempfängers | BG-X-40 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | PostcodeCode | Postleitzahl | BT-X-249 |
| 0 .. 1 | LineOne | Zeile 1 der Anschrift | BT-X-250 |
| 0 .. 1 | LineTwo | Zeile 2 der Anschrift | BT-X-251 |
| 0 .. 1 | LineThree | Zeile 3 der Anschrift | BT-X-252 |
| 0 .. 1 | CityName | Stadt | BT-X-253 |
| 1 .. 1 | CountryID | Ländercode | BT-X-254 |
| 0 .. 1 | CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland | BT-X-255 |
| 0 .. 1 | URIUniversalCommunication | Details zur elektronischen Adresse | BT-X-256-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| required | URID | Elektronische Adresse | BT-X-256 |
| | schemelID | Kennung des Schemas | BT-X-256-0 |
| 0 .. 1 | SpecifiedTaxRegistration | Detailinformationen zu Steuerangaben | BT-X-257-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| required | ID | Umsatzsteueridentifikationsnummer | BT-X-257 |
| | schemelID | Art der Steuernummer | BT-X-257-0 |
| 0 .. 1 | PayerTradeParty | Detailinformationen zum abweichenden Rechnungszahler | BG-X-73 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | ID | Identifikation des Zahlenden | BT-X-478 |
| 0 .. unbounded | GlobalID | Globaler Identifier des abweichenden Rechnungszahlers | BT-X-479 |
| required | schemelID | Kennung des Schemas | BT-X-479-0 |
| 1 .. 1 | Name | Name/Firmierung des abweichenden Rechnungszahlers | BT-X-476 |
| 0 .. 1 | RoleCode | Rolle (Code) | BT-X-483 |
| 0 .. 1 | SpecifiedLegalOrganization | Details zur Organisation | BT-X-480-00 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| | ID | Handelsregisternummer | BT-X-480 |
| | schemelID | Kennung des Schemas | BT-X-480-0 |
| 0 .. 1 | TradingBusinessName | Handelsname | BT-X-477 |
| 0 .. 1 | PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Geschäftsanschrift | BG-X-76 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | PostcodeCode | Postleitzahl | BT-X-497 |
| 0 .. 1 | LineOne | Zeile 1 der Anschrift | BT-X-498 |
| 0 .. 1 | LineTwo | Zeile 2 der Anschrift | BT-X-499 |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | | |
|----------------|--|---|-------------|
| 0 .. 1 | LineThree | Zeile 3 der Anschrift | BT-X-500 |
| 0 .. 1 | CityName | Stadt | BT-X-501 |
| 1 .. 1 | CountryID | Ländercode | BT-X-502 |
| 0 .. 1 | CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland | BT-X-503 |
| 0 .. unbounded | DefinedTradeContact | Detailinformationen zum Ansprechpartner | BG-X-74 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | PersonName | Name des Ansprechpartners | BT-X-484 |
| 0 .. 1 | DepartmentName | Name der Abteilung | BT-X-485 |
| 0 .. 1 | TypeCode | Art des Kontakts (Code) | BT-X-486 |
| 0 .. 1 | TelephoneUniversalCommunication | Telefonnummer der Kontaktstelle | BT-X-487-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-487 |
| 0 .. 1 | CompleteNumber | | |
| 0 .. 1 | FaxUniversalCommunication | Faxnummer der Kontaktstelle | BT-X-488-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | CompleteNumber | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-488 |
| 0 .. 1 | EmailURIUniversalCommunication | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | BT-X-489-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | URID | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert | BT-X-489 |
| 0 .. 1 | PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Anschrift | BG-X-75 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | PostcodeCode | Postleitzahl | BT-X-490 |
| 0 .. 1 | LineOne | Zeile 1 der Anschrift | BT-X-491 |
| 0 .. 1 | LineTwo | Zeile 2 der Anschrift | BT-X-492 |
| 0 .. 1 | LineThree | Zeile 3 der Anschrift | BT-X-493 |
| 0 .. 1 | CityName | Stadt | BT-X-494 |
| 1 .. 1 | CountryID | Ländercode | BT-X-495 |
| 0 .. 1 | CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland | BT-X-496 |
| 0 .. 1 | URIUniversalCommunication | Details zur elektronischen Adresse | BT-X-482-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| required | URIID | Elektronische Adresse des Zahlers | BT-X-482 |
| | schemeID | Kennung des Schemas | BT-X-482-0 |
| 0 .. 1 | SpecifiedTaxRegistration | Detailinformationen zu Steuerangaben | BT-X-481-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| required | ID | Umsatzsteueridentnummer | BT-X-481 |
| | schemeID | Art der Steuernummer | BT-X-481-0 |
| 0 .. 1 | TaxApplicableTradeCurrencyExchange | Angabe von Rechnungswährung, Heimatwährung und dem Umtauschkurs | BG-X-41 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | SourceCurrencyCode | Rechnungswährung | BT-X-258 |
| 1 .. 1 | TargetCurrencyCode | Heimatwährung | BT-X-259 |
| 1 .. 1 | ConversionRate | Umrechnungskurs | BT-X-260 |
| 0 .. 1 | ConversionRateDateTime | Datum zum Umrechnungskurs | BT-X-261-00 |
| 1 .. 1 | xs:choice | | |
| required | DateTimeString | Datum zum Umrechnungskurs, Wert | BT-X-261 |
| | format | Datum, Format | BT-X-261-0 |
| 0 .. unbounded | SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans | ZAHLUNGSANWEISUNGEN | BG-16 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | TypeCode | Code für die Zahlungsart | BT-81 |
| 0 .. 1 | Information | Text zur Zahlungsart | BT-82 |
| 0 .. 1 | ApplicableTradeSettlementFinancialCard | INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKARTE | BG-18 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | ID | Zahlungskartennummer | BT-87 |
| 0 .. 1 | CardholderName | Name des Zahlungskarteninhabers | BT-88 |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | | |
|--------------------|---|---|-------------------------------------|
| 0 .. 1 | PayerPartyDebtorFinancialAccount | Bankinstitut des Käufers | BT-91-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | IBANID | Kennung des zu belastenden Kontos |
| 0 .. 1 | PayeePartyCreditorFinancialAccount | ÜBERWEISUNG | BG-17 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | IBANID | Kennung des Zahlungskontos |
| 0 .. 1 | AccountName | Name des Zahlungskontos | BT-85 |
| 0 .. 1 | ProprietaryID | Nationale Kontonummer (nicht für SEPA) | BT-84-0 |
| 0 .. 1 | PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution | Bankinstitut des Verkäufers | BT-86-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | BICID | Kennung des Zahlungsdienstleisters |
| 1 .. unbounded | ApplicableTradeTax | UMSATZSTEUERAUFSCHLÜSSELUNG | BG-23 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | CalculatedAmount | Kategoriespezifischer Steuerbetrag |
| 1 .. 1 | TypeCode | Art der Steuer (Code) | BT-118-0 |
| 0 .. 1 | ExemptionReason | Umsatzsteuerbefreiungsgrund | BT-120 |
| 1 .. 1 | BasisAmount | Kategoriespezifischer Steuerbasisbetrag | BT-116 |
| 0 .. 1 | LineTotalBasisAmount | Basisbetrag der Positionen | BT-X-262 |
| 0 .. 1 | AllowanceChargeBasisAmount | Gesamtbetrag Zu- und Abschläge des Steuersatzes auf Dokumentenebene | BT-X-263 |
| 1 .. 1 | CategoryCode | Code der Umsatzsteuerkategorie | BT-118 |
| 0 .. 1 | ExemptionReasonCode | Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund | BT-121 |
| 0 .. 1 | TaxPointDate | Datum der Steuerfälligkeit | BT-7-00 |
| 1 .. 1 required | xs:choice | DateString | Datum der Steuerfälligkeit |
| | format | Datum, Format | BT-7-0 |
| 0 .. 1 | DueDateTypeCode | Code für das Datum der Steuerfälligkeit | BT-8 |
| 0 .. 1 | RateApplicablePercent | Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz | BT-119 |
| 0 .. 1 | BillingSpecifiedPeriod | RECHNUNGSZEITRAUM | BG-14 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | Description | Freitext zur Rechnungsperiode |
| 0 .. 1 | StartTime | Beginn der Rechnungsperiode | BT-73-00 |
| 1 .. 1 required | xs:choice | DateTimeString | Anfangsdatum des Rechnungszeitraums |
| | format | Datum, Format | BT-73-0 |
| 0 .. 1 | EndDateTime | Ende der Rechnungsperiode | BT-74-00 |
| 1 .. 1 required | xs:choice | DateTimeString | Enddatum des Rechnungszeitraums |
| | format | Datum, Format | BT-74-0 |
| 0 .. unbounded | SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Allowances> | ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBENE | BG-20 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | ChargeIndicator | Indikator für Abschlag |
| 1 .. 1 | xs:choice | Indicator | Indikator für Abschlag, Wert |
| 0 .. 1 | SequenceNumeric | Berechnungsreihenfolge | BT-X-265 |
| 0 .. 1 | CalculationPercent | Prozentualer Abschlag auf Dokumentenebene | BT-94 |
| 0 .. 1 | BasisAmount | Grundbetrag des Abschlags auf Dokumentenebene | BT-93 |
| 0 .. 1 | BasisQuantity | Basismenge des Rabatts | BT-X-266 |
| 1 .. 1 | unitCode | Einheit der Preisbasismenge | BT-X-267 |
| 1 .. 1 | ActualAmount | Betrag des Abschlags auf Dokumentenebene | BT-92 |
| 0 .. 1 | ReasonCode | Code für den Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene | BT-98 |
| 0 .. 1 | Reason | Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene | BT-97 |
| 1 .. 1 | CategoryTradeTax | Art der Steuer für Nachlässe auf Dokumentebene, Code | BT-95-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | TypeCode | Art der Steuer (Code) |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | | |
|----------------|--|---|-------------|
| 1 .. 1 | CategoryCode | Code für die Umsatzsteuerkategorie des Abschlages auf Dokumentenebene | BT-95 |
| 0 .. 1 | RateApplicablePercent | Umsatzsteuersatz für den Abschlag auf Dokumentenebene | BT-96 |
| 0 .. unbounded | SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Charges> | ZUSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBENE | BG-21 |
| 1 .. 1 | ChargeIndicator | Indikator für Zuschlag | BG-21-0 |
| 1 .. 1 | Indicator | Indikator für Zuschlag, Wert | BG-21-1 |
| 0 .. 1 | SequenceNumeric | Berechnungsreihenfolge | BT-X-268 |
| 0 .. 1 | CalculationPercent | Prozentsatz des Zuschlags auf Dokumentenebene | BT-101 |
| 0 .. 1 | BasisAmount | Grundbetrag des Zuschlags auf Dokumentenebene | BT-100 |
| 0 .. 1 | BasisQuantity | Basismenge des Rabatts | BT-X-269 |
| 1 .. 1 | unitCode | Einheit der Preisbasismenge | BT-X-270 |
| 1 .. 1 | ActualAmount | Betrag des Zuschlags auf Dokumentenebene | BT-99 |
| 0 .. 1 | ReasonCode | Code des Grundes für den Zuschlag auf Dokumentenebene | BT-105 |
| 0 .. 1 | Reason | Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene | BT-104 |
| 1 .. 1 | CategoryTradeTax | Detailinformationen zu Steuerangaben | BT-102-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | TypeCode | Art der Steuer (Code) | BT-102-0 |
| 1 .. 1 | CategoryCode | Code der für den Zuschlag auf Dokumentenebene geltenden Umsatzsteuerkategorie | BT-102 |
| 0 .. 1 | RateApplicablePercent | Umsatzsteuersatz des Zuschlags auf Dokumentenebene | BT-103 |
| 0 .. unbounded | SpecifiedLogisticsServiceCharge | Detailinformationen zu logistischen Servicegebühren | BG-X-42 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | Description | Identifikation der Servicegebühr | BT-X-271 |
| 1 .. 1 | AppliedAmount | Betrag der Servicegebühr | BT-X-272 |
| 1 .. unbounded | AppliedTradeTax | Detailinformationen zu Steuerangaben | BT-X-273-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | TypeCode | Steuerart (Code) | BT-X-273-0 |
| 1 .. 1 | CategoryCode | Code der Umsatzsteuerkategorie | BT-X-273 |
| 1 .. 1 | RateApplicablePercent | Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz | BT-X-274 |
| 0 .. unbounded | SpecifiedTradePaymentTerms | Detailinformationen zu Zahlungsbedingungen | BT-20-00 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | Description | Zahlungsbedingungen | BT-20 |
| 0 .. 1 | DueDateDateTime | Fälligkeitsdatum | BT-9-00 |
| 1 .. 1 | xs:choice | | |
| required | DateTimeString | Fälligkeitsdatum der Zahlung | BT-9 |
| 0 .. 1 | format | Datum, Format | BT-9-0 |
| 0 .. 1 | DirectDebitMandateID | Kennung der Mandatsreferenz | BT-89 |
| 0 .. 1 | PartialPaymentAmount | Betrag der Teilzahlung | BT-X-275 |
| 0 .. 1 | ApplicableTradePaymentPenaltyTerms | Detailinformationen zu Zahlungszuschlägen | BG-X-43 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | BasisDateTime | Bezugsdatum der Fälligkeit | BT-X-276-00 |
| 1 .. 1 | xs:choice | | |
| required | DateTimeString | Bezugsdatum der Fälligkeit, Wert | BT-X-276 |
| 0 .. 1 | format | Datum, Format | BT-X-276-0 |
| 0 .. 1 | BasisPeriodMeasure | Fälligkeitszeitraum, Basis | BT-X-277 |
| required | unitCode | Fälligkeitszeitraum, Einheit | BT-X-278 |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--|-------------|
| 0 .. 1 | BasisAmount | Basisbetrag des Zahlungszuschlags | BT-X-279 |
| 0 .. 1 | CalculationPercent | Prozentwert des Zahlungszuschlags | BT-X-280 |
| 0 .. 1 | ActualPenaltyAmount | Betrag des Zahlungszuschlags | BT-X-281 |
| 0 .. 1 | ApplicableTradePaymentDiscountTerms | Detailinformationen zu Zahlungsabschlägen | BG-X-44 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| | BasisDateTime | Bezugsdatum der Fälligkeit | BT-X-282-00 |
| | xs:choice | | |
| 1 .. 1 required | DateTimeString | Bezugsdatum der Fälligkeit, Wert | BT-X-282 |
| | format | Datum, Format | BT-X-282-0 |
| 0 .. 1 | BasisPeriodMeasure | Fälligkeitszeitraum, Basis | BT-X-283 |
| | unitCode | Fälligkeitszeitraum, Einheit | BT-X-284 |
| 0 .. 1 | BasisAmount | Basisbetrag des Zahlungsabschlags | BT-X-285 |
| 0 .. 1 | CalculationPercent | Prozentwert des Zahlungsabschlags | BT-X-286 |
| 0 .. 1 | ActualDiscountAmount | Betrag des Zahlungsabschlags | BT-X-287 |
| 0 .. 1 | PayeeTradeParty | Abweichender Zahlungsempfänger je Zahlung | BG-X-77 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| | ID | ID des abweichender Zahlungsempfängers der Rechnung | BT-X-506 |
| 0 .. unbounded required | GlobalID | Globaler Identifier des abweichenden Rechnungszahlers | BT-X-507 |
| | schemelID | Schema-Kennung des Zahlungsempfängers | BT-X-507-0 |
| 1 .. 1 | Name | Name/Firmierung des abweichenden Zahlungsempfängers | BT-X-504 |
| 0 .. 1 | RoleCode | Rolle (Code) | BT-X-511 |
| 0 .. 1 | SpecifiedLegalOrganization | Details zur Organisation | BT-X-508-00 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| | ID | Handelsregisternummer | BT-X-508 |
| | schemelID | Kennung des Schemas | BT-X-508-0 |
| 0 .. 1 | TradingBusinessName | Handelsname | BT-X-505 |
| 0 .. 1 | PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Geschäftsanschrift | BG-X-80 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| | PostcodeCode | Postleitzahl | BT-X-525 |
| | LineOne | Zeile 1 der Anschrift | BT-X-526 |
| | LineTwo | Zeile 2 der Anschrift | BT-X-527 |
| | LineThree | Zeile 3 der Anschrift | BT-X-528 |
| | CityName | Stadt | BT-X-529 |
| 1 .. 1 | CountryID | Ländercode | BT-X-530 |
| 0 .. 1 | CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland | BT-X-531 |
| 0 .. unbounded | DefinedTradeContact | Detailinformationen zum Ansprechpartner | BG-X-78 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| | PersonName | Name des Ansprechpartners | BT-X-512 |
| | DepartmentName | Name der Abteilung | BT-X-513 |
| | TypeCode | Art des Kontakts (Code) | BT-X-514 |
| 0 .. 1 | TelephoneUniversalCommunication | Telefonnummer der Kontaktstelle | BT-X-515-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| | CompleteNumber | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-515 |
| 0 .. 1 | FaxUniversalCommunication | Faxnummer der Kontaktstelle | BT-X-516-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| | CompleteNumber | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert | BT-X-516 |
| 0 .. 1 | EmailURIUniversalCommunication | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | BT-X-517-00 |
| | xs:sequence | | |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | | |
|--------------------|--|---|-------------|
| 1 .. 1 | URIID | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert | BT-X-517 |
| 0 .. 1 | PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Anschrift | BG-X-79 |
| 0 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | PostcodeCode | Postleitzahl | BT-X-518 |
| 0 .. 1 | LineOne | Zeile 1 der Anschrift | BT-X-519 |
| 0 .. 1 | LineTwo | Zeile 2 der Anschrift | BT-X-520 |
| 0 .. 1 | LineThree | Zeile 3 der Anschrift | BT-X-521 |
| 0 .. 1 | CityName | Stadt | BT-X-522 |
| 1 .. 1 | CountryID | Ländercode | BT-X-523 |
| 0 .. 1 | CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland | BT-X-524 |
| 0 .. 1 | URIUniversalCommunication | Details zur elektronischen Adresse | BT-X-510-00 |
| 1 .. 1 required | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | URIID | Elektronische Adresse | BT-X-510 |
| | schemeID | Kennung des Schemas | BT-X-510-0 |
| 0 .. 1 | SpecifiedTaxRegistration | Detailinformationen zu Steuerangaben | BT-X-509-00 |
| 1 .. 1 required | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | ID | Umsatzsteueridentnummer | BT-X-509 |
| | schemeID | Art der Steuernummer | BT-X-509-0 |
| 1 .. 1 | SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation | GESAMTSUMMEN AUF DOKUMENTENEBENE | BG-22 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | LineTotalAmount | Summe der Nettobeträge aller Rechnungspositionen | BT-106 |
| 0 .. 1 | ChargeTotalAmount | Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene | BT-108 |
| 0 .. 1 | AllowanceTotalAmount | Summe der Abschläge auf Dokumentenebene | BT-107 |
| 1 .. 1 | TaxBasisTotalAmount | Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer | BT-109 |
| 0 .. 1 | TaxTotalAmount <VAT total amount> | Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer | BT-110 |
| | currencyID | Code für die Rechnungswährung | BT-110-0 |
| 0 .. 1 | TaxTotalAmount <VAT total amount in VAT accounting currency> | Steuergesamtbetrag in Buchungswährung | BT-111 |
| | currencyID | Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung | BT-111-0 |
| 0 .. 1 | RoundingAmount | Rundungsbetrag | BT-114 |
| 1 .. 1 | GrandTotalAmount | Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer | BT-112 |
| 0 .. 1 | TotalPrepaidAmount | Vorauszahlungsbetrag | BT-113 |
| 1 .. 1 | DuePayableAmount | Fälliger Zahlungsbetrag | BT-115 |
| 0 .. unbounded | InvoiceReferencedDocument | REFERENZ AUF DIE VORAUSGEGANGENE RECHNUNG | BG-3 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | IssuerAssignedID | Referenz auf die vorausgegangene Rechnung | BT-25 |
| 0 .. 1 | TypeCode | Art der vorherigen Rechnung (Code) | BT-X-555 |
| 0 .. 1 | FormattedIssueDateTime | Referenz auf die vorausgegangene Rechnungen | BT-26-00 |
| 1 .. 1 required | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | DateTimeString | Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung | BT-26 |
| | format | Datum, Format | BT-26-0 |
| 0 .. unbounded | ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount | Detailinformationen zur Buchungsreferenz | BT-19-00 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | ID | Buchungsreferenz des Käufers | BT-19 |
| 0 .. 1 | TypeCode | Art der Buchungsreferenz (Code) | BT-X-290 |
| 0 .. unbounded | SpecifiedAdvancePayment | Steuerliche Angaben zu erhaltenen Anzahlungen | BG-X-45 |

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profil

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|---|-------------|
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 0 .. 1 | PaidAmount | Erhaltene Anzahlung, Wert | BT-X-291 |
| 0 .. 1 | FormattedReceivedDateTime | Datum des Zahlungseingangs | BT-X-292-00 |
| 1 .. 1 required | xs:sequence | | |
| | DateTimeString | Datum des Zahlungseingangs, Wert | BT-X-292 |
| | format | Datum, Format | BT-X-292-0 |
| 1 .. unbounded | IncludedTradeTax | Steuerliche Angaben zu erhaltenen Anzahlungen | BG-X-46 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| 1 .. 1 | CalculatedAmount | Enthaltene Steuer | BT-X-293 |
| 0 .. 1 | TypeCode | Art der Steuer (Code) | BT-X-294 |
| 1 .. 1 | ExemptionReason | Umsatzsteuerbefreiungsgrund | BT-X-295 |
| 1 .. 1 | CategoryCode | Code der Umsatzsteuerkategorie | BT-X-296 |
| 0 .. 1 | ExemptionReasonCode | Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund | BT-X-297 |
| 0 .. 1 | RateApplicablePercent | Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz | BT-X-298 |
| 0 .. 1 | InvoiceSpecifiedReferencedDocument | REFERENZ AUF DIE VORAUSGEGANGENE RECHNUNG FÜR ERHALTENE ANZAHLUNGEN | BG-X-85 |
| 1 .. 1 | xs:sequence | | |
| | IssuerAssignedID | Referenz auf die vorausgegangene Rechnung | BT-X-558 |
| 0 .. 1 | TypeCode | Art der vorherigen Rechnung (Code) | BT-X-559 |
| 0 .. 1 | FormattedIssueDateTime | Referenz auf die vorausgegangene Rechnungen | BT-X-560-00 |
| 1 .. 1 required | xs:sequence | Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung | BT-X-560 |
| | DateTimeString | Datum, Format | BT-X-560-0 |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| CrossIndustryInvoice | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----|--|
| ExchangedDocumentContext | | | | | | PROZESSTEUERUNG |
| <p>Datentyp: ram:ExchangedDocumentContextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-2 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Geschäftsprozess und für das Rechnungsdokument geltende Regeln enthält</p> | | | | | | |
| <i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i> | | | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X | X | |
| TestIndicator | | | | | | Testkennzeichen |
| <p>Datentyp: udt:IndicatorType Hinweis: Nur im Falle einer Testrechnung zu verwenden, mit Indikator = true Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-1-00 Anwendung: Das Testkennzeichen kann bei der Einführung eines neuen Systems verwendet werden, um die Rechnung als "Testrechnung" zu kennzeichnen.</p> | | | | | | |
| <i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i> | | | | | | |
| Verwendung in: | | | | X | | |
| Indicator | | | | | | Testkennzeichen, Wert Testkennzeichen, Wert |
| <p>Datentyp: xs:boolean Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-1 BT-X-1</p> | | | | | | |
| <i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i> | | | | | | |
| Verwendung in: | | | | X | | |
| BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter | | | | | | Gruppierung der Geschäftsprozessinformationen |
| <p>Datentyp: ram:DocumentContextParameterType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-23-00</p> | | | | | | |
| <i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i> | | | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X | X | |
| Abweichende Kardinalität: | | | | | 1.1 | |
| ID | | | | | | Geschäftsprozess |
| <p>Datentyp: udt:IDType Hinweis: Vom Käufer anzugeben Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-23 Anwendung: Identifiziert den Kontext des Geschäftsprozesses, in dem die Transaktion erfolgt, um es dem Käufer zu ermöglichen, die Rechnung in angemessener Weise zu verarbeiten</p> | | | | | | |
| <i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i> | | | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X | X | |
| GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter | | | | | | Gruppierung der Anwendungsempfehlungsinformationen |
| <p>Datentyp: ram:DocumentContextParameterType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-24-00</p> | | | | | | |
| <i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i> | | | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X | X | |
| ID | | | | | | Spezifikationskennung |
| <p>Datentyp: udt:IDType Hinweis: In diesem wird die Compliance oder Conformance der Instanz mit diesem Dokument angegeben. Rechnungen, die compliant sind, geben Folgendes an: urn:cen.eu:en16931:2017. Rechnungen, die compliant mit einer Benutzerspezifikation sind, dürfen diese Benutzerspezifikation an dieser Stelle angeben. Es ist kein Identifikationsschema zu verwenden. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-24 Anwendung: Eine Kennung der Spezifikation, die das gesamte Regelwerk zum semantischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und den Geschäftsregeln enthält und zu denen die im Instanzdokument enthaltenen Daten conformant sind</p> | | | | | | |
| <i>Code</i> <i>Codename</i> | | | | | | |
| urn:cen.eu:en16931: Profile EXTENDED | | | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | Code | Codename | | | | |
|--|---|---|-----------|--------------|---------------------------|-----------------|
| 2017#conformant#urn:fatur-x.eu: | 1p0:extended | | | | | |
| | urn:cen.eu:en16931: | ZUGFeRD 2.0 deprecated Profile EXTENDED, should not be used | | | | |
| 2017#conformant#urn:zugferd.de: | 2p0:extended | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-1 | Prozesssteuerung | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | X | X | X | X | X | |
| ExchangedDocument | Gruppierung der Eigenschaften, die das gesamte Dokument betreffen. | | | | | |
| Datentyp: ram:ExchangedDocumentType | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-1-00 | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | X | X | X | X | X | |
| ID | Rechnungsnummer | | | | | |
| Datentyp: udt:IDType | | | | | | |
| Hinweis: Die nach Artikel 226 (2) der Richtlinie 2006/112/EG [2] geforderte fortlaufende Nummer, die zur Identifizierung der Rechnung innerhalb des Geschäftskontextes, des Zeitrahmens, der Betriebssysteme und der Aufzeichnungen des Verkäufers einmalig vergeben wird. Sie kann auf einer oder mehreren Reihen von Nummern basieren, die alphanumerische Zeichen enthalten dürfen. Es ist kein Identifikationsschema zu verwenden. | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-1 | | | | | | |
| Anwendung: Eine eindeutige Kennung der Rechnung | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-2 | Rechnung | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | X | X | X | X | X | |
| Name | Dokumentenart (Freitext) | | | | | |
| Datentyp: udt:TextType | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-2 | | | | | | |
| Anwendung: Text ist der Wortlaut von allem, das geschrieben oder gedruckt ist. Dieser EN 16931_Text. Typ basiert auf dem Text. Typ, wie in ISO 15000-5:2014, Anhang B, definiert. Im Text dürfen Zeilenumbrüche enthalten sein. | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | X | | | | | |
| TypeCode | Code für den Rechnungstyp | | | | | |
| Datentyp: qdt:DocumentCodeType | | | | | | |
| Hinweis: Handelsrechnungen und Gutschriften sind nach den Einträgen in UNTDID 1001 [6] definiert. | | | | | | |
| Andere Einträge aus UNTDID 1001 [6] mit spezifischen Rechnungen oder Gutschriften dürfen, falls zutreffend, verwendet werden. | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-3 | | | | | | |
| Anwendung: Ein Code, der den Funktionstyp der Rechnung angibt | | | | | | |
| | Code | Codename | | | | |
| | 71 | Request for payment | | | | |
| | 80 | Debit note related to goods or services | | | | |
| | 81 | Credit note related to goods or services | | | | |
| | 82 | Metered services invoice | | | | |
| | 83 | Credit note related to financial adjustments | | | | |
| | 84 | Debit note related to financial adjustments | | | | |
| | 102 | Tax notification | | | | |
| | 130 | Rechnungsdatenblatt | | | | |
| | 202 | Verkürzte Baurechnung | | | | |
| | 203 | Vorläufige Baurechnung | | | | |
| | 204 | Baurechnung | | | | |
| | 211 | Zwischen-(abschlags-)rechnung | | | | |
| | 218 | Final payment request based on completion of work | | | | |
| | 219 | Payment request for completed units | | | | |
| | 261 | Self billed credit note | | | | |
| | 262 | Consolidated credit note - goods and services | | | | |
| | 295 | Price variation invoice | | | | |
| | 296 | Credit note for price variation | | | | |
| | 308 | Delcredere credit note | | | | |
| | 325 | Proformarechnung | | | | |
| | 326 | Teilrechnung | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| Code | Codename |
|-------------|--|
| 331 | Commercial invoice which includes a packing list |
| 380 | Handelsrechnung |
| 381 | Gutschriftanzeige |
| 382 | Provisionsmitteilung |
| 383 | Belastungsanzeige |
| 384 | Rechnungskorrektur |
| 385 | Konsolidierte Rechnung |
| 386 | Vorauszahlungsrechnung |
| 387 | Mietrechnung |
| 388 | Steuerrechnung |
| 389 | Selbst ausgestellte Rechnung (Gutschrift im Gutschriftenverfahren) |
| 390 | Delkredere-Rechnung |
| 393 | Inkasso-Rechnung |
| 394 | Leasing-Rechnung |
| 395 | Konsignationsrechnung |
| 396 | Inkasso-Gutschrift |
| 420 | Optical Character Reading (OCR) payment credit note |
| 456 | Belastungsanzeige |
| 457 | Storno einer Belastung. |
| 458 | Storno einer Gutschrift |
| 471 | Self-billed corrective invoice |
| 472 | Factored corrective invoice |
| 473 | Self-billed factored corrective invoice |
| 500 | Self billed prepayment invoice |
| 501 | Self billed factored invoice |
| 502 | Self billed factored credit note |
| 503 | Prepayment credit note |
| 527 | Self billed debit note |
| 532 | Gutschrift des Spediteurs |
| 553 | Forwarder/ \ddot{U} s invoice discrepancy report |
| 575 | Rechnung des Versicherers |
| 623 | Speditionsrechnung |
| 633 | Hafenkostenrechnung |
| 751 | Invoice information for accounting purposes |
| 780 | Frachtrechnung |
| 817 | Claim notification |
| 870 | Konsulatsfaktura |
| 875 | Partial construction invoice |
| 876 | Partial final construction invoice |
| 877 | Final construction invoice |
| 935 | Zollrechnung |

| | | | | | |
|----------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|---------------------------|
| Geschäftsregel: BR-4 | Rechnung | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) |
| Verwendung in: | X | X | X | X | X |

| | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------------|-----------------------|
| IssueDateTime | | | | | | Rechnungsdatum |
| Datentyp: | udt:DateTimeType | | | | | |
| Kardinalität: | 1 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: | BT-2-00 | | | | | |
| Anwendung: | The date when the Invoice was issued. | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | X | X | X | X | X | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|-----------|--------------|---------------------------|-----------------------|
| DateTimeString | | | | | | Rechnungsdatum |
| Datentyp: | extension (xs:string) | | | | | |
| Synonym: | Rechnungsdatum, Wert | | | | | |
| Kardinalität: | 1 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: | BT-2 | | | | | |
| Anwendung: | Das Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde | | | | | |
| Geschäftsregel: | BR-3 | Rechnung | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | X | X | X | X | X | |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|--|--|--|--|----------------------|
| format | | | | | | Datum, Format |
| Datentyp: | xs:string | | | | | |
| Hinweis: | Nur Wert "102" | | | | | |
| Kardinalität: | required | | | | | |
| EN16931-ID: | BT-2-0 | | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | Code | Codename | | | | |
|----------------------|--|----------|----|-------|--------------------|--|
| | 102 | CCYYMMDD | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | X | X | X | X | X | |
| CopyIndicator | | | | | | Kopiekennzeichen |
| Datentyp: | udt:IndicatorType | | | | | |
| Hinweis: | Mit Indikator = true handelt es sich bei dem Dokument um eine Kopie. | | | | | |
| Kardinalität: | 0 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: | BT-X-3-00 | | | | | |
| Anwendung: | Gibt an, ob das Rechnungsdokument eine Kopie eines anderen Rechnungsdokuments ist. | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | | | | X | | |
| Indicator | | | | | | Kopiekennzeichen, Wert |
| Datentyp: | xs:boolean | | | | | |
| Kardinalität: | 1 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: | BT-X-3 | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | | | | X | | |
| LanguageID | | | | | | Sprachkennzeichen |
| Datentyp: | udt:IDType | | | | | |
| Hinweis: | Gültige Sprachen werden bei der ISO 639-2 "Codes for the representation of names of languages" Maintenance Agency registriert. | | | | | |
| Kardinalität: | 0 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: | BT-X-4 | | | | | |
| Anwendung: | Gibt die im Rechnungsdokument verwendete Sprache an. | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | | | | X | | |
| IncludedNote | | | | | | FREITEXT ZUR RECHNUNG |
| Datentyp: | ram:NoteType | | | | | |
| Kardinalität: | 0 .. unbounded | | | | | |
| EN16931-ID: | BG-1 | | | | | |
| Anwendung: | Eine Gruppierung betriebswirtschaftlicher Begriffe zur Angabe rechnungsrelevanter Freitexte einschließlich einer Qualifizierung dieser | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | X | X | X | X | | |
| ContentCode | | | | | | Freitext auf Dokumentenebene, kodiert |
| Datentyp: | udt:CodeType | | | | | |
| Hinweis: | Der Code wird bilateral vereinbart und muss die gleiche Bedeutung wie BT-22 haben. | | | | | |
| Kardinalität: | 0 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: | BT-X-5 | | | | | |
| Anwendung: | Ein Code zur Klassifizierung des Inhalts der des Freitextes der Rechnung. | | | | | |
| Geschäftsregel: | BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | | | | | |
| | 01 | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | | | | X | | |
| Content | | | | | | Freitext zur Rechnung |
| Datentyp: | udt:TextType | | | | | |
| Hinweis: | Wie z. B. der Grund für eine Korrektur oder ein Zuordnungsvermerk im Falle, dass die Rechnung in ein Factoringverfahren gegeben wurde. | | | | | |
| Kardinalität: | 0 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: | BT-22 | | | | | |
| Anwendung: | ein Freitext, der unstrukturierte Informationen enthält, die für die Rechnung als Ganzes maßgeblich sind | | | | | |
| Geschäftsregel: | BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | | | | | |
| | 01 | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | X | X | X | X | | |
| SubjectCode | | | | | | Code zur Qualifizierung des Freitextes zur Rechnung |
| Datentyp: | udt:CodeType | | | | | |
| Hinweis: | Aus den Einträgen aus UNTDID 4451 [6] auszuwählen. | | | | | |
| Kardinalität: | 0 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: | BT-21 | | | | | |
| Anwendung: | Die Qualifizierung des Freitextes zur Rechnung aus BT-22 | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | X | X | X | X | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| EffectiveSpecifiedPeriod | Vertragliches Fälligkeitsdatum der Rechnung | | | | |
|--|--|----------|-----|----------|--|
| <p>Datentyp: ram:SpecifiedPeriodType Hinweis: Angabe nur erforderlich, falls das vertragliche Fälligkeitsdatum vom Fälligkeitsdatum der Zahlung (z.B. bei SEPA-Lastschriften) abweicht. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-6-000 Anwendung: Angabe des Fälligkeitsdatums der Rechnung, wenn dieses von der Zahlung abweicht.</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> | | | | | |
| Verwendung in: | X | | | | |
| CompleteDateTime | Vertragliches Fälligkeitsdatum der Rechnung | | | | |
| <p>Datentyp: udt:DateTimeType Hinweis: Angabe nur erforderlich, falls das vertragliche Fälligkeitsdatum vom Fälligkeitsdatum der Zahlung (z.B. bei SEPA-Lastschriften) abweicht. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-6-00 Anwendung: Angabe des Fälligkeitsdatums der Rechnung, wenn dieses von der Zahlung abweicht.</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> | | | | | |
| Verwendung in: | X | | | | |
| DateTimeString | Vertragliches Fälligkeitsdatum der Rechnung, Wert | | | | |
| <p>Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-6</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> | | | | | |
| Verwendung in: | X | | | | |
| format | Datum, Format | | | | |
| <p>Datentyp: xs:string Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-6-0</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Code</th><th style="text-align: center;">Codename</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">102</td><td style="text-align: center;">CCYYMMDD</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> | Code | Codename | 102 | CCYYMMDD | |
| Code | Codename | | | | |
| 102 | CCYYMMDD | | | | |
| Verwendung in: | X | | | | |
| SupplyChainTradeTransaction | Gruppierung der Informationen zum Geschäftsvorfall | | | | |
| <p>Datentyp: ram:SupplyChainTradeTransactionType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-25-00</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> | | | | | |
| Verwendung in: | X | | | | |
| IncludedSupplyChainTradeLineItem | RECHNUNGSPosition | | | | |
| <p>Datentyp: ram:SupplyChainTradeLineItemType Synonym: Gruppierung von Positionsangaben Kardinalität: 1 .. unbounded EN16931-ID: BG-25 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über einzelne Rechnungspositionen enthält</p> <p>Geschäftsregel: BR-16 Rechnung</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> | | | | | |
| Verwendung in: | X X X X X | | | | |
| Abweichende | - - 1..n 1..n 1..n | | | | |
| Kardinalität: | | | | | |
| AssociatedDocumentLineDocument | Gruppierung von allgemeinen Positionsangaben | | | | |
| <p>Datentyp: ram:DocumentLineDocumentType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-126-00</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> | | | | | |
| Verwendung in: | X X X | | | | |
| LineID | Kennung der Rechnungsposition | | | | |
| <p>Datentyp: udt:IDType Synonym: Positionsnummer Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-126 Anwendung: Eine eindeutige Kennung für die betreffende Position innerhalb der Rechnung</p> | | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | | | |
|--|---|-------------------|---|--|
| | Geschäftsregel: BR-21 | Rechnungsposition | | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT-11 | | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL |
| | | MINIMUM | BASIC | WL |
| | | MINIMUM | BASIC | WL |
| | Verwendung in: | X | X | X |
| | ParentLineID | | | ID der übergeordneten Zeile |
| | Datentyp: udt:IDType | | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | | |
| | EN16931-ID: BT-X-304 | | | |
| | Anwendung: Der hier angegebene Wert verweist auf die übergeordnete Zeile. Auf diese Art kann ein Hierarchiebaum der Rechnungspositionen abgebildet werden. | | | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT-06 | | | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT-11 | | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL |
| | | MINIMUM | BASIC | WL |
| | Verwendung in: | X | | |
| | LineStatusCode | | | Typ der Rechnungsposition (Code) |
| | Datentyp: qdt:LineStatusCodeType | | | |
| | Hinweis: Es sind die Werte aus Codeliste UNTDID 1229 zu verwenden. Folgender Code sollte als Defaultwert genutzt werden: 39 | | | |
| | Synonym: Invoice line type | | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | | |
| | EN16931-ID: BT-X-7 | | | |
| | Anwendung: Zeigt an, ob die Rechnungsposition Preise beinhaltet, die bei der Berechnung des Rechnungsbetrags berücksichtigt werden müssen, oder aber ob nur Informationen enthalten sind. | | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL |
| | | MINIMUM | BASIC | WL |
| | Verwendung in: | X | | |
| | LineStatusReasonCode | | | Untertyp der Rechnungsposition |
| | Datentyp: udt:CodeType | | | |
| | Hinweis: Wenn das Element LineStatusCode verwendet wird, muss der LineStatusReasonCode ausgefüllt werden: DETAIL, GROUP, INFORMATION | | | |
| | Synonym: Invoice line subtype | | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | | |
| | EN16931-ID: BT-X-8 | | | |
| | Anwendung: Ergänzt den Typ, um zu präzisieren ob es sich bei der Rechnungsposition um Folgendes handelt: | | | |
| | - Detail (normale Position) | | | |
| | - Zwischensumme | | | |
| | - Ausschließlich Information | | | |
| | | Code | Codename | |
| | DETAIL | | Reguläre Artikelposition (Standardfall) | |
| | GROUP | | Zwischensumme | |
| | INFORMATION | | Nur zur Information | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT-05 | | | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT-07 | | | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT-08 | | | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT-09 | | | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT-BR-22 | | | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT-BR-23 | | | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT-BR-24 | | | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT-BR-26 | | | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT-BR-27 | | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL |
| | | MINIMUM | BASIC | WL |
| | Verwendung in: | X | | |
| | IncludedNote | | | Detailinformationen zum Freitext zur Position |
| | Datentyp: ram:NoteType | | | |
| | Kardinalität: 0 .. unbounded | | | |
| | EN16931-ID: BT-127-00 | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
|---|---|------|---|
| Verwendung in: | X | X | X |
| Abweichende | | 0..1 | |
| Kardinalität: | | | |
| ContentCode | Freitext zur Position, kodiert | | |
| Datentyp: udt:CodeType | | | |
| Hinweis: Der Code wird bilateral vereinbart und muss die gleiche Bedeutung wie BT-127 haben. | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BT-X-9 | | | |
| Anwendung: Ein Code zur Klassifizierung des Inhalts der des Freitextes der Rechnung. | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended | | | |
| 02 | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | X | | |
| Content | Freitext zur Rechnungsposition | | |
| Datentyp: udt:TextType | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BT-127 | | | |
| Anwendung: Ein Freitext, der unstrukturierte Informationen enthält, die für die Rechnungsposition maßgeblich sind | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended | | | |
| 02 | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | X | X | X |
| Abweichende | | 0..1 | |
| Kardinalität: | | | |
| SubjectCode | Code zur Qualifizierung des Freitextes zur Rechnungsposition | | |
| Datentyp: udt:CodeType | | | |
| Hinweis: Aus den Einträgen aus UNTDID 4451 [6] auszuwählen. | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BT-X-10 | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended | | | |
| 02 | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | X | | |
| SpecifiedTradeProduct | ARTIKELINFORMATIONEN | | |
| Datentyp: ram:TradeProductType | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BG-31 | | | |
| Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen enthält | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | X | X | X |
| ID | Kennung des Produkts | | |
| Datentyp: udt:IDType | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BT-X-305 | | | |
| Anwendung: Dieser Identifier kann zusätzlich angegeben werden, um mit Order-X interoperabel zu sein. | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | X | | |
| GlobalID | Kennung eines Artikels nach registriertem Schema | | |
| Datentyp: udt:IDType | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BT-157 | | | |
| Anwendung: Eine auf einem registrierten Schema basierende Artikelkennung | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | X | X | X |
| schemeID | Kennung des Schemas | | |
| Datentyp: xs:token | | | |
| Hinweis: Das Identifikationsschema muss aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste angegeben werden. | | | |
| Kardinalität: required | | | |
| EN16931-ID: BT-157-1 | | | |
| Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung eines Artikels nach registriertem Schema | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| Geschäftsregel: BR-64 | Kennung eines Artikels nach registriertem Schema | | | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | | |
| SellerAssignedID | | | | | |
| Datentyp: udt:IDType | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: BT-155 | | | | | |
| Anwendung: Eine dem Artikel vom Verkäufer zugewiesene Kennung | | | | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | | | |
| Verwendung in: | X | X | | | |
| BuyerAssignedID | | | | | |
| Datentyp: udt:IDType | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: BT-156 | | | | | |
| Anwendung: Eine dem Artikel vom Käufer zugewiesene Kennung | | | | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | | | |
| Verwendung in: | X | X | | | |
| IndustryAssignedID | | | | | |
| Datentyp: udt:IDType | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-532 | | | | | |
| Anwendung: Eine von der Industrie zugewiesene Kennung für den Artikel. | | | | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | | | |
| Verwendung in: | X | | | | |
| ModelID | | | | | |
| Datentyp: udt:IDType | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-533 | | | | | |
| Anwendung: Ein eindeutiger Modellbezeichner für diesen Artikel. | | | | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | | | |
| Verwendung in: | X | | | | |
| Name | | | | | |
| Datentyp: udt:TextType | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: BT-153 | | | | | |
| Anwendung: Ein Name des Artikels | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-25 | Artikelinformationen | | | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | | |
| Description | | | | | |
| Datentyp: udt:TextType | | | | | |
| Hinweis: Die Artikelbeschreibung ermöglicht es, den Artikel und seine Eigenschaften ausführlicher zu beschreiben, als dies durch den Artikelnamen möglich ist. | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: BT-154 | | | | | |
| Anwendung: Eine Beschreibung des Artikels | | | | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | | |
| BatchID | | | | | |
| Datentyp: udt:IDType | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. unbounded | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-534 | | | | | |
| Anwendung: Ein Chargenbezeichner für diesen Artikel. | | | | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | | | |
| Verwendung in: | X | | | | |
| BrandName | | | | | |
| Datentyp: udt:TextType | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-535 | | | | | |
| Anwendung: Der Markenname, ausgedrückt als Text, für diesen Artikel. | | | | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | | | |
| Verwendung in: | X | | | | |
| ModelName | | | | | |
| Datentyp: udt:TextType | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-536 | | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
|--|--|---|
| Verwendung in: | X | X |
| ApplicableProductCharacteristic | ARTIKELATTRIBUTE | |
| Datentyp: ram:ProductCharacteristicType | | |
| Kardinalität: 0 .. unbounded | | |
| EN16931-ID: BG-32 | | |
| Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Eigenschaften der in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen enthält | | |
| Geschäftsregel: BR-54 Artikelattribute | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | X |
| TypeCode | Art der Produkteigenschaft (Code) | |
| Datentyp: udt:CodeType | | |
| Hinweis: Um eine automatische Verarbeitung der Artikelattribute ohne bilateralen Abgleich zu gewährleisten, sollten nur Werte aus der Codeliste UNTDED 6313+Factur-X-Extension verwendet werden. | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-11 | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-04 | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-04 | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | |
| Description | Artikelattributname | |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: wie z. B. „Farbe“ | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-160 | | |
| Anwendung: Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels | | |
| Geschäftsregel: BR-54 Artikelattribute | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | X |
| ValueMeasure | Wert der Produkteigenschaft (numerische Messgröße) | |
| Datentyp: udt:MeasureType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-12 | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | |
| unitCode | Code der Maßeinheit | |
| Datentyp: xs:token | | |
| EN16931-ID: BT-X-12-0 | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | |
| Value | Artikelattributwert | |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Wie z. B. „Rot“ | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-161 | | |
| Anwendung: Der Wert des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels | | |
| Geschäftsregel: BR-54 Artikelattribute | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | X |
| DesignatedProductClassification | Detailinformationen zur Produktklassifikation | |
| Datentyp: ram:ProductClassificationType | | |
| Kardinalität: 0 .. unbounded | | |
| EN16931-ID: BT-158-00 | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | X |
| ClassCode | Kennung der Artikelklassifizierung | |
| Datentyp: udt:CodeType | | |
| Hinweis: Klassifizierungscodes werden für die Gruppierung von ähnlichen Artikeln verwendet, die unterschiedlichen Zwecken, wie z. B. der öffentlichen Auftragsvergabe (nach dem Gemeinsamen Vokabular für öffentliche Aufträge [CPV]), e-Commerce (UNSPSC) usw. dienen kann. | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-158 | | |
| Anwendung: ein Code für die Klassifizierung des Artikels nach Typ bzw. Art oder Wesen bzw. Beschaffenheit. | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
|--|---------|-------|----|-------|--------------------|----------|--|
| Verwendung in: | | | | X | X | | |
| listID | | | | | | | Kennung des Schemas |
| Datentyp: xs:token | | | | | | | Hinweis: Das Identifikationsschema muss aus den Einträgen aus UNTDID 7143 [6] ausgewählt werden. |
| Kardinalität: required | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-158-1 | | | | | | | |
| Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der Artikelklassifizierung | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-65 Kennung der Artikelklassifizierung | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | X | | X | | |
| listVersionID | | | | | | | Version des Schemas |
| Datentyp: xs:token | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-158-2 | | | | | | | |
| Anwendung: Die Version des Identifikationsschemas | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | X | | X | | |
| ClassName | | | | | | | Klassifikationsname |
| Datentyp: udt:TextType | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-13 | | | | | | | |
| Anwendung: Name, mit dem ein Artikel nach Art oder Beschaffenheit klassifiziert werden kann. | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | X | | | | |
| IndividualTradeProductInstance | | | | | | | Artikel (Handelsprodukt) Instanzen |
| Datentyp: ram:TradeProductInstanceType | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. unbounded | | | | | | | |
| EN16931-ID: BG-X-84 | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | X | | | | |
| BatchID | | | | | | | Artikel (Handelsprodukt) Instanzen Chargen-ID |
| Datentyp: udt:IDType | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-306 | | | | | | | |
| Anwendung: Der eindeutige Chargenbezeichner dieses Handelsprodukts | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | X | | | | |
| SupplierAssignedSerialID | | | | | | | Artikel (Handelsprodukt) Instanzen Lieferant Seriennummer |
| Datentyp: udt:IDType | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-307 | | | | | | | |
| Anwendung: Die eindeutige, vom Lieferanten zugewiesene Serienkennung für diese Instanz des Handelsprodukts | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | X | | | | |
| OriginTradeCountry | | | | | | | Detailinformationen zur Produktherkunft |
| Datentyp: ram:TradeCountryType | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-159-00 | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | X | | X | | |
| ID | | | | | | | Artikelherkunftsland |
| Datentyp: qdt:CountryIDType | | | | | | | |
| Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. | | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-159 | | | | | | | |
| Anwendung: Der Code, der das Land angibt, aus dem die Ware stammt | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | X | | X | | |
| IncludedReferencedProduct | | | | | | | Ein enthaltenes Produkt, auf das in diesem Handelsprodukt verwiesen wird. |
| Datentyp: ram:ReferencedProductType | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. unbounded | | | | | | | |
| EN16931-ID: BG-X-1 | | | | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | |
|--|---|--|
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT-10 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | |
| ID | ID des enthaltenen referenzierten Produkts | |
| Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-308 Anwendung: Artikelkennung zur Interoperabilität mit Order-X MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | X | |
| GlobalID | Globale ID des enthaltenen referenzierten Produkts | |
| Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-15 Anwendung: Eine auf einem registrierten Schema basierende Artikelkennung MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | X | |
| schemelID | Kennung des Schemas | |
| Datentyp: xs:token Hinweis: Das Identifikationsschema muss aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste angegeben werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-15-1 Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung eines Artikels nach registriertem Schema MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | X | |
| SellerAssignedID | Vom Verkäufer vergebene ID des enthaltenen referenzierten Produkts | |
| Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-16 Anwendung: Eine dem Artikel vom Verkäufer zugewiesene Kennung MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | X | |
| BuyerAssignedID | Vom Käufer vergebene ID des enthaltenen referenzierten Produkts | |
| Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-17 Anwendung: Eine dem Artikel vom Käufer zugewiesene Kennung MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | X | |
| IndustryAssignedID | Von der Industrie vergebene ID des enthaltenen referenzierten Produkts | |
| Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-309 Anwendung: Artikelkennung zur Interoperabilität mit Order-X MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | X | |
| Name | Name des enthaltenen referenzierten Produkts | |
| Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-18 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | X | |
| Description | Beschreibung des eingeschlossenen referenzierten Produkts | |
| Datentyp: udt:TextType Hinweis: Die Artikelbeschreibung ermöglicht es, den Artikel und seine Eigenschaften ausführlicher zu beschreiben, als dies durch den Artikelnamen möglich ist. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-19 Anwendung: Eine Beschreibung des Artikels | X | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
|---|-------------|---|----|-------|--------------------|----------|---|
| Verwendung in: | | | | | | X | |
| UnitQuantity | | | | | | | Menge des enthaltenen referenzierten Produkts |
| Datentyp: udt:QuantityType | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-20 | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | | | X | |
| unitCode | | | | | | | Maßeinheit |
| Datentyp: xs:token | | | | | | | |
| Kardinalität: required | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-20-1 | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | | | X | |
| SpecifiedLineTradeAgreement | | | | | | | DETAILINFORMATIONEN ZUM PREIS |
| Datentyp: ram:LineTradeAgreementType | | | | | | | |
| Synonym: Gruppierung der Vertragsangaben auf Positionsebene | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BG-29 | | | | | | | |
| Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Preis für die in der betreffenden Rechnungsposition in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen enthält | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X | | X | | X | |
| ApplicableTradeDeliveryTerms | | | | | | | Detailangaben zu den Lieferbedingungen |
| Datentyp: ram:TradeDeliveryTermsType | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BG-X-87 | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | | | X | |
| DeliveryTypeCode | | | | | | | Lieferbedingung (Code) |
| Datentyp: qdt:DeliveryTermsCodeType | | | | | | | |
| Hinweis: Zu wählen aus den Einträgen in der Liste UNTDID 4053 + INCOTERMS | | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-562 | | | | | | | |
| Anwendung: Der Code, der die Art der Lieferung für diese Handelslieferbedingungen angibt. | | | | | | | |
| | Code | Codename | | | | | |
| | 1 | Lieferung durch den Lieferanten organisiert | | | | | |
| | 2 | Lieferung durch Logistikdienstleister organisiert | | | | | |
| | CFR | Kosten und Fracht | | | | | |
| | CIF | Kosten, Versicherung und Fracht | | | | | |
| | CIP | Transport und Versicherung bezahlt nach (benannten Bestimmungsort einfügen) | | | | | |
| | CPT | Frachtfrei nach (benannten Bestimmungsort einfügen) | | | | | |
| | DAP | Geliefert am Ort (benannten Bestimmungsort einfügen) | | | | | |
| | DDP | Geliefert verzollt (benannten Bestimmungsort einfügen) | | | | | |
| | DPU | Geliefert am Ort der Entladung (benannten Ort der Entladung einfügen) | | | | | |
| | EXW | Ab Werk (benannten Ort der Lieferung einfügen) | | | | | |
| | FAS | Frei Längsseite Schiff (benannten Verschiffungshafen einfügen) | | | | | |
| | FCA | Frei Frachtführer (benannten Ort der Zustellung einfügen) | | | | | |
| | FOB | Frei an Bord (benannten Verschiffungshafen einfügen) | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | | | X | |
| RelevantTradeLocation | | | | | | | Relevanter Ort der Lieferbedingungen |
| Datentyp: ram:TradeLocationType | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BG-X-89 | | | | | | | |
| Anwendung: Eine Gruppe von Informationselementen, die Informationen über den relevanten Ort der Lieferbedingungen enthalten. | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| CountryID | | | | | | | Ländercode des Standorts für die Lieferbedingungen |
| Datentyp: qdt:CountryIDType | | | | | | | |
| Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-565 | | | | | | | |
| Anwendung: Ländercode des Standorts für die Lieferbedingungen | | | | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| Code | Codename |
|-------------|---------------------------------|
| AD | Andorra |
| AE | Vereinigte Arabische Emirate |
| AF | Afghanistan |
| AG | Antigua und Barbuda |
| AI | Anguilla |
| AL | Albanien |
| AM | Armenien |
| AO | Angola |
| AQ | Antarktis |
| AR | Argentinien |
| AS | Amerikanisch-Samoa |
| AT | Österreich |
| AU | Australien |
| AW | Aruba |
| AX | Ålandinseln |
| AZ | Aserbaidschan |
| BA | Bosnien und Herzegowina |
| BB | Barbados |
| BD | Bangladesch |
| BE | Belgien |
| BF | Burkina Faso |
| BG | Bulgarien |
| BH | Bahrain |
| BI | Burundi |
| BJ | Benin |
| BL | St. Barthélemy |
| BM | Bermuda |
| BN | Brunei Darussalam |
| BO | Bolivien, Plurinationaler Staat |
| BQ | Bonaire, St. Eustatius und Saba |
| BR | Brasiliens |
| BS | Bahamas |
| BT | Bhutan |
| BV | Bouvetinsel |
| BW | Botsuana |
| BY | Belarus |
| BZ | Belize |
| CA | Kanada |
| CC | Kokosinseln (Keeling) |
| CD | Kongo, Demokratische Republik |
| CF | Zentralafrikanische Republik |
| CG | Kongo |
| CH | Schweiz |
| CI | Côte d'Ivoire |
| CK | Cookinseln |
| CL | Chile |
| CM | Kamerun |
| CN | China |
| CO | Kolumbien |
| CR | Costa Rica |
| CU | Kuba |
| CV | Cabo Verde |
| CW | Curaçao |
| CX | Weihnachtsinsel |
| CY | Zypern |
| CZ | Tschechien |
| DE | Deutschland |
| DJ | Dschibuti |
| DK | Dänemark |
| DM | Dominica |
| DO | Dominikanische Republik |
| DZ | Algerien |
| EC | Ecuador |
| EE | Estland |
| EG | Ägypten |
| EH | Westsahara |
| ER | Eritrea |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| Code | Codename |
|-------------|--|
| ES | Spanien |
| ET | Äthiopien |
| FI | Finnland |
| FJ | Fidschi |
| FK | Falklandinseln (Malwinen) |
| FM | Mikronesien, Föderierte Staaten von |
| FO | Färöer |
| FR | Frankreich |
| GA | Gabun |
| GB | Vereinigtes Königreich |
| GD | Grenada |
| GE | Georgien |
| GF | Französisch-Guayana |
| GG | Guernsey |
| GH | Ghana |
| GI | Gibraltar |
| GL | Grönland |
| GM | Gambia |
| GN | Guinea |
| GP | Guadeloupe |
| GQ | Äquatorialguinea |
| GR | Griechenland |
| GS | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln |
| GT | Guatemala |
| GU | Guam |
| GW | Guinea-Bissau |
| GY | Guyana |
| HK | Hongkong |
| HM | Heard und die McDonaldinseln |
| HN | Honduras |
| HR | Kroatien |
| HT | Haiti |
| HU | Ungarn |
| ID | Indonesien |
| IE | Irland |
| IL | Israel |
| IM | Insel Man |
| IN | Indien |
| IO | Britisches Territorium im Indischen Ozean |
| IQ | Irak |
| IR | Iran, Islamische Republik |
| IS | Island |
| IT | Italien |
| JE | Jersey |
| JM | Jamaika |
| JO | Jordanien |
| JP | Japan |
| KE | Kenia |
| KG | Kirgisistan |
| KH | Kambodscha |
| KI | Kiribati |
| KM | Komoren |
| KN | St. Kitts und Nevis |
| KP | Korea, Demokratische Volksrepublik |
| KR | Korea, Republik |
| KW | Kuwait |
| KY | Kaymaninseln |
| KZ | Kasachstan |
| LA | Laos, Demokratische Volksrepublik |
| LB | Libanon |
| LC | St. Lucia |
| LI | Liechtenstein |
| LK | Sri Lanka |
| LR | Liberia |
| LS | Lesotho |
| LT | Litauen |
| LU | Luxemburg |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| Code | Codename |
|-------------|--|
| LV | Lettland |
| LY | Libyen |
| MA | Marokko |
| MC | Monaco |
| MD | Moldau, Republik |
| ME | Montenegro |
| MF | St. Martin (französischer Teil) |
| MG | Madagaskar |
| MH | Marshallinseln |
| MK | Nordmazedonien |
| ML | Mali |
| MM | Myanmar |
| MN | Mongolei |
| MO | Macau |
| MP | Marianen, Nördliche |
| MQ | Martinique |
| MR | Mauretanien |
| MS | Montserrat |
| MT | Malta |
| MU | Mauritius |
| MV | Malediven |
| MW | Malawi |
| MX | Mexiko |
| MY | Malaysia |
| MZ | Mosambik |
| NA | Namibia |
| NC | Neukaledonien |
| NE | Niger |
| NF | Norfolkinsel |
| NG | Nigeria |
| NI | Nicaragua |
| NL | Niederlande, Königreich der |
| NO | Norwegen |
| NP | Nepal |
| NR | Nauru |
| NU | Niue |
| NZ | Neuseeland |
| OM | Oman |
| PA | Panama |
| PE | Peru |
| PF | Französisch-Polynesien |
| PG | Papua-Neuguinea |
| PH | Philippinen |
| PK | Pakistan |
| PL | Polen |
| PM | St. Pierre und Miquelon |
| PN | Pitcairninseln |
| PR | Puerto Rico |
| PS | Palestine, State of |
| PT | Portugal |
| PW | Palau |
| PY | Paraguay |
| QA | Katar |
| RE | Réunion |
| RO | Rumänien |
| RS | Serbien |
| RU | Russische Föderation |
| RW | Ruanda |
| SA | Saudi-Arabien |
| SB | Salomonen |
| SC | Seychellen |
| SD | Sudan |
| SE | Schweden |
| SG | Singapur |
| SH | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha |
| SI | Slowenien |
| SJ | Svalbard und Jan Mayen |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| Code | Codename |
|-------------|---|
| SK | Slowakei |
| SL | Sierra Leone |
| SM | San Marino |
| SN | Senegal |
| SO | Somalia |
| SR | Suriname |
| SS | Südsudan |
| ST | São Tomé und Príncipe |
| SV | El Salvador |
| SX | St. Martin (niederländischer Teil) |
| SY | Syrien, Arabische Republik |
| SZ | Eswatini |
| TC | Turks- und Caicosinseln |
| TD | Tschad |
| TF | Französische Süd- und Antarktisgebiete |
| TG | Togo |
| TH | Thailand |
| TJ | Tadschikistan |
| TK | Tokelau |
| TL | Timor-Leste |
| TM | Turkmenistan |
| TN | Tunesien |
| TO | Tonga |
| TR | Türkei |
| TT | Trinidad und Tobago |
| TV | Tuvalu |
| TW | Taiwan |
| TZ | Tansania, Vereinigte Republik |
| UA | Ukraine |
| UG | Uganda |
| UM | Amerikanische Überseeinseln, Kleinere |
| US | Vereinigte Staaten |
| UY | Uruguay |
| UZ | Usbekistan |
| VA | Heiliger Stuhl (Vatikanstadt) |
| VC | St. Vincent und die Grenadinen |
| VE | Venezuela, Bolivarische Republik |
| VG | Britische Jungferninseln |
| VI | Amerikanische Jungferninseln |
| VN | Vietnam |
| VU | Vanuatu |
| WF | Wallis und Futuna |
| WS | Samoa |
| YE | Jemen |
| YT | Mayotte |
| ZA | Südafrika |
| ZM | Sambia |
| ZW | Simbabwe |
| 1A | Kosovo, added by CEF |
| XI | United Kingdom (Northern Ireland), added by CEF |

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Name

Name des für die Lieferbedingungen relevanten Ortes

Datentyp: udt:TextType
 Hinweis: Beispielsweise Hafen, Lieferort

Kardinalität: 0 .. 1

EN16931-ID: BT-X-566

Anwendung: Name des für die Lieferbedingungen relevanten Ortes

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

SellerOrderReferencedDocument

Angaben zu einer Verkäuferauftragsreferenz

Datentyp: ram:ReferencedDocumentType

Kardinalität: 0 .. 1

EN16931-ID: BG-X-81

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in:

X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| Attribut | Dokumentennummer |
|---|--|
| IssuerAssignedID Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-537 | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| LineID Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-538 | Referenzierte Position |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| FormattedIssueDateTime Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-539-00 | Dokumentendatum |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| DateTimeString Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-539 | Dokumentendatum, Wert |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| format Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-539-0 | Datum, Format |
| Code Codename 102 CCYYMMDDHHMMZHHMM | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| BuyerOrderReferencedDocument Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-132-00 | Detailangaben zur zugehörigen Bestellung |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X X |
| IssuerAssignedID Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-21 | Bestellnummer |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| LineID Datentyp: udt:IDType Hinweis: Auf die Bestellreferenz wird auf Dokumentenebene verwiesen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-132 | Referenz zur Bestellposition |
| Anwendung: Eine Kennung für eine Position innerhalb einer Bestellung, die vom Käufer getätigt wurde | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X X |
| FormattedIssueDateTime Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-22-00 | Bestelldatum |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| DateTimeString Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-22 | Bestelldatum, Wert |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | |
|----------------|---|--|---|-----|----------|-----|-------------------|--|--|
| Verwendung in: | format | X | Datum, Format | | | | | | |
| | Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-22-0 | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th><th>Codename</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr> <tr> <td>205</td><td>CCYYMMDDHHMMZHHMM</td></tr> </tbody> </table> | Code | Codename | 102 | CCYYMMDD | 205 | CCYYMMDDHHMMZHHMM | | |
| Code | Codename | | | | | | | | |
| 102 | CCYYMMDD | | | | | | | | |
| 205 | CCYYMMDDHHMMZHHMM | | | | | | | | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | |
| Verwendung in: | QuotationReferencedDocument | X | Detailangaben zu einer Referenz eines Angebotsdokuments | | | | | | |
| | Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-47 | | | | | | | | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | |
| Verwendung in: | IssuerAssignedID | X | Dokumentennummer | | | | | | |
| | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-310 | | | | | | | | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | |
| Verwendung in: | LineID | X | Referenzierte Position | | | | | | |
| | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-311 | | | | | | | | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | |
| Verwendung in: | FormattedIssueDateTime | X | Dokumentendatum | | | | | | |
| | Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-312-00 | | | | | | | | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | |
| Verwendung in: | DateTimeString | X | Dokumentendatum, Wert | | | | | | |
| | Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-312 | | | | | | | | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | |
| Verwendung in: | format | X | Datum, Format | | | | | | |
| | Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-312-0 | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th><th>Codename</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr> <tr> <td>205</td><td>CCYYMMDDHHMMZHHMM</td></tr> </tbody> </table> | Code | Codename | 102 | CCYYMMDD | 205 | CCYYMMDDHHMMZHHMM | | |
| Code | Codename | | | | | | | | |
| 102 | CCYYMMDD | | | | | | | | |
| 205 | CCYYMMDDHHMMZHHMM | | | | | | | | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | |
| Verwendung in: | ContractReferencedDocument | X | Detailangaben zum zugehörigen Vertrag | | | | | | |
| | Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-2 | | | | | | | | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | |
| Verwendung in: | IssuerAssignedID | X | Vertragsnummer | | | | | | |
| | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-24 | | | | | | | | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | |
| Verwendung in: | | X | | | | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | Vertragsposition |
|-------------------------------------|--|--|
| LineID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-25 | |
| | <i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i> | X |
| Verwendung in: | | |
| FormattedIssueDateTime | Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-26-00 | Vertragsdatum |
| | <i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i> | X |
| Verwendung in: | | |
| DateTimeString | Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-26 | Vertragsdatum, Wert |
| | <i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i> | X |
| Verwendung in: | | |
| format | Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-26-0 | Datum, Format |
| | <i>Code</i> <i>Codename</i> 102 CCYYMMDDHHMMZHHMM 205 CCYYMMDDHHMMZHHMM | |
| | <i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i> | X |
| Verwendung in: | | |
| AdditionalReferencedDocument | | Detailangaben zu einer zusätzlichen Dokumentenreferenz |
| | Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-3 | |
| | <i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i> | X |
| Verwendung in: | | |
| IssuerAssignedID | | Dokumentennummer |
| | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-27 | |
| | <i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i> | X |
| Verwendung in: | | |
| URIID | | Bezugsort des Dokuments |
| | Datentyp: udt:IDType Hinweis: Ein Mittel zur Auffindung der Ressource einschließlich des dafür vorgesehenen primären Zugangsverfahrens, z. B. http:// oder ftp:// . Der Speicherort des externen Dokuments muss dann verwendet werden, wenn der Käufer weitere Informationen als Belege für die in Rechnung gestellten Beträge benötigt. Externe Dokumente sind nicht Bestandteil der Rechnung. Die Rechnungsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf externe Dokumente möglich sein. Der Zugriff auf externe Dokumente kann gewisse Risiken bergen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-28 | |
| | Anwendung: Die URL (Uniform Resource Locator), unter der das externe Dokument verfügbar ist | |
| | <i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i> | X |
| Verwendung in: | | |
| LineID | | Referenzierte Position |
| | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-29 | |
| | <i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i> | X |
| Verwendung in: | | |
| TypeCode | | Art des Dokuments (Code) |
| | Datentyp: qdt:DocumentCodeType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-30 | |
| | <i>Code</i> <i>Codename</i> 50 Validated priced tender | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | Code | Codename | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|----------|------------------|------|-----------------|-----|--|------------------------------------|---|---|-----------------|-----|------------|--|-----------|--|----------|--|----------|--|
| | | 130 | Rechnungsdatenblatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 916 | Referenzpapier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verwendung in: | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | | Beschreibung des Dokuments | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-299 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verwendung in: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AttachmentBinaryObject | | Anhangsdokument | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Datentyp: udt:BinaryObjectType Hinweis: Ein Anhangsdokument wird dann verwendet, wenn für die zukünftige Bezugnahme oder für Auditierungszwecke eine Dokumentation in Verbindung mit der Rechnung aufbewahrt werden muss. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anwendung: Ein als Binärobject eingebettetes oder zusammen mit der Rechnung gesendetes Anhangsdokument | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verwendung in: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mimeCode | | MIME-Code des Anhangsdokuments | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-31-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anwendung: Der MIME-Code des Anhangsdokuments | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Codename</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>application/json</td> <td>json</td> </tr> <tr> <td>application/pdf</td> <td>pdf</td> </tr> <tr> <td>application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet</td> <td>vnd.oasis.opendocument.spreadsheet</td> </tr> <tr> <td>application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet</td> <td>vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet</td> </tr> <tr> <td>application/xml</td> <td>xml</td> </tr> <tr> <td>image/jpeg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>image/png</td> <td></td> </tr> <tr> <td>text/csv</td> <td></td> </tr> <tr> <td>text/xml</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | Code | Codename | application/json | json | application/pdf | pdf | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | application/xml | xml | image/jpeg | | image/png | | text/csv | | text/xml | |
| Code | Codename | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| application/json | json | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| application/pdf | pdf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| application/xml | xml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| image/jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| image/png | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| text/csv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| text/xml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verwendung in: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| filename | | Dateiname des Anhangsdokuments | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Datentyp: xs:string Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-31-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anwendung: Der Dateiname des Anhangsdokuments | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verwendung in: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ReferenceTypeCode | | Art der Dokumentenrefernz (Code) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Datentyp: qdt:ReferenceCodeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verwendung in: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FormattedIssueDateTime | | Dokumentendatum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-33-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verwendung in: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DateTimeString | | Dokumentendatum, Wert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verwendung in: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | | | Datum, Format |
|--|--|------|------|--|
| format | | | | |
| | Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType | | | |
| | Hinweis: Nur Wert "102" | | | |
| | Kardinalität: required | | | |
| | EN16931-ID: BT-X-33-0 | | | |
| | Code Codename | | | |
| | 102 CCYYMMDD | | | |
| | 205 CCYYMMDDHHMMZHHMM | | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | | |
| Verwendung in: | | | X | |
| GrossPriceProductTradePrice | | | | Detailinformationen zum Bruttoreis des Artikels |
| | Datentyp: ram:TradePriceType | | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | | |
| | EN16931-ID: BT-148-00 | | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | |
| ChargeAmount | | | | Bruttoreis des Artikels |
| | Datentyp: udt:AmountType | | | |
| | Kardinalität: 1 .. 1 | | | |
| | EN16931-ID: BT-148 | | | |
| | Anwendung: Der Einheitspreis ohne Umsatzsteuer vor Abzug des Nachlass auf den Artikelpreis | | | |
| Geschäftsregel: BR-28 | | | | Detailinformationen zum Preis |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | |
| BasisQuantity | | | | Basismenge zum Artikelpreis |
| | Datentyp: udt:QuantityType | | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | | |
| | EN16931-ID: BT-149-1 | | | |
| | Anwendung: Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt | | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | |
| unitCode | | | | Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis |
| | Datentyp: xs:token | | | |
| | Hinweis: Die Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge (BT-130) sein. | | | |
| | EN16931-ID: BT-150-1 | | | |
| | Anwendung: Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maßeinheit | | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | |
| AppliedTradeAllowanceCharge <Price allowance> | | | | Preisbezogene Abschläge |
| | Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType | | | |
| | Kardinalität: 0 .. unbounded | | | |
| | EN16931-ID: BT-147-00 | | | |
| | Anwendung: Detailinformationen zu Zu- und Abschlägen | | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | |
| Abweichende | 0..1 | 0..1 | 0..n | |
| Kardinalität: | | | | |
| ChargeIndicator | | | | Indikator für Preisabschlag |
| | Datentyp: udt:IndicatorType | | | |
| | Kardinalität: 1 .. 1 | | | |
| | EN16931-ID: BT-147-01 | | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | |
| Indicator | | | | Indikator für Preisabschlag, Wert |
| | Datentyp: xs:boolean | | | |
| | Hinweis: Preisabschlag => false | | | |
| | Kardinalität: 1 .. 1 | | | |
| | EN16931-ID: BT-147-02 | | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | |
| CalculationPercent | | | | Rabatt in Prozent |
| | Datentyp: udt:PercentType | | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | | |
| | EN16931-ID: BT-X-34 | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| Verwendung in: | | X |
| BasisAmount | | Basisbetrag des Rabatts |
| Datentyp: udt:AmountType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-35 | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | | X |
| ActualAmount | | Nachlass auf den Artikelpreis |
| Datentyp: udt:AmountType | | |
| Hinweis: Gilt nur, wenn der Rabatt je Einheit gegeben wird und nicht im Bruttopreis enthalten ist. | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-147 | | |
| Anwendung: Der gesamte zur Berechnung des Nettopreises vom Bruttopreis subtrahierte Rabatt | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | X |
| ReasonCode | | Grund des Abschlags (Code) |
| Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType | | |
| Hinweis: Einträge aus der UNTDID 5189 Codeliste [6] verwenden. Der Code für den Grund des Rechnungspositionsabschlags und der Grund für den Rechnungspositionsabschlag müssen einander entsprechen. | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-313 | | |
| Code | Codename | |
| 41 | Bonus for works ahead of schedule | |
| 42 | Other bonus | |
| 60 | Manufacturer's consumer discount | |
| 62 | Due to military status | |
| 63 | Due to work accident | |
| 64 | Special agreement | |
| 65 | Production error discount | |
| 66 | New outlet discount | |
| 67 | Sample discount | |
| 68 | End-of-range discount | |
| 70 | Incoterm discount | |
| 71 | Point of sales threshold allowance | |
| 88 | Material surcharge/deduction | |
| 95 | Discount | |
| 100 | Special rebate | |
| 102 | Fixed long term | |
| 103 | Temporary | |
| 104 | Standard | |
| 105 | Yearly turnover | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | | X |
| Reason | | Grund des Abschlags (Freitext) |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-36 | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | | X |
| AppliedTradeAllowanceCharge <Price charge> | | Preisbezogene Zuschläge |
| Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType | | |
| Kardinalität: 0 .. unbounded | | |
| EN16931-ID: BT-X-302-00 | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | | X |
| Abweichende | | |
| Kardinalität: | | 0..n |
| ChargeIndicator | | Indikator für Preiszuschlag |
| Datentyp: udt:IndicatorType | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-302-01 | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| Indicator | Indikator für Preiszuschlag, Wert |
|--|-----------------------------------|
| <p>Datentyp: xs:boolean Hinweis: Preiszuschlag => true Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-302-02</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | X |
| <p>CalculationPercent Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-300</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | X |
| <p>BasisAmount Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-301</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | X |
| <p>ActualAmount Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Gilt nur, wenn der Zuschlag je Einheit gegeben wird und nicht im Bruttopreis enthalten ist. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-302</p> <p>Anwendung: Der zur Berechnung des Nettopreises zum Bruttopreis addierte Zuschlag</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | X |
| <p>ReasonCode Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType Hinweis: Einträge aus der UNTDID 7161 Codeliste [6] verwenden. Der Code für den Grund der Rechnungspositionszuschläge und der Grund für die Rechnungspositionszuschläge müssen einander entsprechen.</p> <p>Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-314</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | X |
| <p>Reason Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-303</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | X |
| <p>NetPriceProductTradePrice Datentyp: ram:TradePriceType Hinweis: Im Nettopreis sind alle Zu- und Abschläge enthalten, jedoch nicht die Umsatzsteuer. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-146-00</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | X |
| <p>ChargeAmount Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Der Nettopreis muss gleich dem Bruttopreis abzüglich des Nachlass auf den Artikelpreis sein. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-146</p> <p>Anwendung: Der Preis eines Artikels ohne Umsatzsteuer nach Abzug des Nachlass auf den Artikelpreis</p> <p>Geschäftsregel: BR-FXEXT- Detailinformationen zum Preis BR-26</p> <p>Geschäftsregel: BR-FXEXT- BR-27</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | X |
| <p>BasisQuantity Datentyp: udt:QuantityType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-149</p> <p>Anwendung: Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt</p> | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
|--|--|---|---|--|
| Verwendung in: | X | X | X | |
| unitCode | | | | Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis |
| Datentyp: xs:token | | | | |
| Hinweis: Die Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge (BT-130) sein. | | | | |
| EN16931-ID: BT-150 | | | | |
| Anwendung: Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maßeinheit | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | |
| IncludedTradeTax | | | | Enthaltene Steuer für B2C |
| Datentyp: ram:TradeTaxType | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BG-X-4 | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | | X | | |
| CalculatedAmount | | | | Enthaltene Steuer für B2C |
| Datentyp: udt:AmountType | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-37 | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | | X | | |
| TypeCode | | | | Art der Steuer (Code) |
| Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType | | | | |
| Hinweis: Fester Wert = "VAT" | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-38 | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | | X | | |
| ExemptionReason | | | | Umsatzsteuerbefreiungsgrund |
| Datentyp: udt:TextType | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-39 | | | | |
| Anwendung: In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | | X | | |
| CategoryCode | | | | Code der Umsatzsteuerkategorie |
| Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType | | | | |
| Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern): | | | | |
| - Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); | | | | |
| - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); | | | | |
| - steuerbefreit (USt./IGIC/IPS1); | | | | |
| - Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPS1); | | | | |
| - umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPS1 nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen); | | | | |
| - freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPS1 nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU); | | | | |
| - Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPS1); | | | | |
| - allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an); | | | | |
| - IPS1 (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an. | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-40 | | | | |
| Anwendung: Codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | | X | | |
| ExemptionReasonCode | | | | Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund |
| Datentyp: udt:CodeType | | | | |
| Hinweis: Codeliste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt. | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-41 | | | | |
| Anwendung: In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | | X | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz |
|--|---|--|
| RateApplicablePercent | | |
| Datentyp: udt:PercentType | | |
| Hinweis: Der Code der Umsatzsteuerkategorie und der kategoriespezifische Umsatzsteuersatz müssen einander entsprechen. | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-42 | | |
| Anwendung: Der Umsatzsteuersatz, angegeben als für die betreffende Umsatzsteuerkategorie geltender Prozentsatz | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| ItemSellerTradeParty | | Detailinformationen zum abweichenden Verkäufer der spezifischen Artikelposition |
| Datentyp: ram:TradePartyType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BG-X-90 | | |
| Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Verkäufer auf Positionsebene liefern. | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| ID | | Identifikation des abweichenden Verkäufers auf Positionsebene |
| Datentyp: udt:IDType | | |
| Hinweis: Eine zuvor ausgetauschte, zugewiesene Kennung des Geschäftspartners. | | |
| Kardinalität: 0 .. unbounded | | |
| EN16931-ID: BT-X-567 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| GlobalID | | Globale Kennung des abweichenden Verkäufers |
| Datentyp: udt:IDType | | |
| Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemaID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden | | |
| Synonym: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ... | | |
| Kardinalität: 0 .. unbounded | | |
| EN16931-ID: BT-X-568 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| schemelID | | Kennung des Schemas |
| Datentyp: xs:token | | |
| Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. | | |
| Kardinalität: required | | |
| EN16931-ID: BT-X-568-0 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| Name | | Name/Firmierung des abweichenden Verkäufers auf Positionsebene |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-569 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| RoleCode | | Rolle (Code) |
| Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType | | |
| Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-570 | | |
| Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| Description | | Sonstige rechtliche Informationen des Verkäufers |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Wie z. B. Aktienkapital | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-571 | | |
| Anwendung: Weitere rechtliche Informationen, die für den Verkäufer maßgeblich sind | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| SpecifiedLegalOrganization | Details zur Organisation des abweichenden Verkäufers auf Positionsebene |
|--|--|
| <p>Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-572-00</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | <p style="text-align: center;">X</p> |
| ID | Kennung der rechtlichen Organisation des alternativen Warenempfängers |
| <p>Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-572</p> <p>Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | <p style="text-align: center;">X</p> |
| schemeID | Kennung des Schemas |
| <p>Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.</p> <p>EN16931-ID: BT-X-572-0</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | <p style="text-align: center;">X</p> |
| TradingBusinessName | Handelsname |
| <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners.</p> <p>Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-573</p> <p>Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | <p style="text-align: center;">X</p> |
| DefinedTradeContact | Detailinformationen zum Ansprechpartner des abweichenden Verkäufers |
| <p>Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-91</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | <p style="text-align: center;">X</p> |
| PersonName | Name des Ansprechpartners |
| <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln.</p> <p>Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-574</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | <p style="text-align: center;">X</p> |
| DepartmentName | Name der Abteilung |
| <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln.</p> <p>Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-574-1</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | <p style="text-align: center;">X</p> |
| TypeCode | Art des Kontakts (Code) |
| <p>Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen</p> <p>Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-575</p> <p>Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | <p style="text-align: center;">X</p> |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | |
|--|--|---|
| TelephoneUniversalCommunication | Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-576-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | Telefonnummer der Kontaktstelle |
| Verwendung in: | X | |
| CompleteNumber | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-576 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert |
| Verwendung in: | X | |
| FaxUniversalCommunication | Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-577-00 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | Faxnummer der Kontaktstelle |
| Verwendung in: | X | |
| CompleteNumber | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-577 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert |
| Verwendung in: | X | |
| EmailURIUniversalCommunication | Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-578-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle |
| Verwendung in: | X | |
| URIID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-578 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert |
| Verwendung in: | X | |
| PostalTradeAddress | Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-92 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | Detailinformationen zur Anschrift des abweichenden Verkäufers |
| Verwendung in: | X | |
| PostcodeCode | Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-579 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | Postleitzahl |
| Verwendung in: | X | |
| LineOne | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-580 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | Zeile 1 der Anschrift |
| Verwendung in: | X | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | |
|---|---|---|
| LineTwo | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-581 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Zeile 2 der Anschrift |
| Verwendung in: | X | |
| LineThree | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-582 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Zeile 3 der Anschrift |
| Verwendung in: | X | |
| CityName | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-583 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Stadt |
| Verwendung in: | X | |
| CountryID | Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-584 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Ländercode |
| Verwendung in: | X | |
| CountrySubDivisionName | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-585 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Region oder Bundesland |
| Verwendung in: | X | |
| URIUniversalCommunication | Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-586-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Details zur elektronischen Adresse |
| Verwendung in: | X | |
| URIID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-586 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Elektronische Adresse |
| Verwendung in: | X | |
| schemeID | Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-586-0 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Kennung des Schemas |
| Verwendung in: | X | |
| SpecifiedTaxRegistration <BT-X-587 VAT Identifier> | Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers auf Positionsebene | |
| Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-587-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------|
| | | | Umsatzsteueridentnummer |
| | ID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-587 | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| | schemeID | Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-587-0 | Art der Steuernummer |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| | SpecifiedTaxRegistration <BT-X-588 Local Tax Identifier> | Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers auf Positionsebene | |
| | | Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-588-00 | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| | ID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-588 | Steuer- Identifikationsnummer |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| | schemeID | Datentyp: xs:token Hinweis: FC = Steuernummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-588-0 | Art der Steuernummer |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| | UltimateCustomerOrderReferencedDocument | Detailangaben zur zugehörigen Endkundenbestellung | |
| | | Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-5 | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| | Verwendung in: | | X |
| | IssuerAssignedID | | Bestellnummer des Endkunden |
| | | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-43 | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| | Verwendung in: | | X |
| | LineID | | Bestellposition (Endkunde) |
| | | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-44 | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| | Verwendung in: | | X |
| | FormattedIssueDateTime | | Dokumentendatum |
| | | Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-45-00 | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| | Verwendung in: | | X |
| | DateTimeString | | Dokumentendatum, Wert |
| | | Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-45 | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| | Verwendung in: | | X |
| | format | | Datum, Format |
| | | Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-45-0 | |
| | | Code Codename | |
| | | 102 CCYYMMDD | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | Code | Codename | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|----|-------|--------------------|---|
| | 205 | CCYYMMDDHHMMZHHMM | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | | | | | X | |
| SpecifiedLineTradeDelivery | | | | | | Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebene |
| Datentyp: | ram:LineTradeDeliveryType | | | | | |
| Kardinalität: | 0 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: | BT-129-00 | | | | | |
| Anwendung: | Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebene | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | | X | | X | | X |
| BilledQuantity | | | | | | In Rechnung gestellte Menge |
| Datentyp: | udt:QuantityType | | | | | |
| Kardinalität: | 0 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: | BT-129 | | | | | |
| Anwendung: | Die Menge der in der betreffenden Zeile in Rechnung gestellten Einzelartikel (Waren oder Dienstleistungen) | | | | | |
| Geschäftsregel: | BR-FXEXT- BR-22 | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | | X | | X | | X |
| unitCode | | | | | | Code der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge |
| Datentyp: | xs:token | | | | | |
| Hinweis: | Die Maßeinheit muss aus den Listen aus UN/ECE Recommendation No. 20 „Codes for Units of Measure Used in International Trade“ [7] und UN/ECE Recommendation No. 21 „Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages and Packaging Materials (with Complementary Codes for Package Names)“ [19] unter Anwendung des in UN/ECE Rec No. 20 Intro 2.a) beschriebenen Verfahrens ausgewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten Fällen für Käufer und Verkäufer nicht notwendig ist, diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. Verkäufer brauchen nur die für ihre Waren und Dienstleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufer brauchen nur zu überprüfen, dass die in der Rechnung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten (wie z. B. in Verträgen, Kata-logen, Bestellungen und Lieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen. | | | | | |
| EN16931-ID: | BT-130 | | | | | |
| Anwendung: | Die für die in Rechnung gestellte Menge geltende Maßeinheit | | | | | |
| Geschäftsregel: | BR-FXEXT- BR-23 | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | | X | | X | | X |
| ChargeFreeQuantity | | | | | | Menge, ohne Berechnung |
| Datentyp: | udt:QuantityType | | | | | |
| Kardinalität: | 0 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: | BT-X-46 | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | | | | | X | |
| unitCode | | | | | | Code der Maßeinheit |
| Datentyp: | xs:token | | | | | |
| Kardinalität: | required | | | | | |
| EN16931-ID: | BT-X-46-0 | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | | | | | X | |
| PackageQuantity | | | | | | Anzahl Packstücke |
| Datentyp: | udt:QuantityType | | | | | |
| Kardinalität: | 0 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: | BT-X-47 | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | | | | | X | |
| unitCode | | | | | | Code der Maßeinheit |
| Datentyp: | xs:token | | | | | |
| Kardinalität: | required | | | | | |
| EN16931-ID: | BT-X-47-0 | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | | | | | X | |
| PerPackageUnitQuantity | | | | | | Anzahl der Einheiten pro Packung |
| Datentyp: | udt:QuantityType | | | | | |
| Kardinalität: | 0 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: | BT-X-561 | | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X | |
| unitCode | Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-561-0 | | Code der Maßeinheit |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | | | |
| ShipToTradeParty | Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-7 | | Detailinformationen zum abweichenden Warenempfänger |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | | | |
| ID | Datentyp: udt:IDType Hinweis: Der Identifier des Warenempfängers ist eine eindeutige, bilaterale vereinbarte Kennzeichnung des Warenempfängers. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-48 | | Identifikation des Warenempfängers |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | | | |
| GlobalID | Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemaID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-49 | | Globale Kennung des Warenempfängers |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | | | |
| schemeID | Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-49-0 | | Kennung des Schemas |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | | | |
| Name | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-50 | | Name/Firmierung des Warenempfängers |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | | | |
| RoleCode | Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-541 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet | | Rolle (Code) |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | | | |
| SpecifiedLegalOrganization | Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-51-00 Anwendung: Details zur Organisation des abweichenden Warenempfängers | | Details zur Organisation des abweichenden Warenempfängers |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| ID | Kennung der rechtlichen Organisation des alternativen Warenempfängers |
|--|---|
| <p>Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-51 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | X |
| <p>schemeID</p> <p>Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-51-0 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | X |
| <p>TradingBusinessName</p> <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-52 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | X |
| <p>DefinedTradeContact</p> <p>Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-8</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | X |
| <p>PersonName</p> <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-54</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | X |
| <p>DepartmentName</p> <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-54-1</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | X |
| <p>TypeCode</p> <p>Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-315 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | X |
| <p>TelephoneUniversalCommunication</p> <p>Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-55-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | |
|--|---|
| CompleteNumber | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert |
| Datentyp: udt:TextType | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-55 | |
| Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| FaxUniversalCommunication | Faxnummer der Kontaktstelle |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-56-00 | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| CompleteNumber | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert |
| Datentyp: udt:TextType | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-56 | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| EmailURIUniversalCommunication | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-57-00 | |
| Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| URIID | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert |
| Datentyp: udt:IDType | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-57 | |
| Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Anschrift des Warenempfängers |
| Datentyp: ram:TradeAddressType | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BG-X-9 | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| PostcodeCode | Postleitzahl |
| Datentyp: udt:CodeType | |
| Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-58 | |
| Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften. | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| LineOne | Zeile 1 der Anschrift |
| Datentyp: udt:TextType | |
| Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-59 | |
| Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| LineTwo | Zeile 2 der Anschrift |
| Datentyp: udt:TextType | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-60 | |
| Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | |
|---------------------------|--|-------------------------|
| | | Zeile 3 der Anschrift |
| LineThree | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-61 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | X |
| CityName | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-62 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | X |
| CountryID | Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-63 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | X |
| CountrySubDivisionName | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-64 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | X |
| URIUniversalCommunication | Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-65-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | X |
| URIID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-65 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | X |
| schemelID | Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-65-0 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | X |
| SpecifiedTaxRegistration | Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-66-00 BT-X-66-00 Anwendung: Detailinformationen zu Steuerangaben des Warenempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | X |
| ID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-66 | Umsatzsteueridentnummer |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | | |
|--|----------------|---|--|
| | | Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended 03 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | |
| | Verwendung in: | schemelD | X |
| | | Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-66-0 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | Art der Steuernummer |
| | Verwendung in: | UltimateShipToTradeParty | X |
| | | Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-10 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | Detailinformationen zum abweichenden Endempfänger |
| | Verwendung in: | ID | X |
| | | Datentyp: udt:IDType Hinweis: Der Identifier des Warenempfängers ist eine eindeutige, bilaterale vereinbarte Kennzeichnung des Warenempfängers. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-67 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | Identifikation des Endempfängers |
| | Verwendung in: | GlobalID | X |
| | | Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemelD ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-68 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | Globaler Identifier des Endempfängers |
| | Verwendung in: | schemelD | X |
| | | Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-68-0 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | Kennung des Schemas |
| | Verwendung in: | Name | X |
| | | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-69 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | Name/Firmierung des Endempfängers |
| | Verwendung in: | RoleCode | X |
| | | Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-542 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | Rolle (Code) |
| | Verwendung in: | SpecifiedLegalOrganization | X |
| | | Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-70-00 Anwendung: Details zur Organisation <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | Details zur Organisation |
| | Verwendung in: | | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | Handelsregisternummer |
|--|--|--|
| ID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-70 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | |
| schemelD | Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-70-0 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Kennung des Schemas |
| Verwendung in: | X | |
| TradingBusinessName | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-71 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt) MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Handelsname |
| Verwendung in: | X | |
| DefinedTradeContact | | Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endempfängers |
| | Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-11 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | |
| PersonName | | Name des Ansprechpartners |
| | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-72 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | |
| DepartmentName | | Name der Abteilung |
| | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-72-1 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | |
| TypeCode | | Art des Kontakts (Code) |
| | Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-316 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | |
| TelephoneUniversalCommunication | | Telefonnummer der Kontaktstelle |
| | Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-73-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | |
| CompleteNumber | | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert |
| | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-73 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | |
| | Verwendung in: | | X |
| | FaxUniversalCommunication | | Faxnummer der Kontaktstelle |
| | Datentyp: ram:UniversalCommunicationType | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-74-00 | | |
| | | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | |
| | Verwendung in: | | X |
| | CompleteNumber | | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert |
| | Datentyp: udt:TextType | | |
| | Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-74 | | |
| | | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | |
| | Verwendung in: | | X |
| | EmailURIUniversalCommunication | | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle |
| | Datentyp: ram:UniversalCommunicationType | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-75-00 | | |
| | Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | | |
| | | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | |
| | Verwendung in: | | X |
| | URIID | | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert |
| | Datentyp: udt:IDType | | |
| | Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-75 | | |
| | Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | | |
| | | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | |
| | Verwendung in: | | X |
| | PostalTradeAddress | | Detailinformationen zur Anschrift des Endempfängers |
| | Datentyp: ram:TradeAddressType | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BG-X-12 | | |
| | | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | |
| | Verwendung in: | | X |
| | PostcodeCode | | Postleitzahl |
| | Datentyp: udt:CodeType | | |
| | Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-76 | | |
| | Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften. | | |
| | | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | |
| | Verwendung in: | | X |
| | LineOne | | Zeile 1 der Anschrift |
| | Datentyp: udt:TextType | | |
| | Hinweis: Üblicherweise der Straßename und die Hausnummer oder das Postfach | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-77 | | |
| | Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift | | |
| | | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | |
| | Verwendung in: | | X |
| | LineTwo | | Zeile 2 der Anschrift |
| | Datentyp: udt:TextType | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-78 | | |
| | Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | | |
| | | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | |
| | Verwendung in: | | X |
| | LineThree | | Zeile 3 der Anschrift |
| | Datentyp: udt:TextType | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-79 | | |
| | Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | | |
| | | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | |
| | Verwendung in: | | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | | |
|--|----------------------------------|---|---|
| | | | Stadt |
| | CityName | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-80 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| | Verwendung in: | | X |
| | CountryID | Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-81 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| | Verwendung in: | | X |
| | CountrySubDivisionName | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-82 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| | Verwendung in: | | X |
| | URIUniversalCommunication | Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-83-00 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| | Verwendung in: | | X |
| | URIID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-83 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| | Verwendung in: | | X |
| | schemelID | Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-83-0 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| | Verwendung in: | | X |
| | SpecifiedTaxRegistration | Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-84-00 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| | Verwendung in: | | X |
| | ID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-84 Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended 03 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| | Verwendung in: | | X |
| | schemelID | Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-84-0 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| | Verwendung in: | | X |
| | | | Detailinformationen zu Steuerangaben des Warenempfängers |
| | | | Umsatzsteueridentnummer |
| | | | Art der Steuernummer |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | Detailinformationen zur tatsächlichen Lieferung | | | | |
|--|--|---|------|----------|-----|----------|
| ActualDeliverySupplyChainEvent | | | | | | |
| Datentyp: ram:SupplyChainEventType | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-85-000 | | | | | | |
| Anwendung: Detailinformationen zur tatsächlichen Lieferung | | | | | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | | | | |
| Verwendung in: | | X | | | | |
| OccurrenceDateTime | | Tatsächlicher Lieferzeitpunkt | | | | |
| Datentyp: udt:DateTimeType | | | | | | |
| Hinweis: Das umsatzsteuerrelevante Liefer- und Leistungsdatum ist auf Dokumentenebene anzugeben. | | | | | | |
| Synonym: Liefer- und Leistungsdatum | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-85-00 | | | | | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | | | | |
| Verwendung in: | | X | | | | |
| DateTimeString | | Tatsächlicher Lieferzeitpunkt dieser Position, Wert | | | | |
| Datentyp: extension (xs:string) | | | | | | |
| Hinweis: Das umsatzsteuerrelevante Liefer- und Leistungsdatum ist auf Dokumentenebene anzugeben. | | | | | | |
| Synonym: Liefer- und Leistungsdatum | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-85 | | | | | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | | | | |
| Verwendung in: | | X | | | | |
| format | | Datum, Format | | | | |
| Datentyp: xs:string | | | | | | |
| Hinweis: Nur Wert "102" | | | | | | |
| Kardinalität: required | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-85-0 | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Codename</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>102</td> <td>CCYYMMDD</td> </tr> </tbody> </table> | | Code | Codename | 102 | CCYYMMDD |
| Code | Codename | | | | | |
| 102 | CCYYMMDD | | | | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | | | | |
| Verwendung in: | | X | | | | |
| DespatchAdviceReferencedDocument | | Detailinformationen zum zugehörigen Lieferavis | | | | |
| Datentyp: ram:ReferencedDocumentType | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | |
| EN16931-ID: BG-X-13 | | | | | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | | | | |
| Verwendung in: | | X | | | | |
| IssuerAssignedID | | Lieferavisnummer | | | | |
| Datentyp: udt:IDType | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-86 | | | | | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | | | | |
| Verwendung in: | | X | | | | |
| LineID | | Lieferavisposition | | | | |
| Datentyp: udt:IDType | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-87 | | | | | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | | | | |
| Verwendung in: | | X | | | | |
| FormattedIssueDateTime | | Dokumentendatum | | | | |
| Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-88-00 | | | | | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | | | | |
| Verwendung in: | | X | | | | |
| DateTimeString | | Dokumentendatum, Wert | | | | |
| Datentyp: extension (xs:string) | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-88 | | | | | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | | | | |
| Verwendung in: | | X | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | Datum, Format |
|--|--|--|
| format | Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-88-0 | |
| | Code Codename 102 CCYYMMDD 205 CCYYMMDDHHMMZHHMM | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | |
| ReceivingAdviceReferencedDocument | | Detailinformationen zur zugehörigen Wareneingangsmeldung |
| | Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-82 | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | |
| IssuerAssignedID | | Wareneingangsnummer |
| | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-89 | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | |
| LineID | | Wareneingangsposition |
| | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-90 | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | |
| FormattedIssueDateTime | | Dokumentendatum |
| | Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-91-00 | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | |
| DateTimeString | | Dokumentendatum, Wert |
| | Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-91 | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | |
| format | | Datum, Format |
| | Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-91-0 | |
| | Code Codename 102 CCYYMMDD 205 CCYYMMDDHHMMZHHMM | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | |
| DeliveryNoteReferencedDocument | | Detailinformationen zum zugehörigen Lieferschein |
| | Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-83 | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | |
| IssuerAssignedID | | Lieferscheinnummer |
| | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-92 | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| LineID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-93 | Lieferscheinposition |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | X |
| Verwendung in: | | |
| FormattedIssueDateTime | Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-94-00 | Dokumentendatum |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | X |
| Verwendung in: | | |
| DateTimeString | Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-94 | Dokumentendatum, Wert |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | X |
| Verwendung in: | | |
| format | Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-94-0 | Datum, Format |
| | <i>Code Codename</i> 102 CCYYMMDDHHMMZHHMM 205 CCYYMMDDHHMMZHHMM | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | X |
| Verwendung in: | | |
| SpecifiedLineTradeSettlement | | Gruppierung von Angaben zur Abrechnung auf Positionsebene |
| | Datentyp: ram:LineTradeSettlementType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-30-00 | |
| | Anwendung: Gruppierung von Angaben zur Abrechnung auf Positionsebene | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | X |
| Verwendung in: | X X | |
| ApplicableTradeTax | | UMSATZSTEUERINFORMATIONEN AUF DER EBENE DER RECHNUNGSPOSITION |
| | Datentyp: ram:TradeTaxType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-30 | |
| | Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Umsatzsteuer enthält, die für die in der betreffenden Rechnungsposition in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen gilt | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | X |
| Verwendung in: | X X X | |
| CalculatedAmount | | Steuerbetrag |
| | Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Angabe nur bei Steuern, die nicht USt (VAT) sind. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-95 | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | X |
| Verwendung in: | | |
| TypeCode | | Steuerart (Code) |
| | Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType Hinweis: Fester Wert = "VAT" Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-151-0 | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | X X X |
| Verwendung in: | X X X | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| ExemptionReason | Umsatzsteuerbefreiungsgrund |
|--|--|
| <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Angabe nur bei Steuern, die nicht USt (VAT) sind. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-96 Anwendung: In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> | |
| Verwendung in: | X |
| CategoryCode | Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Artikels |
| <p>Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern): - Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); - steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI); - Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen); - freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/ IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU); - Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI) - allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an); - IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an.</p> <p>Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-151 Anwendung: Der Code der für den in Rechnung gestellten Artikel geltenden Umsatzsteuerkategorie</p> | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | | |
|--|---|---|---|
| | Geschäftsregel: BR-CO-4 | Rechnungsposition | |
| | Geschäftsregel: BR-AE-1 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft | |
| | Geschäftsregel: BR-AE-2 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft | |
| | Geschäftsregel: BR-AE-5 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08 | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | |
| | Geschäftsregel: BR-E-1 | Steuerbefreit | |
| | Geschäftsregel: BR-E-2 | Steuerbefreit | |
| | Geschäftsregel: BR-E-5 | Steuerbefreit | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08 | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | |
| | Geschäftsregel: BR-G-1 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU | |
| | Geschäftsregel: BR-G-2 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU | |
| | Geschäftsregel: BR-G-5 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08 | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | |
| | Geschäftsregel: BR-IC-1 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen | |
| | Geschäftsregel: BR-IC-2 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen | |
| | Geschäftsregel: BR-IC-5 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08 | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | |
| | Geschäftsregel: BR-IG-1 | IGIC (Kanarische Inseln) | |
| | Geschäftsregel: BR-IG-2 | IGIC (Kanarische Inseln) | |
| | Geschäftsregel: BR-IG-5 | IGIC (Kanarische Inseln) | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08 | | |
| | Geschäftsregel: BR-IP-1 | IPSI (Ceuta/Melilla) | |
| | Geschäftsregel: BR-IP-2 | IPSI (Ceuta/Melilla) | |
| | Geschäftsregel: BR-IP-5 | IPSI (Ceuta/Melilla) | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08 | | |
| | Geschäftsregel: BR-O-1 | Nicht steuerbar | |
| | Geschäftsregel: BR-O-2 | Nicht steuerbar | |
| | Geschäftsregel: BR-O-5 | Nicht steuerbar | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08 | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | |
| | Geschäftsregel: BR-O-12 | Nicht steuerbar | |
| | Geschäftsregel: BR-S-1 | Umsatzsteuer mit Normalsatz | |
| | Geschäftsregel: BR-S-2 | Umsatzsteuer mit Normalsatz | |
| | Geschäftsregel: BR-S-5 | Umsatzsteuer mit Normalsatz | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08 | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | |
| | Geschäftsregel: BR-Z-1 | Umsatzsteuer mit Nullsatz | |
| | Geschäftsregel: BR-Z-2 | Umsatzsteuer mit Nullsatz | |
| | Geschäftsregel: BR-Z-5 | Umsatzsteuer mit Nullsatz | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT-Z-08 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| | Verwendung in: | X | X |
| | ExemptionReasonCode | Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund | |
| | Datentyp: udt:CodeType | | |
| | Hinweis: Codeliste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt. Angabe nur bei Steuern, die nicht UST (VAT) sind. | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-97 | | |
| | Anwendung: In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| | Verwendung in: | X | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| Code für das Datum der Steuerfälligkeit | DueDateTypeCode | | | | | | | | |
|---|--|------|----------|---|--------------------|----|---|----|--------------|
| | <p>Datentyp: qdt:TimeReferenceCodeType</p> <p>Hinweis: Der Code muss zwischen den folgenden Einträgen aus UNTDID 2005 [6] unterscheiden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausstellungsdatum des Rechnungsdokuments; - tatsächliches Lieferdatum; - Datum der Zahlung. <p>Der Code für das Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke wird verwendet, wenn das Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke bei Ausstellung der Rechnung nicht bekannt ist. Die Verwendung von BT-8 / BT-X-589 und BT-7 schließt sich gegenseitig aus.</p> <p>Kardinalität: 0 .. 1</p> <p>EN16931-ID: BT-X-589</p> <p>Anwendung: Der Code für das Datum, zu dem die Umsatzsteuer für den Verkäufer und für den Käufer abrechnungsrelevant wird</p> | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th><th>Codename</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td><td>Datum der Rechnung</td></tr> <tr> <td>29</td><td>Date of delivery of goods to establishments/domicile/site</td></tr> <tr> <td>72</td><td>Payment date</td></tr> </tbody> </table> | Code | Codename | 5 | Datum der Rechnung | 29 | Date of delivery of goods to establishments/domicile/site | 72 | Payment date |
| Code | Codename | | | | | | | | |
| 5 | Datum der Rechnung | | | | | | | | |
| 29 | Date of delivery of goods to establishments/domicile/site | | | | | | | | |
| 72 | Payment date | | | | | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | | |
| Verwendung in: | X | | | | | | | | |
| Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Artikel | RateApplicablePercent | | | | | | | | |
| | <p>Datentyp: udt:PercentType</p> <p>Kardinalität: 0 .. 1</p> <p>EN16931-ID: BT-152</p> <p>Anwendung: Der für den in Rechnung gestellten Artikel geltende und als Prozentsatz angegebene Umsatzsteuersatz</p> | | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-AE-5 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft | | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-E-5 | Steuerbefreit | | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-G-5 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU | | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-IC-5 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen | | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-IG-5 | IGIC (Kanarische Inseln) | | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-IG-8 | IGIC (Kanarische Inseln) | | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-IP-5 | IPSI (Ceuta/Melilla) | | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-IP-8 | IPSI (Ceuta/Melilla) | | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-O-5 | Nicht steuerbar | | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-S-5 | Umsatzsteuer mit Normalsatz | | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended | | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-Z-5 | Umsatzsteuer mit Nullsatz | | | | | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | | |
| Verwendung in: | X X X | | | | | | | | |
| RECHNUNGSPOSITIONSZEITRAUM | BillingSpecifiedPeriod | | | | | | | | |
| | <p>Datentyp: ram:SpecifiedPeriodType</p> <p>Hinweis: Wird auch als Rechnungspositions-Lieferzeitraum bezeichnet.</p> <p>Kardinalität: 0 .. 1</p> <p>EN16931-ID: BG-26</p> <p>Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den für die Rechnungsposition maßgeblichen Zeitraum enthält</p> | | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-CO-20 | Rechnungszeitraum auf Positionsebene | | | | | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | | |
| Verwendung in: | X X X | | | | | | | | |
| Beginn der Rechnungsperiode | StartTime | | | | | | | | |
| | <p>Datentyp: udt:DateTimeType</p> <p>Kardinalität: 0 .. 1</p> <p>EN16931-ID: BT-134-00</p> | | | | | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | | |
| Verwendung in: | X X X | | | | | | | | |
| Anfangsdatum des Rechnungspositionszeitraums | DateTimeString | | | | | | | | |
| | <p>Datentyp: extension (xs:string)</p> <p>Hinweis: Das Datum ist der erste Tag des Rechnungszeitraums.</p> <p>Kardinalität: 1 .. 1</p> <p>EN16931-ID: BT-134</p> <p>Anwendung: Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum der betreffenden Rechnungsposition beginnt</p> | | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-30 | Rechnungszeitraum auf Positionsebene | | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-CO-20 | Rechnungszeitraum auf Positionsebene | | | | | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | | |
| Verwendung in: | X X X | | | | | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | | | | Datum, Format |
|--|--|--------------------|-----------------|----|---|
| | format | | | | |
| | Datentyp: xs:string Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-134-0 | | | | |
| | | Code | Codename | | |
| | | 102 | CCYYMMDD | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC |
| | | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | | |
| | Verwendung in: | X | X | X | |
| | EndDateTime | | | | Ende der Rechnungsperiode |
| | Datentyp: udt:DateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-135-00 | | | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC |
| | | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | | |
| | Verwendung in: | X | X | X | |
| | DateTimeString | | | | Enddatum des Rechnungspositionszeitraums |
| | Datentyp: extension (xs:string) Hinweis: Das Datum ist der letzte Tag des Rechnungszeitraums. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-135 | | | | |
| | Anwendung: Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum der betreffenden Rechnungsposition endet | | | | |
| | Geschäftsregel: BR-30 Rechnungszeitraum auf Positionsebene | | | | |
| | Geschäftsregel: BR-CO-20 Rechnungszeitraum auf Positionsebene | | | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC |
| | | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | | |
| | Verwendung in: | X | X | X | |
| | format | | | | Datum, Format |
| | Datentyp: xs:string Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-135-0 | | | | |
| | | Code | Codename | | |
| | | 102 | CCYYMMDD | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC |
| | | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | | |
| | Verwendung in: | X | X | X | |
| | SpecifiedTradeAllowanceCharge <Allowance> | | | | ABSCHLÄGE AUF EBENE DER RECHNUNGSPOSITION |
| | Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-27 | | | | |
| | Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die für die betreffende Rechnungsposition geltenden Abschläge enthält | | | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC |
| | | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | | |
| | Verwendung in: | X | X | X | |
| | ChargeIndicator | | | | Indikator für Abschlag |
| | Datentyp: udt:IndicatorType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-27-0 | | | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC |
| | | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | | |
| | Verwendung in: | X | X | X | |
| | Indicator | | | | Indikator für Abschlag, Wert |
| | Datentyp: xs:boolean Hinweis: Abschlag => false Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-27-1 | | | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC |
| | | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | | |
| | Verwendung in: | X | X | X | |
| | CalculationPercent | | | | Prozentualer Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition |
| | Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-138 | | | | |
| | Anwendung: Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag des Rechnungspositionsabschlusses zur Berechnung des Betrags des Rechnungspositionsabschlusses verwendet werden darf | | | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC |
| | | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | | |
| | Verwendung in: | X | X | X | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| BasisAmount | Grundbetrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------|----------|----|-----------------------------------|----|-------------|----|----------------------------------|----|------------------------|----|----------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|---------------------|----|-----------------|----|-----------------------|----|-------------------|----|------------------------------------|----|------------------------------|----|----------|-----|----------------|-----|-----------------|-----|-----------|-----|----------|-----|-----------------|
| Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-137 Anwendung: der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem prozentualen Rechnungspositionsabschlag zur Berechnung des Betrags des Rechnungspositionsabschlags verwendet werden darf | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendung in: | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ActualAmount | Betrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-136 Anwendung: Der Abschlagsbetrag ohne Umsatzsteuer Geschäftsregel: BR-41 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ReasonCode | Code für den Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType Hinweis: Einträge aus der UNTDID 5189 Codeliste [6] verwenden. Der Code für den Grund des Rechnungspositionsabschlags und der Grund für den Rechnungspositionsabschlag müssen einander entsprechen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-140 Anwendung: Der als Code angegebene Grund für den Rechnungspositionsabschlag | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Codename</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>41</td><td>Bonus for works ahead of schedule</td></tr> <tr><td>42</td><td>Other bonus</td></tr> <tr><td>60</td><td>Manufacturer's consumer discount</td></tr> <tr><td>62</td><td>Due to military status</td></tr> <tr><td>63</td><td>Due to work accident</td></tr> <tr><td>64</td><td>Special agreement</td></tr> <tr><td>65</td><td>Production error discount</td></tr> <tr><td>66</td><td>New outlet discount</td></tr> <tr><td>67</td><td>Sample discount</td></tr> <tr><td>68</td><td>End-of-range discount</td></tr> <tr><td>70</td><td>Incoterm discount</td></tr> <tr><td>71</td><td>Point of sales threshold allowance</td></tr> <tr><td>88</td><td>Material surcharge/deduction</td></tr> <tr><td>95</td><td>Discount</td></tr> <tr><td>100</td><td>Special rebate</td></tr> <tr><td>102</td><td>Fixed long term</td></tr> <tr><td>103</td><td>Temporary</td></tr> <tr><td>104</td><td>Standard</td></tr> <tr><td>105</td><td>Yearly turnover</td></tr> </tbody> </table> | | | Code | Codename | 41 | Bonus for works ahead of schedule | 42 | Other bonus | 60 | Manufacturer's consumer discount | 62 | Due to military status | 63 | Due to work accident | 64 | Special agreement | 65 | Production error discount | 66 | New outlet discount | 67 | Sample discount | 68 | End-of-range discount | 70 | Incoterm discount | 71 | Point of sales threshold allowance | 88 | Material surcharge/deduction | 95 | Discount | 100 | Special rebate | 102 | Fixed long term | 103 | Temporary | 104 | Standard | 105 | Yearly turnover |
| Code | Codename | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Bonus for works ahead of schedule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Other bonus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Manufacturer's consumer discount | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Due to military status | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Due to work accident | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Special agreement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Production error discount | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | New outlet discount | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Sample discount | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | End-of-range discount | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Incoterm discount | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Point of sales threshold allowance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | Material surcharge/deduction | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | Discount | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Special rebate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Fixed long term | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Temporary | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | Standard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | Yearly turnover | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-42 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition Geschäftsregel: BR-CO-7 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition Geschäftsregel: BR-CO-23 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reason | Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-139 Anwendung: Der in Textform angegebene Grund für den Rechnungspositionsabschlag | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Codename</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>41</td><td>Bonus for works ahead of schedule</td></tr> <tr><td>42</td><td>Other bonus</td></tr> <tr><td>60</td><td>Manufacturer's consumer discount</td></tr> <tr><td>62</td><td>Due to military status</td></tr> <tr><td>63</td><td>Due to work accident</td></tr> <tr><td>64</td><td>Special agreement</td></tr> <tr><td>65</td><td>Production error discount</td></tr> <tr><td>66</td><td>New outlet discount</td></tr> <tr><td>67</td><td>Sample discount</td></tr> <tr><td>68</td><td>End-of-range discount</td></tr> <tr><td>70</td><td>Incoterm discount</td></tr> <tr><td>71</td><td>Point of sales threshold allowance</td></tr> <tr><td>88</td><td>Material surcharge/deduction</td></tr> <tr><td>95</td><td>Discount</td></tr> <tr><td>100</td><td>Special rebate</td></tr> <tr><td>102</td><td>Fixed long term</td></tr> <tr><td>103</td><td>Temporary</td></tr> <tr><td>104</td><td>Standard</td></tr> <tr><td>105</td><td>Yearly turnover</td></tr> </tbody> </table> | | | Code | Codename | 41 | Bonus for works ahead of schedule | 42 | Other bonus | 60 | Manufacturer's consumer discount | 62 | Due to military status | 63 | Due to work accident | 64 | Special agreement | 65 | Production error discount | 66 | New outlet discount | 67 | Sample discount | 68 | End-of-range discount | 70 | Incoterm discount | 71 | Point of sales threshold allowance | 88 | Material surcharge/deduction | 95 | Discount | 100 | Special rebate | 102 | Fixed long term | 103 | Temporary | 104 | Standard | 105 | Yearly turnover |
| Code | Codename | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Bonus for works ahead of schedule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Other bonus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Manufacturer's consumer discount | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Due to military status | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Due to work accident | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Special agreement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Production error discount | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | New outlet discount | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Sample discount | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | End-of-range discount | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Incoterm discount | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Point of sales threshold allowance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | Material surcharge/deduction | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | Discount | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Special rebate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Fixed long term | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Temporary | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | Standard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | Yearly turnover | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-42 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition Geschäftsregel: BR-CO-7 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition Geschäftsregel: BR-CO-23 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| SpecifiedTradeAllowanceCharge <Charge> | ZUSCHLÄGE AUF EBENE DER RECHNUNGSPOSITION | | |
|---|---|---|---|
| Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType | | | |
| Hinweis: Es wird davon ausgegangen, dass für alle Steuern und Abschläge derselbe Umsatzsteuersatz gilt wie für die betreffende Rechnungsposition. | | | |
| Kardinalität: 0 .. unbounded | | | |
| EN16931-ID: BG-28 | | | |
| Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die für die betreffende Rechnungsposition geltenden Zuschläge und Steuern, mit Ausnahme der Umsatzsteuer, enthält | | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> |
| Verwendung in: | X | X | X |
| ChargeIndicator | Indikator für Zuschlag | | |
| Datentyp: udt:IndicatorType | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BG-28-0 | | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> |
| Verwendung in: | X | X | X |
| Indicator | Indikator für Zuschlag, Wert | | |
| Datentyp: xs:boolean | | | |
| Hinweis: Zuschlag => true | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BG-28-1 | | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> |
| Verwendung in: | X | X | X |
| CalculationPercent | Prozentualer Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition | | |
| Datentyp: udt:PercentType | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BT-143 | | | |
| Anwendung: Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung des Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf | | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> |
| Verwendung in: | X | X | X |
| BasisAmount | Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition | | |
| Datentyp: udt:AmountType | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BT-142 | | | |
| Anwendung: Der Grundbetrag, der in Verbindung mit den prozentualen Rechnungspositionszuschlägen zur Berechnung des Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf | | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> |
| Verwendung in: | X | X | X |
| ActualAmount | Betrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition | | |
| Datentyp: udt:AmountType | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BT-141 | | | |
| Anwendung: Der Betrag eines Zuschlages ohne die Umsatzsteuer | | | |
| Geschäftsregel: BR-43 Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition | | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> |
| Verwendung in: | X | X | X |
| ReasonCode | Code für den Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition | | |
| Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType | | | |
| Hinweis: Einträge aus der UNTDID 7161 Codeliste [6] verwenden. Der Code für den Grund der Rechnungspositionszuschläge und der Grund für die Rechnungspositionszuschläge müssen einander entsprechen. | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BT-145 | | | |
| Anwendung: Der als Code angegebene Grund für die Rechnungspositionszuschläge | | | |
| Geschäftsregel: BR-44 Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition | | | |
| Geschäftsregel: BR-CO-8 Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition | | | |
| Geschäftsregel: BR-CO-24 Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition | | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> |
| Verwendung in: | X | X | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| Reason | Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition | | |
|---|--|---|---|
| Datentyp: udt:TextType | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BT-144 | | | |
| Anwendung: Der in Textform angegebene Grund für die Rechnungspositionszuschläge | | | |
| Geschäftsregel: BR-44 | Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition | | |
| Geschäftsregel: BR-CO-8 | Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition | | |
| Geschäftsregel: BR-CO-24 | Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | X | X | X |
| SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation | Detailinformationen zu Positionssummen | | |
| Datentyp: ram:TradeSettlementLineMonetarySummationType | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BT-131-00 | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | X | X | X |
| LineTotalAmount | Nettobetrag der Rechnungsposition | | |
| Datentyp: udt:AmountType | | | |
| Hinweis: Dies ist der „Netto“-Betrag d. h. ohne die Umsatzsteuer, aber einschließlich aller für die Positionsebene geltenden Zu- und Abschläge sowie sonstiger anfallender Steuern. | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BT-131 | | | |
| Anwendung: Der Gesamtbetrag der Rechnungsposition | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended | | | |
| CO-10 | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended | | | |
| CO-13 | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- CO-13 | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended | | | |
| AE-08 | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended | | | |
| E-08 | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended | | | |
| FXEXT-G-08 | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended | | | |
| IC-08 | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- AF-08 | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- AG-08 | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended | | | |
| FXEXT-O-08 | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended | | | |
| S-08 | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- Z-08 | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- 08 | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- BR-24 | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | X | X | X |
| ChargeTotalAmount | Gesamtbetrag der Positions zuschläge | | |
| Datentyp: udt:AmountType | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BT-X-327 | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | X | | |
| AllowanceTotalAmount | Gesamtbetrag der Positionsabschläge | | |
| Datentyp: udt:AmountType | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BT-X-328 | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | X | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | |
|---|---|
| TaxTotalAmount <VAT Total Amount> | Gesamtbetrag der Positionssteuern |
| Datentyp: udt:AmountType | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-329 | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| currencyID | Code für die Rechnungswährung |
| Datentyp: xs:token | |
| EN16931-ID: BT-X-329-0 | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| TaxTotalAmount <VAT Total Amount in Accounting Currency> | Gesamtbetrag der Positionssteuern in Buchungswährung |
| Datentyp: udt:AmountType | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-590 | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| currencyID | Code für die Rechnungswährung |
| Datentyp: xs:token | |
| EN16931-ID: BT-X-590-0 | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| GrandTotalAmount | Gesamtbruttobetrag der Position |
| Datentyp: udt:AmountType | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-330 | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| TotalAllowanceChargeAmount | Gesamtbetrag der Positionszu- und Abschläge |
| Datentyp: udt:AmountType | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-98 | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| InvoiceReferencedDocument | REFERENZ AUF DIE VORAUSGEGANGENE RECHNUNG |
| Datentyp: ram:ReferencedDocumentType | |
| Hinweis: Zu verwenden, falls: | |
| - eine vorausgegangene Rechnung korrigiert wird; | |
| - aus einer Schlussrechnung auf vorausgegangene Teilrechnungen Bezug genommen wird; | |
| - aus einer Schlussrechnung auf vorausgegangene Rechnungen für Vorauszahlungen Bezug genommen wird. | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BG-X-48 | |
| Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über eine oder mehrere vorausgegangene Rechnungen enthält | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| IssuerAssignedID | Referenz auf die vorausgegangene Rechnung |
| Datentyp: udt:IDType | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-331 | |
| Anwendung: Die Identifikation einer Rechnung, die vom Verkäufer zuvor gesendet wurde | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| LineID | Referenzierte Position |
| Datentyp: udt:IDType | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-540 | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| TypeCode | Art der vorherigen Rechnung (Code) |
| Datentyp: qdt:DocumentCodeType | |
| Hinweis: Kann im Falle einer Abschlussrechnung nach einer vorausbezahlten Rechnung verwendet werden, um auf die vorherigen vorausbezahlten Rechnungen zu verweisen. | |
| Codeliste UNCL 1001 eingeschränkt wie BT-3. | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-332 | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| FormattedIssueDateTime | Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung | | | | | | | | |
| Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType | | | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-333-00 | | | | | | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | | | | | | | | |
| Verwendung in: | | | | | | | | | |
| DateTimeString | Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung, Wert | | | | | | | | |
| Datentyp: extension (xs:string) | | | | | | | | | |
| Hinweis: Das Datum der vorausgegangenen Rechnung ist anzugeben, falls die vorausgegangene Rechnungsnummer nicht eindeutig ist. | | | | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-333 | | | | | | | | | |
| Anwendung: Das Datum, zu dem die vorausgegangene Rechnung ausgestellt wurde | | | | | | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | | | | | | | | |
| Verwendung in: | | | | | | | | | |
| format | Datum, Format | | | | | | | | |
| Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType | | | | | | | | | |
| Hinweis: Nur Wert "102" | | | | | | | | | |
| Kardinalität: required | | | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-333-0 | | | | | | | | | |
| Code Codename | | | | | | | | | |
| 102 CCYYMMDD | | | | | | | | | |
| 205 CCYYMMDDHHMMZHHMM | | | | | | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | | | | | | | | |
| Verwendung in: | | | | | | | | | |
| AdditionalReferencedDocument | Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition | | | | | | | | |
| Datentyp: ram:ReferencedDocumentType | | | | | | | | | |
| Synonym: Rechnungsbezugsobjekt | | | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. unbounded | | | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-128-00 | | | | | | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | X | | | | | | | |
| Verwendung in: | | | | | | | | | |
| Abweichende | | | | | | | | | |
| Kardinalität: | | | | | | | | | |
| IssuerAssignedID | Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition | | | | | | | | |
| Datentyp: udt:IDType | | | | | | | | | |
| Hinweis: Das kann je nach Anwendung eine Abonnementnummer, eine Telefonnummer, ein Zählerstand usw. sein. | | | | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-128 | | | | | | | | | |
| Anwendung: eine vom Verkäufer angegebene Kennung für einen Gegenstand, auf dem die Rechnungsposition basiert | | | | | | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | X | | | | | | | |
| Verwendung in: | | | | | | | | | |
| TypeCode | Kennzeichnung des Objektidentifikators (fester Wert) | | | | | | | | |
| Datentyp: qdt:DocumentCodeType | | | | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-128-0 | | | | | | | | | |
| Code Codename | | | | | | | | | |
| 50 Validated priced tender | | | | | | | | | |
| 130 Rechnungsdatenblatt | | | | | | | | | |
| 916 Referenzpapier | | | | | | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | X | | | | | | | |
| Verwendung in: | | | | | | | | | |
| ReferenceTypeCode | Kennung des Schemas | | | | | | | | |
| Datentyp: qdt:ReferenceCodeType | | | | | | | | | |
| Hinweis: Sollte es für den Empfänger nicht eindeutig sein, welches Schema für die Kennung verwendet wird, sollte eine bedingte Kennung des Schemas verwendet werden, die aus den Codelisteneinträgen aus UNTDID 1153 [6] ausgewählt werden muss. | | | | | | | | | |
| TypeCode = "130" Rechnungsdatenblatt | | | | | | | | | |
| Synonym: Rechnungsbezugsobjekt, Typ | | | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-128-1 | | | | | | | | | |
| BT-128-1 | | | | | | | | | |
| Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition | | | | | | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
|---|---------|---|------|---|
| Verwendung in: | X X X X | | | |
| ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount | | | | |
| Datentyp: ram:TradeAccountingAccountType | | | | |
| Kardinalität: 0 .. unbounded | | | | |
| EN16931-ID: BT-133-00 | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | X | | |
| Abweichende | 0..1 | | 0..n | |
| Kardinalität: | | | | |
| ID | | | | |
| Datentyp: udt:IDType | | | | |
| Hinweis: If required, this reference shall be provided by the Buyer to the Seller prior to the issuing of the Invoice. | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BT-133 | | | | |
| Anwendung: Ein Textwert, der angibt, an welcher Stelle die betreffenden Daten in den Finanzkonten des Käufers zu verbuchen sind | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | X | | |
| TypeCode | | | | |
| Datentyp: qdt:AccountingAccountTypeCodeType | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-99 | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | | | |
| ApplicableHeaderTradeAgreement | | | | |
| Datentyp: ram:HeaderTradeAgreementType | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BT-10-00 | | | | |
| Anwendung: Gruppierung der Vertragsangaben | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X |
| BuyerReference | | | | |
| Datentyp: udt:TextType | | | | |
| Hinweis: Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben. | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BT-10 | | | | |
| Anwendung: Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X |
| SellerTradeParty | | | | |
| Datentyp: ram:TradePartyType | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BG-4 | | | | |
| Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Verkäufer enthält | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X |
| ID | | | | |
| Datentyp: udt:IDType | | | | |
| Hinweis: Bei vielen Systemen ist die Verkäuferkennung eine Schlüsselinformation. Es dürfen mehrere Verkäuferkennungen zugewiesen oder festgelegt werden. Sie dürfen durch Verwendung verschiedener Identifikationsschemata differenziert werden. Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte, vom Käufer zugewiesene Kennung des Verkäufers. | | | | |
| Kardinalität: 0 .. unbounded | | | | |
| EN16931-ID: BT-29 | | | | |
| Anwendung: Eine Kennung des Verkäufers | | | | |
| Geschäftsregel: BR-CO-26 Verkäufer | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| GlobalID | Globaler Identifier des Verkäufers | | | |
|--|--|---|---|---|
| Datentyp: udt:IDType | | | | |
| Hinweis: Das Identifikationsschema der Kennung des Verkäufers ist eine von einer globalen Registrierungsorganisation eindeutig einem Verkäufer zugewiesene Kennzeichnung. | | | | |
| Synonym: Globaler Identifier des Verkäufers: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ... | | | | |
| Kardinalität: 0 .. unbounded | | | | |
| EN16931-ID: BT-29-0 | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X |
| schemeID | Kennung für das Identifikationsschema | | | |
| Datentyp: xs:token | | | | |
| Hinweis: Wird die Kennung für das Identifikationsschema verwendet, muss sie aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. | | | | |
| Kardinalität: required | | | | |
| EN16931-ID: BT-29-1 | | | | |
| Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Verkäufers | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X |
| Name | Name des Verkäufers | | | |
| Datentyp: udt:TextType | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BT-27 | | | | |
| Anwendung: Der volle formelle Name, unter dem der Verkäufer im nationalen Register für juristische Personen oder als steuerpflichtige Person eingetragen ist oder anderweitig als Person(en) handelt | | | | |
| Geschäftsregel: BR-6 Verkäufer | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X |
| RoleCode | Rolle des Verkäufers (Code) | | | |
| Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType | | | | |
| Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-543 | | | | |
| Anwendung: Ein Kodex zur Qualifizierung der Rolle der Partei | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | | | X | |
| Description | Sonstige rechtliche Informationen des Verkäufers | | | |
| Datentyp: udt:TextType | | | | |
| Hinweis: Wie z. B. Aktienkapital | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BT-33 | | | | |
| Anwendung: weitere rechtliche Informationen, die für den Verkäufer maßgeblich sind | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | | X | X | |
| SpecifiedLegalOrganization | Details zur Organisation | | | |
| Datentyp: ram:LegalOrganizationType | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BT-30-00 | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X |
| ID | Kennung der rechtlichen Registrierung des Verkäufers | | | |
| Datentyp: udt:IDType | | | | |
| Hinweis: Wird kein Identifikationsschema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein. | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BT-30 | | | | |
| Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Verkäufer als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert | | | | |
| Geschäftsregel: BR-CO-26 Verkäufer | | | | |
| Geschäftsregel: BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X |
| schemeID | Kennung des Schemas | | | |
| Datentyp: xs:token | | | | |
| Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. | | | | |
| EN16931-ID: BT-30-1 | | | | |
| Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Verkäufers | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
|--|--|-------|----|-------|--------------------|----------|--|
| Verwendung in: | X | X | X | X | X | X | |
| TradingBusinessName | Handelsname des Verkäufers | | | | | | |
| Datentyp: udt:TextType | | | | | | | |
| Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Verkäufers. | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-28 | | | | | | | |
| Anwendung: Ein Name, unter dem der Verkäufer bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Verkäufers (auch als Firmenname bekannt) | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | X | X | X | X | X | |
| PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Geschäftsanschrift des Verkäufers | | | | | | |
| Datentyp: ram:TradeAddressType | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BG-X-14 | | | | | | | |
| Anwendung: Rechtliche Adresse des Verkäufers, falls die Adresse des Verkäufers abweicht | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | | | | X | | |
| PostcodeCode | Postleitzahl | | | | | | |
| Datentyp: udt:CodeType | | | | | | | |
| Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-100 | | | | | | | |
| Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften. | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | | | | X | | |
| LineOne | Zeile 1 der Anschrift | | | | | | |
| Datentyp: udt:TextType | | | | | | | |
| Hinweis: Üblicherweise der Straßename und die Hausnummer oder das Postfach | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-101 | | | | | | | |
| Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | | | | X | | |
| LineTwo | Zeile 2 der Anschrift | | | | | | |
| Datentyp: udt:TextType | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-102 | | | | | | | |
| Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | | | | X | | |
| LineThree | Zeile 3 der Anschrift | | | | | | |
| Datentyp: udt:TextType | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-103 | | | | | | | |
| Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | | | | X | | |
| CityName | Stadt | | | | | | |
| Datentyp: udt:TextType | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-104 | | | | | | | |
| Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | | | | X | | |
| CountryID | Ländercode | | | | | | |
| Datentyp: qdt:CountryIDType | | | | | | | |
| Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. | | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-105 | | | | | | | |
| Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird | | | | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
|---|---|--|
| Verwendung in: | X | |
| CountrySubDivisionName | | Region oder Bundesland |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-106 | | |
| Anwendung: Die Unterteilung eines Landes | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | |
| DefinedTradeContact | | KONTAKTDATEN DES VERKÄUFERS |
| Datentyp: ram:TradeContactType | | |
| Kardinalität: 0 .. unbounded | | |
| EN16931-ID: BG-6 | | |
| Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die für den Verkäufer maßgebliche Kontaktinformationen enthält | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | X |
| PersonName | | Kontaktstelle des Verkäufers |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Wie z. B. Personename, Bezeichnung der Kontaktperson oder der Abteilung oder des Büros | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-41 | | |
| Anwendung: Eine Kontaktstelle für einen Rechtsträger oder eine juristische Person | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | X |
| DepartmentName | | Abteilungsname |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-41-0 | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | X |
| TypeCode | | Art des Kontakts (Code) |
| Datentyp: qdt>ContactTypeCodeType | | |
| Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-317 | | |
| Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakte | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | X |
| TelephoneUniversalCommunication | | Detailinformationen zur Telefonnummer des Verkäufers |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-42-00 | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | X |
| CompleteNumber | | Telefonnummer der Kontaktstelle des Verkäufers |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-42 | | |
| Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | X |
| FaxUniversalCommunication | | Detailinformationen zur Faxnummer des Verkäufers |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-107-00 | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | |
| CompleteNumber | | Faxnummer der Kontaktstelle des Verkäufers |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-107 | | |
| Anwendung: Eine Faxnummer der Kontaktstelle | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| Verwendung in: | X | | | | |
| EmailURIUniversalCommunication | Detailinformationen zur Emailadresse des Verkäufers | | | | |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: BT-43-00 | | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X X | | | | |
| URIID | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des Verkäufers | | | | |
| Datentyp: udt:IDType | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: BT-43 | | | | | |
| Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X X | | | | |
| PostalTradeAddress | POSTANSCHRIFT DES VERKÄUFERS | | | | |
| Datentyp: ram:TradeAddressType | | | | | |
| Hinweis: Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden. | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: BG-5 | | | | | |
| Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Verkäuferanschrift enthält | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-8 Verkäufer | | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X X X X X | | | | |
| PostcodeCode | Postleitzahl der Verkäuferanschrift | | | | |
| Datentyp: udt:CodeType | | | | | |
| Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: BT-38 | | | | | |
| Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften | | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X X X X X | | | | |
| LineOne | Zeile 1 der Verkäuferanschrift | | | | |
| Datentyp: udt:TextType | | | | | |
| Hinweis: üblicherweise der Straßename und die Hausnummer oder das Postfach | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: BT-35 | | | | | |
| Anwendung: die Hauptzeile in einer Anschrift | | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X X X X X | | | | |
| LineTwo | Zeile 2 der Verkäuferanschrift | | | | |
| Datentyp: udt:TextType | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: BT-36 | | | | | |
| Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X X X X X | | | | |
| LineThree | Zeile 3 der Verkäuferanschrift | | | | |
| Datentyp: udt:TextType | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: BT-162 | | | | | |
| Anwendung: eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X X X X X | | | | |
| CityName | Stadt der Verkäuferanschrift | | | | |
| Datentyp: udt:TextType | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: BT-37 | | | | | |
| Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Verkäuferanschrift befindet | | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X X X X X | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | Ländercode der Verkäuferanschrift | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| CountryID | Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Ist kein Steuerbevollmächtigter angegeben, ist dies das Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-40 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird Geschäftsregel: BR-9 Verkäufer | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X X X X X | | | | | |
| CountrySubDivisionName | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-39 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes | Region oder Bundesland der Verkäuferanschrift | | | | |
| Verwendung in: | X X X X X | | | | | |
| URIUniversalCommunication | Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-34-00 | Details zur elektronischen Adresse | | | | |
| Verwendung in: | X X X X | | | | | |
| URIID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-34 Anwendung: Gibt die elektronische Adresse des Verkäufers an, an die die Antwort auf die Rechnung auf Anwendungsebene gesendet werden kann | Elektronische Adresse des Verkäufers | | | | |
| Verwendung in: | X X X X | | | | | |
| schemelD | Datentyp: xs:token Hinweis: Der Kennung des Schemas muss aus einer von der Connecting Europe Facility geführten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-34-1 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der elektronischen Adresse des Verkäufers Geschäftsregel: BR-62 Elektronische Adresse des Verkäufers | Kennung des Schemas | | | | |
| Verwendung in: | X X X X | | | | | |
| SpecifiedTaxRegistration <BT-31 VAT Identifier> | Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-31-00 | Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers | | | | |
| Verwendung in: | X X X X X | | | | | |
| ID | Datentyp: udt:IDType Hinweis: Umsatzsteuernummer mit vorangestelltem Ländercode. Ein als umsatzsteuerpflichtig registrierter Lieferant muss seine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angeben, es sei denn, er greift auf einen Steuerbevollmächtigen zurück. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-31 Anwendung: Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers (auch als Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers bezeichnet) | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------------|
| | | Geschäftsregel: BR-CO-9 | Umsatzsteuer-Identifikationsnummern | |
| | | Geschäftsregel: BR-CO-26 | Verkäufer | |
| | | Geschäftsregel: BR-AE-2 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft | |
| | | Geschäftsregel: BR-AE-3 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft | |
| | | Geschäftsregel: BR-AE-4 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft | |
| | | Geschäftsregel: BR-E-2 | Steuerbefreit | |
| | | Geschäftsregel: BR-E-3 | Steuerbefreit | |
| | | Geschäftsregel: BR-E-4 | Steuerbefreit | |
| | | Geschäftsregel: BR-G-2 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU | |
| | | Geschäftsregel: BR-G-3 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU | |
| | | Geschäftsregel: BR-G-4 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU | |
| | | Geschäftsregel: BR-IC-2 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen | |
| | | Geschäftsregel: BR-IC-3 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen | |
| | | Geschäftsregel: BR-IC-4 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen | |
| | | Geschäftsregel: BR-IG-2 | IGIC (Kanarische Inseln) | |
| | | Geschäftsregel: BR-IG-3 | IGIC (Kanarische Inseln) | |
| | | Geschäftsregel: BR-IG-4 | IGIC (Kanarische Inseln) | |
| | | Geschäftsregel: BR-IP-2 | IPSI (Ceuta/Melilla) | |
| | | Geschäftsregel: BR-IP-3 | IPSI (Ceuta/Melilla) | |
| | | Geschäftsregel: BR-IP-4 | IPSI (Ceuta/Melilla) | |
| | | Geschäftsregel: BR-O-2 | Nicht steuerbar | |
| | | Geschäftsregel: BR-O-3 | Nicht steuerbar | |
| | | Geschäftsregel: BR-O-4 | Nicht steuerbar | |
| | | Geschäftsregel: BR-S-2 | Umsatzsteuer mit Normalsatz | |
| | | Geschäftsregel: BR-S-3 | Umsatzsteuer mit Normalsatz | |
| | | Geschäftsregel: BR-S-4 | Umsatzsteuer mit Normalsatz | |
| | | Geschäftsregel: BR-Z-2 | Umsatzsteuer mit Nullsatz | |
| | | Geschäftsregel: BR-Z-3 | Umsatzsteuer mit Nullsatz | |
| | | Geschäftsregel: BR-Z-4 | Umsatzsteuer mit Nullsatz | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| | Verwendung in: | X | X | X |
| | | X | | |
| | schemeID | | | |
| | | Datentyp: xs:token | | |
| | | Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer | | |
| | | Kardinalität: required | | |
| | | EN16931-ID: BT-31-0 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | Art der Steuernummer |
| | Verwendung in: | X | X | X |
| | | X | | |
| | SpecifiedTaxRegistration <BT-32 Local Tax Identifier> | Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers | | |
| | | Datentyp: ram:TaxRegistrationType | | |
| | | Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| | | EN16931-ID: BT-32-00 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| | Verwendung in: | X | X | X |
| | | X | | |
| | ID | Steuernummer des Verkäufers | | |
| | | Datentyp: udt:IDType | | |
| | | Hinweis: Diese Informationen können unter Umständen Einfluss darauf haben, wie der Käufer die Rechnung begleicht (wie z. B. in Bezug auf Sozialversicherungsabgaben). So muss z. B. in einigen Ländern der Käufer, wenn der Verkäufer nicht steuerlich gemeldet ist, den Steuerbetrag zurückhalten und ihn im Namen des Verkäufers abführen. | | |
| | | Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| | | EN16931-ID: BT-32 | | |
| | | Anwendung: Die örtliche Identifikation (definiert über die Verkäuferanschrift) des Verkäufers für Steuerzwecke oder einer Referenz, die es dem Verkäufer ermöglicht, seinen Meldestatus für Steuerzwecke anzugeben | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|---|--|
| | Geschäftsregel: BR-AE-2 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft | | | |
| | Geschäftsregel: BR-AE-3 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft | | | |
| | Geschäftsregel: BR-AE-4 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft | | | |
| | Geschäftsregel: BR-E-2 | Steuerbefreit | | | |
| | Geschäftsregel: BR-E-3 | Steuerbefreit | | | |
| | Geschäftsregel: BR-E-4 | Steuerbefreit | | | |
| | Geschäftsregel: BR-IG-2 | IGIC (Kanarische Inseln) | | | |
| | Geschäftsregel: BR-IG-3 | IGIC (Kanarische Inseln) | | | |
| | Geschäftsregel: BR-IG-4 | IGIC (Kanarische Inseln) | | | |
| | Geschäftsregel: BR-IP-2 | IPSI (Ceuta/Melilla) | | | |
| | Geschäftsregel: BR-IP-3 | IPSI (Ceuta/Melilla) | | | |
| | Geschäftsregel: BR-IP-4 | IPSI (Ceuta/Melilla) | | | |
| | Geschäftsregel: BR-S-3 | Umsatzsteuer mit Normalsatz | | | |
| | Geschäftsregel: BR-S-4 | Umsatzsteuer mit Normalsatz | | | |
| | Geschäftsregel: BR-Z-2 | Umsatzsteuer mit Nullsatz | | | |
| | Geschäftsregel: BR-Z-3 | Umsatzsteuer mit Nullsatz | | | |
| | Geschäftsregel: BR-Z-4 | Umsatzsteuer mit Nullsatz | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| | Verwendung in: | X | X | X | X |
| | schemelD | | | | Art der Steuernummer |
| | Datentyp: xs:token | | | | |
| | Hinweis: FC = Steuernummer | | | | |
| | Kardinalität: required | | | | |
| | EN16931-ID: BT-32-0 | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| | Verwendung in: | X | X | X | X |
| | BuyerTradeParty | | | | KÄUFER |
| | Datentyp: ram:TradePartyType | | | | |
| | Kardinalität: 1 .. 1 | | | | |
| | EN16931-ID: BG-7 | | | | |
| | Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Käufer enthält | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| | Verwendung in: | X | X | X | X |
| | ID | | | | Kennung des Käufers |
| | Datentyp: udt:IDType | | | | |
| | Hinweis: Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte, vom Verkäufer zugewiesene Kennung des Käufers. | | | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| | EN16931-ID: BT-46 | | | | |
| | Anwendung: Eine Kennung des Käufers | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| | Verwendung in: | X | X | X | X |
| | GlobalID | | | | Globale Kennung des Käufers Globaler Identifier des Käufers |
| | Datentyp: udt:IDType | | | | |
| | Hinweis: GlobalID, wenn ein globaler Identifier existiert und in @schemelD, ID angegeben werden kann, sonst Der globale Identifier des Käufers ist eine von einer globalen Registrierungsorganisation eindeutig einem Käufer zugewiesene Kennzeichnung. | | | | |
| | Kardinalität: 0 .. unbounded | | | | |
| | EN16931-ID: BT-46-0 | | | | |
| | BT-46-0 | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| | Verwendung in: | X | X | X | X |
| | schemelD | | | | Kennung des Schemas |
| | Datentyp: xs:token | | | | |
| | Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. | | | | |
| | Kardinalität: required | | | | |
| | EN16931-ID: BT-46-1 | | | | |
| | Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Käufers | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| | Verwendung in: | X | X | X | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | Name | Name des Käufers | | | | |
|--|--|---|-------|----|-------|-----------------------------|
| | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-44 Anwendung: Der volle Name des Käufers Geschäftsregel: BR-7 Käufer | | | | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| | Verwendung in: | X | X | X | X | X |
| | RoleCode | Rolle (Code) | | | | |
| | Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-544 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet | | | | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| | Verwendung in: | | | | X | |
| | Description | Sonstige rechtliche Informationen des Käufers | | | | |
| | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. Aktienkapital Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-334 Anwendung: Weitere rechtliche Informationen, die für den Käufer maßgeblich sind | | | | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| | Verwendung in: | | | | X | |
| | SpecifiedLegalOrganization | Details zur Organisation | | | | |
| | Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-47-00 | | | | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| | Verwendung in: | X | X | X | X | X |
| | ID | Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers | | | | |
| | Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wird kein Identifikationsschema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-47 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Käufer als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert | | | | | |
| | | Geschäftsregel: BR-AE-2 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-3 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-4 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft | | | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| | Verwendung in: | X | X | X | X | X |
| | schemaID | Kennung des Schemas | | | | |
| | Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-47-1 Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers | | | | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| | Verwendung in: | X | X | X | X | X |
| | TradingBusinessName | Handelsname des Käufers | | | | |
| | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Käufers. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-45 Anwendung: ein Name, unter dem der Käufer bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Käufers (auch als Firmenname bekannt) | | | | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| | Verwendung in: | | | X | | X |
| | PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Geschäftsanschrift | | | | |
| | Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-15 Anwendung: Rechtliche Adresse des Käufers, falls die Adresse des Käufers nicht identisch ist | | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------|
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| | Verwendung in: | | X |
| | PostcodeCode | | Postleitzahl |
| | Datentyp: udt:CodeType | | |
| | Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-108 | | |
| | Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften. | | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| | Verwendung in: | | X |
| | LineOne | | Zeile 1 der Anschrift |
| | Datentyp: udt:TextType | | |
| | Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-109 | | |
| | Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift | | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| | Verwendung in: | | X |
| | LineTwo | | Zeile 2 der Anschrift |
| | Datentyp: udt:TextType | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-110 | | |
| | Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| | Verwendung in: | | X |
| | LineThree | | Zeile 3 der Anschrift |
| | Datentyp: udt:TextType | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-111 | | |
| | Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| | Verwendung in: | | X |
| | CityName | | Stadt |
| | Datentyp: udt:TextType | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-112 | | |
| | Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. | | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| | Verwendung in: | | X |
| | CountryID | | Ländercode |
| | Datentyp: qdt:CountryIDType | | |
| | Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. | | |
| | Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-113 | | |
| | Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird | | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| | Verwendung in: | | X |
| | CountrySubDivisionName | | Region oder Bundesland |
| | Datentyp: udt:TextType | | |
| | Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-114 | | |
| | Anwendung: Die Unterteilung eines Landes | | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| | Verwendung in: | | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | KONTAKTDATEN DES KÄUFERS |
|---|---|---|
| DefinedTradeContact | | X |
| Datentyp: ram:TradeContactType | | |
| Hinweis: Kontaktdaten können vom Käufer bei der Bestellung angegeben oder vor der Bestellung als Stammdaten ausgetauscht werden. Kontaktdaten sollten nicht für die Zwecke der internen Lenkung der erhaltenen Rechnung durch den Empfänger verwendet werden; hierfür sollte die Referenz des Käufers verwendet werden. | | |
| Kardinalität: 0 .. unbounded | | |
| EN16931-ID: BG-9 | | |
| Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die für den Käufer maßgebliche Kontaktinformationen enthält | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | X |
| PersonName | | Kontaktstelle des Käufers |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Wie z. B. Personename, Bezeichnung der Kontaktperson oder der Abteilung oder des Büros | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-56 | | |
| Anwendung: Eine Kontaktstelle für einen Rechtsträger oder eine juristische Person | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | X |
| DepartmentName | | Abteilungsname |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-56-0 | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | X |
| TypeCode | | Art des Kontakts (Code) |
| Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType | | |
| Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-318 | | |
| Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakte | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | X |
| TelephoneUniversalCommunication | | Detailinformationen zur Telefonnummer des Käufers |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-57-00 | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | X |
| CompleteNumber | | Telefonnummer der Kontaktstelle des Käufers |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-57 | | |
| Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | X |
| FaxUniversalCommunication | | Detailinformationen zur Faxnummer des Käufers |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-115-00 | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | |
| CompleteNumber | | Faxnummer der Kontaktstelle des Käufers |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-115 | | |
| Anwendung: Eine Faxnummer der Kontaktstelle | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | |
| EmailURIUniversalCommunication | | Detailinformationen zur Emailadresse des Käufers |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-58-00 | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| URIID | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des Käufers | | | | |
|--|--|-------|----|-------|-----------------------------|
| Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-58 | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | | X | | X | |
| PostalTradeAddress | POSTANSCHRIFT DES KÄUFERS | | | | |
| Datentyp: ram:TradeAddressType Hinweis: Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-8 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Anschrift des Käufers enthält Geschäftsregel: BR-10 Käufer | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X | X | X | X | X |
| Abweichende | 1..1 | 1..1 | | 1..1 | 1..1 |
| Kardinalität: | | | | | |
| PostcodeCode | Postleitzahl der Käuferanschrift | | | | |
| Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-53 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X | X | X | X | |
| LineOne | Zeile 1 der Käuferanschrift | | | | |
| Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-50 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X | X | X | X | |
| LineTwo | Zeile 2 der Käuferanschrift | | | | |
| Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-51 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X | X | X | X | |
| LineThree | Zeile 3 der Käuferanschrift | | | | |
| Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-163 Anwendung: eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X | X | X | X | |
| CityName | Stadt der Käuferanschrift | | | | |
| Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-52 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Käuferanschrift befindet | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X | X | X | X | |
| CountryID | Ländercode der Käuferanschrift | | | | |
| Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-55 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird Geschäftsregel: BR-11 Käufer | | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
|--|---|-------|----|-------|--------------------|----------|--|
| Verwendung in: | X | X | | X | X | | |
| CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland der Käuferanschrift | | | | | | |
| Datentyp: udt:TextType | | | | | | | |
| Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-54 | | | | | | | |
| Anwendung: Die Unterteilung eines Landes | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | X | | X | X | | |
| URIUniversalCommunication | Details zur elektronischen Adresse | | | | | | |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-49-00 | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | X | | X | X | | |
| URIIID | Elektronische Adresse des Käufers | | | | | | |
| Datentyp: udt:IDType | | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-49 | | | | | | | |
| Anwendung: Gibt die elektronische Adresse des Käufers an, an die die Rechnung gesendet wird | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | X | | X | X | | |
| schemeID | Kennung des Schemas | | | | | | |
| Datentyp: xs:token | | | | | | | |
| Hinweis: Die Kennung des Schemas muss aus einer von der Connecting Europe Facility geführten Liste ausgewählt werden. | | | | | | | |
| Kardinalität: required | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-49-1 | | | | | | | |
| Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der elektronischen Adresse des Käufers | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-63 Elektronische Adresse des Käufers | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | X | | X | X | | |
| SpecifiedTaxRegistration | Detailinformationen zu Steuerangaben des Käufers | | | | | | |
| Datentyp: ram:TaxRegistrationType | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-48-00 | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | X | | X | X | | |
| ID | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Käufers | | | | | | |
| Datentyp: udt:IDType | | | | | | | |
| Hinweis: Umsatzsteuernummer mit vorangestelltem Ländercode auf der Grundlage von EN ISO 3166-1 „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ | | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-48 | | | | | | | |
| Anwendung: Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Käufers | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-CO-9 Umsatzsteuer-Identifikationsnummern | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-AE-2 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-AE-3 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-AE-4 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-IC-2 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-IC-3 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-IC-4 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-O-2 Nicht steuerbar | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-O-3 Nicht steuerbar | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-O-4 Nicht steuerbar | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | X | | X | X | | |
| schemeID | Art der Steuernummer | | | | | | |
| Datentyp: xs:token | | | | | | | |
| Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer | | | | | | | |
| Kardinalität: required | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-48-0 | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | X | | X | X | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | Detaillierte Informationen über den Handelsvertreter | |
|--|--|--|---|
| SalesAgentTradeParty | | | |
| Datentyp: ram:TradePartyType | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BG-X-49 | | | |
| Anwendung: Eine Gruppe von Geschäftsbegriffen, die Informationen über den Vermittler liefern | | | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X | |
| ID | | | Identifikation des Handelsverters |
| Datentyp: udt:IDType | | | |
| Hinweis: Der Identifier ist eine eindeutige, bilaterale vereinbarte Kennzeichnung des Geschäftspartners. | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BT-X-337 | | | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X | |
| GlobalID | | | Globaler Identifier des Handelsvertreters |
| Datentyp: udt:IDType | | | |
| Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemaID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden | | | |
| Synonym: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ... | | | |
| Kardinalität: 0 .. unbounded | | | |
| EN16931-ID: BT-X-338 | | | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X | |
| schemeID | | | Kennung des Schemas |
| Datentyp: xs:token | | | |
| Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. | | | |
| Kardinalität: required | | | |
| EN16931-ID: BT-X-338-0 | | | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X | |
| Name | | | Name/Firmierung des Handelsvertreters |
| Datentyp: udt:TextType | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BT-X-335 | | | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X | |
| RoleCode | | | Rolle (Code) |
| Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType | | | |
| Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BT-X-545 | | | |
| Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet | | | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X | |
| SpecifiedLegalOrganization | | | Details zur Organisation |
| Datentyp: ram:LegalOrganizationType | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BG-X-50 | | | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X | |
| ID | | | Registrierungsnummer des Handelsvertreters |
| Datentyp: udt:IDType | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BT-X-339 | | | |
| Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert | | | |
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X | |
| schemeID | | | Kennung des Schemas |
| Datentyp: xs:token | | | |
| Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. | | | |
| EN16931-ID: BT-X-339-0 | | | |
| Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | |
|--|--|---|
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| TradingBusinessName | | Handelsname |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-336 | | |
| Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt) | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| PostalTradeAddress | | Detailinformationen zur Geschäftsanschrift |
| Datentyp: ram:TradeAddressType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BG-X-53 | | |
| Anwendung: Rechtliche Adresse des Käufers, falls die Adresse des Verkaufsgenagenten abweicht | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| PostcodeCode | | Postleitzahl |
| Datentyp: udt:CodeType | | |
| Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-355 | | |
| Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften. | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| LineOne | | Zeile 1 der Anschrift |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-356 | | |
| Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| LineTwo | | Zeile 2 der Anschrift |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-357 | | |
| Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| LineThree | | Zeile 3 der Anschrift |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-358 | | |
| Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| CityName | | Stadt |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-359 | | |
| Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| CountryID | | Ländercode |
| Datentyp: qdt:CountryIDType | | |
| Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-360 | | |
| Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | |
|--|--|
| CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland |
| <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-361 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes</p> | <p>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> |
| Verwendung in: | X |
| DefinedTradeContact | Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endverbrauchers |
| <p>Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-51</p> | <p>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> |
| Verwendung in: | X |
| PersonName | Name des Ansprechpartners |
| <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-342</p> | <p>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> |
| Verwendung in: | X |
| DepartmentName | Name der Abteilung |
| <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-343</p> | <p>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> |
| Verwendung in: | X |
| TypeCode | Art des Kontakts (Code) |
| <p>Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-347 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakte</p> | <p>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> |
| Verwendung in: | X |
| TelephoneUniversalCommunication | Telefonnummer der Kontaktstelle |
| <p>Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-344-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle</p> | <p>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> |
| Verwendung in: | X |
| CompleteNumber | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert |
| <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-344 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle</p> | <p>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> |
| Verwendung in: | X |
| FaxUniversalCommunication | Faxnummer der Kontaktstelle |
| <p>Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-345-00</p> | <p>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> |
| Verwendung in: | X |
| CompleteNumber | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert |
| <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-345</p> | <p>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> |
| Verwendung in: | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| EmailURIUniversalCommunication | Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-346-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle |
| Verwendung in: | | X |
| URIID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-346 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert |
| Verwendung in: | | X |
| PostalTradeAddress | Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-52 | Detailinformationen zur Anschrift |
| Verwendung in: | | X |
| PostcodeCode | Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-348 | Postleitzahl |
| Verwendung in: | | X |
| LineOne | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-349 | Zeile 1 der Anschrift |
| Verwendung in: | | X |
| LineTwo | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-350 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | Zeile 2 der Anschrift |
| Verwendung in: | | X |
| LineThree | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-351 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | Zeile 3 der Anschrift |
| Verwendung in: | | X |
| CityName | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-352 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. | Stadt |
| Verwendung in: | | X |
| CountryID | Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-353 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird | Ländercode |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
|---|---------|-------|----|-------|--------------------|----------|---|
| Verwendung in: | | | | | | X | |
| CountrySubDivisionName | | | | | | | Region oder Bundesland |
| Datentyp: udt:TextType | | | | | | | |
| Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-354 | | | | | | | |
| Anwendung: Die Unterteilung eines Landes | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | | | X | |
| URIUniversalCommunication | | | | | | | Details zur elektronischen Adresse |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-341-00 | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | | | X | |
| URIID | | | | | | | Elektronische Adresse |
| Datentyp: udt:IDType | | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-341 | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | | | X | |
| schemelID | | | | | | | Kennung des Schemas |
| Datentyp: xs:token | | | | | | | |
| Kardinalität: required | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-341-0 | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | | | X | |
| SpecifiedTaxRegistration | | | | | | | Detailinformationen zu Steuerangaben |
| Datentyp: ram:TaxRegistrationType | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-340-00 | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | | | X | |
| ID | | | | | | | Umsatzsteueridentnummer |
| Datentyp: udt:IDType | | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-340 | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | | | X | |
| schemelID | | | | | | | Art der Steuernummer |
| Datentyp: xs:token | | | | | | | |
| Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer | | | | | | | |
| Kardinalität: required | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-340-0 | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | | | X | |
| BuyerTaxRepresentativeTradeParty | | | | | | | Detaillierte Informationen über den Steuerbevollmächtigten des Käufers |
| Datentyp: ram:TradePartyType | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BG-X-54 | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | | | X | |
| ID | | | | | | | Identifikation |
| Datentyp: udt:IDType | | | | | | | |
| Hinweis: Der Identifier ist eine eindeutige, bilaterale vereinbarte Kennzeichnung des Geschäftspartners. | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-364 | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | | | X | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| GlobalID | Globale Kennung |
|--|---|
| Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-365 | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> |
| Verwendung in: | X |
| schemeID | Kennung des Schemas |
| Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-365-0 | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> |
| Verwendung in: | X |
| Name | Name/Firmierung |
| Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-362 | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> |
| Verwendung in: | X |
| RoleCode | Rolle (Code) |
| Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-546 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> |
| Verwendung in: | X |
| SpecifiedLegalOrganization | Details zur Organisation |
| Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-58 | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> |
| Verwendung in: | X |
| ID | Handelsregisternummer |
| Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-366 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> |
| Verwendung in: | X |
| schemeID | Kennung des Schemas |
| Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-366-0 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> |
| Verwendung in: | X |
| TradingBusinessName | Handelsname |
| Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-363 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt) | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> |
| Verwendung in: | X |
| PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Geschäftsanschrift |
| Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-57 | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
|--|---|--|
| Verwendung in: | | X |
| PostcodeCode | | Postleitzahl |
| Datentyp: udt:CodeType | | |
| Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-382 | | |
| Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften. | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| LineOne | | Zeile 1 der Anschrift |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-383 | | |
| Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| LineTwo | | Zeile 2 der Anschrift |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-384 | | |
| Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| LineThree | | Zeile 3 der Anschrift |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-385 | | |
| Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| CityName | | Stadt |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-386 | | |
| Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| CountryID | | Ländercode |
| Datentyp: qdt:CountryIDType | | |
| Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-387 | | |
| Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| CountrySubDivisionName | | Region oder Bundesland |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-388 | | |
| Anwendung: Die Unterteilung eines Landes | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| DefinedTradeContact | | Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endverbrauchers |
| Datentyp: ram:TradeContactType | | |
| Kardinalität: 0 .. unbounded | | |
| EN16931-ID: BG-X-55 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| PersonName | Name des Ansprechpartners |
|--|--|
| <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-369</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X</p> | |
| DepartmentName | Name der Abteilung |
| <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-370</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X</p> | |
| TypeCode | Art des Kontakts (Code) |
| <p>Datentyp: qdt>ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-371 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X</p> | |
| TelephoneUniversalCommunication | Telefonnummer der Kontaktstelle |
| <p>Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-372-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X</p> | |
| CompleteNumber | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert |
| <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-372 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X</p> | |
| FaxUniversalCommunication | Faxnummer der Kontaktstelle |
| <p>Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-373-00</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X</p> | |
| CompleteNumber | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert |
| <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-373 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X</p> | |
| EmailURIUniversalCommunication | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle |
| <p>Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-374-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X</p> | |
| URIID | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert |
| <p>Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-374 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X</p> | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Anschrift |
|---|------------------------------------|
| <p>Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-56</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | X |
| PostcodeCode | Postleitzahl |
| <p>Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-375</p> <p>Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | X |
| LineOne | Zeile 1 der Anschrift |
| <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-376</p> <p>Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | X |
| LineTwo | Zeile 2 der Anschrift |
| <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-377</p> <p>Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | X |
| LineThree | Zeile 3 der Anschrift |
| <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-378</p> <p>Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | X |
| CityName | Stadt |
| <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-379</p> <p>Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | X |
| CountryID | Ländercode |
| <p>Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-380</p> <p>Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | X |
| CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland |
| <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-381</p> <p>Anwendung: Die Unterteilung eines Landes</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in:</p> | X |
| URIUniversalCommunication | Details zur elektronischen Adresse |
| <p>Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-368-00</p> | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X | |
| URII | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-368 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Elektronische Adresse |
| Verwendung in: | | X | |
| schemelD | Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-368-0 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Kennung des Schemas |
| Verwendung in: | | X | |
| SpecifiedTaxRegistration | Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-367-00 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Detailinformationen zu Steuerangaben |
| Verwendung in: | | X | |
| ID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-367 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Umsatzsteueridentnummer |
| Verwendung in: | | X | |
| schemelD | Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-367-0 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Art der Steuernummer |
| Verwendung in: | | X | |
| SellerTaxRepresentativeTradeParty | Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-11 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | STEUERBEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFERS |
| Verwendung in: | | X | |
| ID | Datentyp: udt:IDType Hinweis: Eine zuvor ausgetauschte, zugewiesene Kennung des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-116 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Kennung des Geschäftspartners |
| Verwendung in: | X X X X | | |
| GlobalID | Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemelD ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-117 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Globale Kennung |
| Verwendung in: | | X | |
| schemelD | Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-117-1 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Kennung des Schemas |
| Verwendung in: | | X | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
|--|---|---|---|---|
| Verwendung in: | X | | | |
| Name | Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers | | | |
| Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-62 Anwendung: Der volle Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers Geschäftsregel: BR-18 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X |
| RoleCode | Rolle (Code) | | | |
| Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-547 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet | | | | |
| Verwendung in: | X | | | |
| SpecifiedLegalOrganization | Details zur Organisation | | | |
| Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-16 | | | | |
| Verwendung in: | X | | | |
| ID | Kennung der rechtlichen Registrierung | | | |
| Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-118 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert | | | | |
| Verwendung in: | X | | | |
| schemeID | Kennung des Schemas | | | |
| Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-118-0 Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers | | | | |
| Verwendung in: | X | | | |
| TradingBusinessName | Handelsname | | | |
| Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-119 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt) | | | | |
| Verwendung in: | X | | | |
| PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Geschäftsanschrift | | | |
| Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-59 | | | | |
| Verwendung in: | X | | | |
| PostcodeCode | Postleitzahl | | | |
| Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-389 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften. | | | | |
| Verwendung in: | X | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | Zeile 1 der Anschrift |
| | LineOne | | |
| | Datentyp: udt:TextType | | |
| | Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-390 | | |
| | Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| | Verwendung in: | X | |
| | LineTwo | | Zeile 2 der Anschrift |
| | Datentyp: udt:TextType | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-391 | | |
| | Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| | Verwendung in: | X | |
| | LineThree | | Zeile 3 der Anschrift |
| | Datentyp: udt:TextType | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-392 | | |
| | Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| | Verwendung in: | X | |
| | CityName | | Stadt |
| | Datentyp: udt:TextType | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-393 | | |
| | Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| | Verwendung in: | X | |
| | CountryID | | Ländercode |
| | Datentyp: qdt:CountryIDType | | |
| | Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. | | |
| | Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-394 | | |
| | Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| | Verwendung in: | X | |
| | CountrySubDivisionName | | Region oder Bundesland |
| | Datentyp: udt:TextType | | |
| | Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-395 | | |
| | Anwendung: Die Unterteilung eines Landes | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| | Verwendung in: | X | |
| | DefinedTradeContact | | Detailinformationen zum Ansprechpartner |
| | Datentyp: ram:TradeContactType | | |
| | Kardinalität: 0 .. unbounded | | |
| | EN16931-ID: BG-X-17 | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| | Verwendung in: | X | |
| | PersonName | | Name des Ansprechpartners |
| | Datentyp: udt:TextType | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-120 | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| | Verwendung in: | X | |
| | DepartmentName | | Name der Abteilung |
| | Datentyp: udt:TextType | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-121 | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| | Verwendung in: | X | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| TypeCode | Art des Kontakts (Code) | | | |
|--|---|---|---|---|
| Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-319 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakte | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | | | |
| Verwendung in: | X | | | |
| TelephoneUniversalCommunication | Telefonnummer der Kontaktstelle | | | |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-122-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | | | |
| Verwendung in: | X | | | |
| CompleteNumber | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert | | | |
| Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-122 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | | | |
| Verwendung in: | X | | | |
| FaxUniversalCommunication | Faxnummer der Kontaktstelle | | | |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-123-00 | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | | | |
| Verwendung in: | X | | | |
| CompleteNumber | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert | | | |
| Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-123 | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | | | |
| Verwendung in: | X | | | |
| EmailURIUniversalCommunication | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | | | |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-124-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | | | |
| Verwendung in: | X | | | |
| URIID | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert | | | |
| Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-124 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | | | |
| Verwendung in: | X | | | |
| PostalTradeAddress | POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES VERKÄUFERS | | | |
| Datentyp: ram:TradeAddressType Hinweis: Falls sich der Verkäufer durch einen Steuerbevollmächtigten vertreten lässt, der für Zahlung der fälligen Umsatzsteuer verantwortlich ist, muss der Name/die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers in der Rechnung angegeben werden. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-12 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten enthält Geschäftsregel: BR-19 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | X | X | X |
| Verwendung in: | X | X | X | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | Postleitzahl der Steuerbevollmächtigtenanschrift | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|---|---|---|---|--|
| PostcodeCode | | Datentyp: udt:CodeType | | | | |
| | | Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl | | | | |
| | | Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| | | EN16931-ID: BT-67 | | | | |
| | | Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| | Verwendung in: | X | X | X | X | |
| LineOne | | Zeile 1 der Steuerbevollmächtigtenanschrift | | | | |
| | | Datentyp: udt:TextType | | | | |
| | | Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach. | | | | |
| | | Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| | | EN16931-ID: BT-64 | | | | |
| | | Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| | Verwendung in: | X | X | X | X | |
| LineTwo | | Zeile 2 der Steuerbevollmächtigtenanschrift | | | | |
| | | Datentyp: udt:TextType | | | | |
| | | Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| | | EN16931-ID: BT-65 | | | | |
| | | Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| | Verwendung in: | X | X | X | X | |
| LineThree | | Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrift | | | | |
| | | Datentyp: udt:TextType | | | | |
| | | Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| | | EN16931-ID: BT-164 | | | | |
| | | Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| | Verwendung in: | X | X | X | X | |
| CityName | | Stadt der Steuerbevollmächtigtenanschrift | | | | |
| | | Datentyp: udt:TextType | | | | |
| | | Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| | | EN16931-ID: BT-66 | | | | |
| | | Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Anschrift des Steuerbevollmächtigten befindet | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| | Verwendung in: | X | X | X | X | |
| CountryID | | Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschrift | | | | |
| | | Datentyp: qdt:CountryIDType | | | | |
| | | Hinweis: Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt | | | | |
| | | Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. | | | | |
| | | Kardinalität: 1 .. 1 | | | | |
| | | EN16931-ID: BT-69 | | | | |
| | | Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird | | | | |
| | Geschäftsregel: BR-20 | Steuerbevollmächtigter des Verkäufers | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| | Verwendung in: | X | X | X | X | |
| CountrySubDivisionName | | Region oder Bundesland der Steuerbevollmächtigtenanschrift | | | | |
| | | Datentyp: udt:TextType | | | | |
| | | Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. | | | | |
| | | Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| | | EN16931-ID: BT-68 | | | | |
| | | Anwendung: Die Unterteilung eines Landes | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| | Verwendung in: | X | X | X | X | |
| URIUniversalCommunication | | Details zur elektronischen Adresse | | | | |
| | | Datentyp: ram:UniversalCommunicationType | | | | |
| | | Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| | | EN16931-ID: BT-X-125-00 | | | | |
| | Verwendung in: | | | X | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| URIID | Elektronische Adresse | | | |
|---|---|-------|----|-----------------------------|
| Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-125 | MINIMUM | BASIC | WL | EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X | | | |
| schemelID | Kennung des Schemas | | | |
| Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-125-0 | MINIMUM | BASIC | WL | EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X | | | |
| SpecifiedTaxRegistration | Detailinformationen zu Steuerangaben | | | |
| Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-63-00 | MINIMUM | BASIC | WL | EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X | X | X | X |
| ID | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers | | | |
| Datentyp: udt:IDType Hinweis: Umsatzsteuernummer mit vorangestelltem Ländercode auf der Grundlage von EN ISO 3166-1 „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-63 | Anwendung: Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers | | | |
| Geschäftsregel: BR-56 | Steuerbevollmächtigter des Verkäufers | | | |
| Geschäftsregel: BR-CO-9 | Umsatzsteuer-Identifikationsnummern | | | |
| Geschäftsregel: BR-AE-2 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft | | | |
| Geschäftsregel: BR-AE-3 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft | | | |
| Geschäftsregel: BR-AE-4 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft | | | |
| Geschäftsregel: BR-E-2 | Steuerbefreit | | | |
| Geschäftsregel: BR-E-3 | Steuerbefreit | | | |
| Geschäftsregel: BR-E-4 | Steuerbefreit | | | |
| Geschäftsregel: BR-G-2 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU | | | |
| Geschäftsregel: BR-G-3 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU | | | |
| Geschäftsregel: BR-G-4 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU | | | |
| Geschäftsregel: BR-IC-2 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen | | | |
| Geschäftsregel: BR-IC-3 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen | | | |
| Geschäftsregel: BR-IC-4 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen | | | |
| Geschäftsregel: BR-IG-2 | IGIC (Kanarische Inseln) | | | |
| Geschäftsregel: BR-IG-3 | IGIC (Kanarische Inseln) | | | |
| Geschäftsregel: BR-IG-4 | IGIC (Kanarische Inseln) | | | |
| Geschäftsregel: BR-IP-2 | IPSI (Ceuta/Melilla) | | | |
| Geschäftsregel: BR-IP-3 | IPSI (Ceuta/Melilla) | | | |
| Geschäftsregel: BR-IP-4 | IPSI (Ceuta/Melilla) | | | |
| Geschäftsregel: BR-O-2 | Nicht steuerbar | | | |
| Geschäftsregel: BR-O-3 | Nicht steuerbar | | | |
| Geschäftsregel: BR-O-4 | Nicht steuerbar | | | |
| Geschäftsregel: BR-S-2 | Umsatzsteuer mit Normalsatz | | | |
| Geschäftsregel: BR-S-3 | Umsatzsteuer mit Normalsatz | | | |
| Geschäftsregel: BR-S-4 | Umsatzsteuer mit Normalsatz | | | |
| Geschäftsregel: BR-Z-2 | Umsatzsteuer mit Nullsatz | | | |
| Geschäftsregel: BR-Z-3 | Umsatzsteuer mit Nullsatz | | | |
| Geschäftsregel: BR-Z-4 | Umsatzsteuer mit Nullsatz | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X |
| schemelID | Art der Steuernummer | | | |
| Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-63-0 | MINIMUM | BASIC | WL | EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X | X | X | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | Detailinformationen zum abweichenden Endverbraucher |
|--|---|---|
| ProductEndUserTradeParty | | |
| Datentyp: ram:TradePartyType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BG-X-18 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| ID | Identifikation des abweichenden Endverbrauchers | |
| Datentyp: udt:IDType | | |
| Hinweis: Der Identifier des Warenempfängers ist eine eindeutige, bilaterale vereinbarte Kennzeichnung des Geschäftspartners. | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-126 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| GlobalID | Globaler Identifier des abweichenden Endverbrauchers | |
| Datentyp: udt:IDType | | |
| Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemaID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden | | |
| Synonym: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ... | | |
| Kardinalität: 0 .. unbounded | | |
| EN16931-ID: BT-X-127 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| schemeID | Kennung des Schemas | |
| Datentyp: xs:token | | |
| Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. | | |
| Kardinalität: required | | |
| EN16931-ID: BT-X-127-0 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| Name | Name/Firmierung des Endverbrauchers | |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-128 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| RoleCode | Rolle (Code) | |
| Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType | | |
| Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-548 | | |
| Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| SpecifiedLegalOrganization | Details zur Organisation | |
| Datentyp: ram:LegalOrganizationType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BG-X-19 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| ID | Handelsregisternummer | |
| Datentyp: udt:IDType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-129 | | |
| Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| schemeID | Kennung des Schemas | |
| Datentyp: xs:token | | |
| Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. | | |
| EN16931-ID: BT-X-129-0 | | |
| Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
|---|--|
| Verwendung in: | X |
| TradingBusinessName | Handelsname |
| <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-130 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)</p> | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X |
| PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Geschäftsanschrift |
| <p>Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-60</p> | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X |
| PostcodeCode | Postleitzahl |
| <p>Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-396 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.</p> | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X |
| LineOne | Zeile 1 der Anschrift |
| <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-397 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift</p> | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X |
| LineTwo | Zeile 2 der Anschrift |
| <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-398 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben</p> | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X |
| LineThree | Zeile 3 der Anschrift |
| <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-399 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben</p> | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X |
| CityName | Stadt |
| <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-400 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.</p> | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X |
| CountryID | Ländercode |
| <p>Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-401 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird</p> | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | |
|--|--|
| CountrySubDivisionName | Region oder Bundesland |
| <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-402 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes</p> | <p>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> |
| Verwendung in: | X |
| DefinedTradeContact | Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endverbrauchers |
| <p>Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-20</p> | <p>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> |
| Verwendung in: | X |
| PersonName | Name des Ansprechpartners |
| <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-131</p> | <p>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> |
| Verwendung in: | X |
| DepartmentName | Name der Abteilung |
| <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-132</p> | <p>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> |
| Verwendung in: | X |
| TypeCode | Art des Kontakts (Code) |
| <p>Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-320 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakte</p> | <p>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> |
| Verwendung in: | X |
| TelephoneUniversalCommunication | Telefonnummer der Kontaktstelle |
| <p>Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-133-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle</p> | <p>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> |
| Verwendung in: | X |
| CompleteNumber | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert |
| <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-133 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle</p> | <p>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> |
| Verwendung in: | X |
| FaxUniversalCommunication | Faxnummer der Kontaktstelle |
| <p>Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-134-00</p> | <p>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> |
| Verwendung in: | X |
| CompleteNumber | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert |
| <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-134</p> | <p>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> |
| Verwendung in: | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| EmailURIUniversalCommunication | Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-135-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle |
| Verwendung in: | | X |
| URIID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-135 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert |
| Verwendung in: | | X |
| PostalTradeAddress | Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-21 | Detailinformationen zur Anschrift des Endverbrauchers |
| Verwendung in: | | X |
| PostcodeCode | Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-136 | Postleitzahl |
| Verwendung in: | | X |
| LineOne | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-137 | Zeile 1 der Anschrift |
| Verwendung in: | | X |
| LineTwo | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-138 | Zeile 2 der Anschrift |
| Verwendung in: | | X |
| LineThree | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-139 | Zeile 3 der Anschrift |
| Verwendung in: | | X |
| CityName | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-140 | Stadt |
| Verwendung in: | | X |
| CountryID | Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-141 | Ländercode |
| Verwendung in: | | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | |
|---|--|--|
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| CountrySubDivisionName | | Region oder Bundesland |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-142 | | |
| Anwendung: Die Unterteilung eines Landes | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| URIUniversalCommunication | | Details zur elektronischen Adresse |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-143-00 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| URID | | Elektronische Adresse |
| Datentyp: udt:IDType | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-143 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| schemelD | | Kennung des Schemas |
| Datentyp: xs:token | | |
| Kardinalität: required | | |
| EN16931-ID: BT-X-143-0 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| SpecifiedTaxRegistration | | Detailinformationen zu Steuerangaben des Endempfängers Detailinformationen zu Steuerangaben |
| Datentyp: ram:TaxRegistrationType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-144-00 | | |
| BT-X-144-00 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| ID | | Umsatzsteueridentnummer |
| Datentyp: udt:IDType | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-144 | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended | | |
| 03 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| schemelD | | Art der Steuernummer |
| Datentyp: xs:token | | |
| Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer | | |
| Kardinalität: required | | |
| EN16931-ID: BT-X-144-0 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| ApplicableTradeDeliveryTerms | | Detailangaben zu den Lieferbedingungen |
| Datentyp: ram:TradeDeliveryTermsType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BG-X-22 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| DeliveryTypeCode | | Lieferbedingung (Code) |
| Datentyp: qdt:DeliveryTermsCodeType | | |
| Hinweis: Zu wählen aus den Einträgen in der Liste UNTDID 4053 + INCOTERMS | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-145 | | |
| Anwendung: Der Code, der die Art der Lieferung für diese Handelslieferbedingungen angibt. | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| Code | Codename |
|------|---|
| 1 | Lieferung durch den Lieferanten organisiert |
| 2 | Lieferung durch Logistikdienstleister organisiert |
| CFR | Kosten und Fracht |
| CIF | Kosten, Versicherung und Fracht |
| CIP | Transport und Versicherung bezahlt nach (benannten Bestimmungsort einfügen) |
| CPT | Frachtfrei nach (benannten Bestimmungsort einfügen) |
| DAP | Geliefert am Ort (benannten Bestimmungsort einfügen) |
| DDP | Geliefert verzollt (benannten Bestimmungsort einfügen) |
| DPU | Geliefert am Ort der Entladung (benannten Ort der Entladung einfügen) |
| EXW | Ab Werk (benannten Ort der Lieferung einfügen) |
| FAS | Frei Längsseite Schiff (benannten Verschiffungshafen einfügen) |
| FCA | Frei Frachtführer (benannten Ort der Zustellung einfügen) |
| FOB | Frei an Bord (benannten Verschiffungshafen einfügen) |

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in: X

RelevantTradeLocation

Datentyp: ram:TradeLocationType

Kardinalität: 0 .. 1

EN16931-ID: BG-X-88

Anwendung: Eine Gruppe von Informationselementen, die Informationen über den relevanten Ort der Lieferbedingungen enthalten.

Relevanter Ort der Lieferbedingungen

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

CountryID

Datentyp: qdt:CountryIDType

Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.

Kardinalität: 0 .. 1

EN16931-ID: BT-X-563

Anwendung: Ländercode des Standorts für die Lieferbedingungen

Ländercode des Standorts für die Lieferbedingungen

| Code | Codename |
|------|---------------------------------|
| AD | Andorra |
| AE | Vereinigte Arabische Emirate |
| AF | Afghanistan |
| AG | Antigua und Barbuda |
| AI | Anguilla |
| AL | Albanien |
| AM | Armenien |
| AO | Angola |
| AQ | Antarktis |
| AR | Argentinien |
| AS | Amerikanisch-Samoa |
| AT | Österreich |
| AU | Australien |
| AW | Aruba |
| AX | Ålandinseln |
| AZ | Aserbaidschan |
| BA | Bosnien und Herzegowina |
| BB | Barbados |
| BD | Bangladesch |
| BE | Belgien |
| BF | Burkina Faso |
| BG | Bulgarien |
| BH | Bahrain |
| BI | Burundi |
| BJ | Benin |
| BL | St. Barthélemy |
| BM | Bermuda |
| BN | Brunei Darussalam |
| BO | Bolivien, Plurinationaler Staat |
| BQ | Bonaire, St. Eustatius und Saba |
| BR | Brasilien |
| BS | Bahamas |
| BT | Bhutan |
| BV | Bouvetinsel |
| BW | Botsuana |
| BY | Belarus |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| Code | Codename |
|-------------|--|
| BZ | Belize |
| CA | Kanada |
| CC | Kokosinseln (Keeling) |
| CD | Kongo, Demokratische Republik |
| CF | Zentralafrikanische Republik |
| CG | Kongo |
| CH | Schweiz |
| CI | Côte d'Ivoire |
| CK | Cookinseln |
| CL | Chile |
| CM | Kamerun |
| CN | China |
| CO | Kolumbien |
| CR | Costa Rica |
| CU | Kuba |
| CV | Cabo Verde |
| CW | Curaçao |
| CX | Weihnachtsinsel |
| CY | Zypern |
| CZ | Tschechien |
| DE | Deutschland |
| DJ | Dschibuti |
| DK | Dänemark |
| DM | Dominica |
| DO | Dominikanische Republik |
| DZ | Algerien |
| EC | Ecuador |
| EE | Estland |
| EG | Ägypten |
| EH | Westsahara |
| ER | Eritrea |
| ES | Spanien |
| ET | Äthiopien |
| FI | Finnland |
| FJ | Fidschi |
| FK | Falklandinseln (Malvinen) |
| FM | Mikronesien, Föderierte Staaten von |
| FO | Färöer |
| FR | Frankreich |
| GA | Gabun |
| GB | Vereinigtes Königreich |
| GD | Grenada |
| GE | Georgien |
| GF | Französisch-Guayana |
| GG | Guernsey |
| GH | Ghana |
| GI | Gibraltar |
| GL | Grönland |
| GM | Gambia |
| GN | Guinea |
| GP | Guadeloupe |
| GQ | Äquatorialguinea |
| GR | Griechenland |
| GS | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln |
| GT | Guatemala |
| GU | Guam |
| GW | Guinea-Bissau |
| GY | Guyana |
| HK | Hongkong |
| HM | Heard und die McDonaldinseln |
| HN | Honduras |
| HR | Kroatien |
| HT | Haiti |
| HU | Ungarn |
| ID | Indonesien |
| IE | Irland |
| IL | Israel |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| Code | Codename |
|-------------|---|
| IM | Insel Man |
| IN | Indien |
| IO | Britisches Territorium im Indischen Ozean |
| IQ | Irak |
| IR | Iran, Islamische Republik |
| IS | Island |
| IT | Italien |
| JE | Jersey |
| JM | Jamaika |
| JO | Jordanien |
| JP | Japan |
| KE | Kenia |
| KG | Kirgisistan |
| KH | Kambodscha |
| KI | Kiribati |
| KM | Komoren |
| KN | St. Kitts und Nevis |
| KP | Korea, Demokratische Volksrepublik |
| KR | Korea, Republik |
| KW | Kuwait |
| KY | Kaymaninseln |
| KZ | Kasachstan |
| LA | Laos, Demokratische Volksrepublik |
| LB | Libanon |
| LC | St. Lucia |
| LI | Liechtenstein |
| LK | Sri Lanka |
| LR | Liberia |
| LS | Lesotho |
| LT | Litauen |
| LU | Luxemburg |
| LV | Lettland |
| LY | Libyen |
| MA | Marokko |
| MC | Monaco |
| MD | Moldau, Republik |
| ME | Montenegro |
| MF | St. Martin (französischer Teil) |
| MG | Madagaskar |
| MH | Marshallinseln |
| MK | Nordmazedonien |
| ML | Mali |
| MM | Myanmar |
| MN | Mongolei |
| MO | Macau |
| MP | Marianen, Nördliche |
| MQ | Martinique |
| MR | Mauretanien |
| MS | Montserrat |
| MT | Malta |
| MU | Mauritius |
| MV | Malediven |
| MW | Malawi |
| MX | Mexiko |
| MY | Malaysia |
| MZ | Mosambik |
| NA | Namibia |
| NC | Neukaledonien |
| NE | Niger |
| NF | Norfolkinsel |
| NG | Nigeria |
| NI | Nicaragua |
| NL | Niederlande, Königreich der |
| NO | Norwegen |
| NP | Nepal |
| NR | Nauru |
| NU | Niue |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| Code | Codename |
|-------------|--|
| NZ | Neuseeland |
| OM | Oman |
| PA | Panama |
| PE | Peru |
| PF | Französisch-Polynesien |
| PG | Papua-Neuguinea |
| PH | Philippinen |
| PK | Pakistan |
| PL | Polen |
| PM | St. Pierre und Miquelon |
| PN | Pitcairninseln |
| PR | Puerto Rico |
| PS | Palestine, State of |
| PT | Portugal |
| PW | Palau |
| PY | Paraguay |
| QA | Katar |
| RE | Réunion |
| RO | Rumänien |
| RS | Serben |
| RU | Russische Föderation |
| RW | Ruanda |
| SA | Saudi-Arabien |
| SB | Salomonen |
| SC | Seychellen |
| SD | Sudan |
| SE | Schweden |
| SG | Singapur |
| SH | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha |
| SI | Slowenien |
| SJ | Svalbard und Jan Mayen |
| SK | Slowakei |
| SL | Sierra Leone |
| SM | San Marino |
| SN | Senegal |
| SO | Somalia |
| SR | Suriname |
| SS | Südsudan |
| ST | São Tomé und Príncipe |
| SV | El Salvador |
| SX | St. Martin (niederländischer Teil) |
| SY | Syrien, Arabische Republik |
| SZ | Eswatini |
| TC | Turks- und Caicosinseln |
| TD | Tschad |
| TF | Französische Süd- und Antarktisgebiete |
| TG | Togo |
| TH | Thailand |
| TJ | Tadschikistan |
| TK | Tokelau |
| TL | Timor-Leste |
| TM | Turkmenistan |
| TN | Tunesien |
| TO | Tonga |
| TR | Türkei |
| TT | Trinidad und Tobago |
| TV | Tuvalu |
| TW | Taiwan |
| TZ | Tansania, Vereinigte Republik |
| UA | Ukraine |
| UG | Uganda |
| UM | Amerikanische Überseeinseln, Kleinere |
| US | Vereinigte Staaten |
| UY | Uruguay |
| UZ | Usbekistan |
| VA | Heiliger Stuhl (Vatikanstadt) |
| VC | St. Vincent und die Grenadinen |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | Code | Codename | |
|--|--|---|---|
| | VE | Venezuela, Bolivarische Republik | |
| | VG | Britische Jungferninseln | |
| | VI | Amerikanische Jungferninseln | |
| | VN | Vietnam | |
| | VU | Vanuatu | |
| | WF | Wallis und Futuna | |
| | WS | Samoa | |
| | YE | Jemen | |
| | YT | Mayotte | |
| | ZA | Südafrika | |
| | ZM | Sambia | |
| | ZW | Simbabwe | |
| | 1A | Kosovo, added by CEF | |
| | XI | United Kingdom (Northern Ireland), added by CEF | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Name | Name des für die Lieferbedingungen relevanten Ortes | | |
| Datentyp: udt:TextType | | | |
| Hinweis: Beispielsweise Hafen, Lieferort | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BT-X-564 | | | |
| Anwendung: Name des für die Lieferbedingungen relevanten Ortes | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| SellerOrderReferencedDocument | Detailangaben zur zugehörigen Auftragsbestätigung | | |
| Datentyp: ram:ReferencedDocumentType | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BT-14-00 | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | X | |
| IssuerAssignedID | Verkaufsauftragsreferenz | | |
| Datentyp: udt:IDType | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BT-14 | | | |
| Anwendung: Eine vom Verkäufer ausgegebene Kennung für einen referenzierten Verkaufsauftrag | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | X | |
| FormattedIssueDateTime | Details zum Auftragsbestätigungsdatum | | |
| Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BT-X-146-00 | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | | |
| DateTimeString | Auftragsbestätigungsdatum, Wert | | |
| Datentyp: extension (xs:string) | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BT-X-146 | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | | |
| format | Datum, Format | | |
| Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType | | | |
| Hinweis: Nur Wert "102" | | | |
| Kardinalität: required | | | |
| EN16931-ID: BT-X-146-0 | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | | |
| BuyerOrderReferencedDocument | Detailangaben zur zugehörigen Bestellung | | |
| Datentyp: ram:ReferencedDocumentType | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BT-13-00 | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | X | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | | | | | | Bestellreferenz |
|--|------------------------------------|--|---------|-------------------|----|-------|---------------------------------------|
| | IssuerAssignedID | Datentyp: udt:IDType | | | | | |
| | | Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | |
| | | EN16931-ID: BT-13 | | | | | |
| | | Anwendung: Eine vom Käufer ausgegebene Kennung für eine referenzierte Bestellung | | | | | |
| | | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) |
| | | | | | | | EXTENDED |
| | Verwendung in: | X | X | X | X | X | |
| | FormattedIssueDateTime | Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType | | | | | Datum der Bestellung |
| | | Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | |
| | | EN16931-ID: BT-X-147-00 | | | | | |
| | | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) |
| | | | | | | | EXTENDED |
| | Verwendung in: | | | | | X | |
| | DateTimeString | Datentyp: extension (xs:string) | | | | | Datum der Bestellung, Wert |
| | | Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | |
| | | EN16931-ID: BT-X-147 | | | | | |
| | | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) |
| | | | | | | | EXTENDED |
| | Verwendung in: | | | | | X | |
| | format | Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType | | | | | Datum, Format |
| | | Hinweis: Nur Wert "102" | | | | | |
| | | Kardinalität: required | | | | | |
| | | EN16931-ID: BT-X-147-0 | | | | | |
| | | | Code | Codename | | | |
| | | | 102 | CCYYMMDD | | | |
| | | | 205 | CCYYMMDDHHMMZHHMM | | | |
| | | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) |
| | | | | | | | EXTENDED |
| | Verwendung in: | | | | | X | |
| | QuotationReferencedDocument | Datentyp: ram:ReferencedDocumentType | | | | | Detailangaben zum zugehörigen Angebot |
| | | Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | |
| | | EN16931-ID: BG-X-61 | | | | | |
| | | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) |
| | | | | | | | EXTENDED |
| | Verwendung in: | | | | | X | |
| | IssuerAssignedID | Datentyp: udt:IDType | | | | | Angebotsnummer |
| | | Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | |
| | | EN16931-ID: BT-X-403 | | | | | |
| | | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) |
| | | | | | | | EXTENDED |
| | Verwendung in: | | | | | X | |
| | FormattedIssueDateTime | Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType | | | | | Dokumentendatum |
| | | Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | |
| | | EN16931-ID: BT-X-404-00 | | | | | |
| | | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) |
| | | | | | | | EXTENDED |
| | Verwendung in: | | | | | X | |
| | DateTimeString | Datentyp: extension (xs:string) | | | | | Dokumentendatum, Wert |
| | | Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | |
| | | EN16931-ID: BT-X-404 | | | | | |
| | | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) |
| | | | | | | | EXTENDED |
| | Verwendung in: | | | | | X | |
| | format | Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType | | | | | Datum, Format |
| | | Hinweis: UNTDID 2379 : | | | | | |
| | | Value = 102 :CCYYMMDD | | | | | |
| | | Value = 203 :CCYYMMDDHHMM | | | | | |
| | | Kardinalität: required | | | | | |
| | | EN16931-ID: BT-X-404-0 | | | | | |
| | | | Code | Codename | | | |
| | | | 102 | CCYYMMDD | | | |
| | | | 205 | CCYYMMDDHHMMZHHMM | | | |
| | | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) |
| | | | | | | | EXTENDED |
| | Verwendung in: | | | | | X | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | Detailangaben zum zugehörigen Vertrag | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|---|---|--|--|--|--|
| ContractReferencedDocument | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | |
| Datentyp: ram:ReferencedDocumentType | | | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-12-00 | | | | | | | | | |
| Verwendung in: | | X | X | X | X | | | | |
| IssuerAssignedID | | | | | | | | | |
| Datentyp: udt:IDType | | | | | | | | | |
| Hinweis: Die Vertragsreferenz sollte im Kontext der spezifischen Handelsbeziehung und für einen definierten Zeitraum einmalig vergeben sein. | | | | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-12 | | | | | | | | | |
| Anwendung: Die Kennung eines Vertrags | | | | | | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | | | |
| Verwendung in: | | X | X | X | X | | | | |
| ReferenceTypeCode | | | | | | | | | |
| Datentyp: qdt:ReferenceCodeType | | | | | | | | | |
| Hinweis: Codes aus UNTDID 1153 verwenden | | | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-405 | | | | | | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | | | |
| Verwendung in: | | | | | | | | | |
| FormattedIssueDateTime | | | | | | | | | |
| Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType | | | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-148-00 | | | | | | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | | | |
| Verwendung in: | | | | | | | | | |
| DateTimeString | | | | | | | | | |
| Datentyp: extension (xs:string) | | | | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-148 | | | | | | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | | | |
| Verwendung in: | | | | | | | | | |
| format | | | | | | | | | |
| Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType | | | | | | | | | |
| Hinweis: Nur Wert "102" | | | | | | | | | |
| Kardinalität: required | | | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-148-0 | | | | | | | | | |
| | | Code | Codename | | | | | | |
| | | 102 | CCYYMMDD | | | | | | |
| | | 205 | CCYYMMDDHHMMZHHMM | | | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | | | |
| Verwendung in: | | | | | | | | | |
| AdditionalReferencedDocument <Additional supporting documents> | | | | | | | | | |
| Datentyp: ram:ReferencedDocumentType | | | | | | | | | |
| Hinweis: Die rechnungsbegründenden Unterlagen können sowohl für die Referenz einer Dokumentnummer, die dem Empfänger bekannt sein sollte, als auch eines externen (durch einen URL referenzierten) Dokuments oder eines eingebetteten Dokuments (wie z. B. eines Stundenzettels als PDF-Datei) verwendet werden. Die Option der Verknüpfung mit einem externen Dokument ist z. B. dann erforderlich, wenn es um große Anhänge und/oder um sensible Informationen, z. B. bei personenbezogenen Diensten, geht, die von der Rechnung getrennt werden müssen. | | | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. unbounded | | | | | | | | | |
| EN16931-ID: BG-24 | | | | | | | | | |
| Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über rechnungsbegründende Unterlagen enthält, die Belege für die in der Rechnung gestellten Ansprüche enthalten | | | | | | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | | | |
| Verwendung in: | | X | X | | | | | | |
| IssuerAssignedID | | | | | | | | | |
| Datentyp: udt:IDType | | | | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-122 | | | | | | | | | |
| Anwendung: Eine Kennung der Unterlage | | | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-52 | | Rechnungsbegründende Unterlagen | | | | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
|---|---|---|
| Verwendung in: | X | X |
| URIID | Bezugsort der rechnungsbegründenden Unterlage | |
| Datentyp: udt:IDType Hinweis: Ein Mittel zur Auffindung der Ressource einschließlich des dafür vorgesehenen primären Zugangsverfahrens, z. B. http:// oder ftp://. Der Speicherort des externen Dokuments muss dann verwendet werden, wenn der Käufer weitere Informationen als Belege für die in Rechnung gestellten Beträge benötigt. Externe Dokumente sind nicht Bestandteil der Rechnung. Die Rechnungsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf externe Dokumente möglich sein. Der Zugriff auf externe Dokumente kann gewisse Risiken bergen. | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-124 Anwendung: Die URL (Uniform Resource Locator), unter der das externe Dokument verfügbar ist | X | X |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | X |
| TypeCode | Typ des referenzierten Dokuments | |
| Datentyp: qdt:DocumentCodeType Hinweis: Der Code 916 "Referenzpapier" wird benutzt, um die Kennung der rechnungsbegründenden Unterlage zu referenzieren. (BT-122) | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-122-0 | X | X |
| Code Codename | | |
| 916 Referenzpapier | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | X |
| Name | Beschreibung der rechnungsbegründenden Unterlage | |
| Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. Stundenabrechnung, Nutzungs- oder Verbrauchsbericht usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-123 Anwendung: Eine Beschreibung der Unterlage | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | X |
| AttachmentBinaryObject | Anhangsdokument | |
| Datentyp: udt:BinaryObjectType Hinweis: Ein Anhangsdokument wird dann verwendet, wenn für die zukünftige Bezugnahme oder für Auditierungszwecke eine Dokumentation in Verbindung mit der Rechnung aufbewahrt werden muss. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-125 Anwendung: ein als Binärobject eingebettetes oder zusammen mit der Rechnung gesendetes Anhangsdokument | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | X |
| mimeCode | MIME-Code des Anhangsdokuments | |
| Datentyp: xs:token Hinweis: Zulässige MIME-Codes: - application/pdf; - image/png; - image/jpeg; - text/csv; - application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet; - application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | | |
| Kardinalität: required EN16931-ID: BT-125-1 Anwendung: Der MIME-Code des Anhangsdokuments | | |
| Code Codename | | |
| application/json json | | |
| application/pdf pdf | | |
| application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | |
| application/xml | xml | |
| image/jpeg | | |
| image/png | | |
| text/csv | | |
| text/xml | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
|---|-------------|-------------------------|----|-------|--------------------|----------|---|
| Verwendung in: | | | | X | X | | |
| filename | | | | | | | Dateiname des Anhangsdokuments |
| Datentyp: xs:string | | | | | | | |
| Kardinalität: required | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-125-2 | | | | | | | |
| Anwendung: Der Dateiname des Anhangsdokuments | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | X | X | | |
| FormattedIssueDateTime | | | | | | | Dokumentendatum |
| Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-149-00 | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | X | | | |
| DateTimeString | | | | | | | Dokumentendatum, Wert |
| Datentyp: extension (xs:string) | | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-149 | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | X | | | |
| format | | | | | | | Datum, Format |
| Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType | | | | | | | |
| Hinweis: Nur Wert "102" | | | | | | | |
| Kardinalität: required | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-149-0 | | | | | | | |
| | Code | Codename | | | | | |
| | 102 | CCYYMMDD | | | | | |
| | 205 | CCYYMMDDHHMMZHHMM | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | X | | | |
| AdditionalReferencedDocument <BT-17-Tender or lot reference> | | | | | | | Details zur Ausschreibungs- oder Losreferenz |
| Datentyp: ram:ReferencedDocumentType | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. unbounded | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-17-00 | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | X | X | | |
| IssuerAssignedID | | | | | | | Ausschreibungs- oder Losreferenz |
| Datentyp: udt:IDType | | | | | | | |
| Hinweis: In manchen Ländern muss eine Referenz zu der Ausschreibung angegeben werden, die zu dem Vertrag geführt hat. | | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-17 | | | | | | | |
| Anwendung: Die Kennung der Ausschreibung oder des Loses, auf die/das sich die Rechnung bezieht | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | X | X | | |
| TypeCode | | | | | | | Typ des referenzierten Dokuments |
| Datentyp: qdt:DocumentCodeType | | | | | | | |
| Hinweis: Der Code 50 "Price/sales catalogue response" wird benutzt, um die Ausschreibung oder das Los zu referenzieren. (BT-17) | | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-17-0 | | | | | | | |
| | Code | Codename | | | | | |
| | 50 | Validated priced tender | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | X | X | | |
| FormattedIssueDateTime | | | | | | | Dokumentendatum |
| Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-556-00 | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | X | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | Dokumentendatum, Wert |
|--|---|----------------------------------|
| DateTimeString | | |
| Datentyp: extension (xs:string) | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-556 | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | |
| format | | Datum, Format |
| Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType | | |
| Hinweis: Nur Wert "102" | | |
| Kardinalität: required | | |
| EN16931-ID: BT-X-556-0 | | |
| Code Codename | | |
| 102 CCYYMMDDHHMMZHHMM | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | |
| AdditionalReferencedDocument <BT-18-Invoiced object identifier> | | Details zum berechneten Objekt |
| Datentyp: ram:ReferencedDocumentType | | |
| Kardinalität: 0 .. unbounded | | |
| EN16931-ID: BT-18-00 | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | X |
| IssuerAssignedID | | Objektkennung |
| Datentyp: udt:IDType | | |
| Hinweis: Das kann je nach Anwendung eine Abonnementnummer, eine Telefonnummer, ein Zählerstand, ein Fahrzeug, eine Person usw. sein. | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-18 | | |
| Anwendung: Eine vom Verkäufer angegebene Kennung für ein Objekt, auf dem die Rechnung basiert | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | X |
| TypeCode | | Typ des referenzierten Dokuments |
| Datentyp: qdt:DocumentCodeType | | |
| Hinweis: Der Code 130 "Rechnungsdatenblatt" wird benutzt, um eine vom Verkäufer angegebene Kennung für ein Objekt zu referenzieren. (BT-18) | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-18-0 | | |
| Code Codename | | |
| 130 Rechnungsdatenblatt | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | X |
| ReferenceTypeCode | | Kennung des Schemas |
| Datentyp: qdt:ReferenceCodeType | | |
| Hinweis: Sollte es für den Empfänger nicht eindeutig sein, welches Schema für die Kennung verwendet wird, sollte eine bedingte Kennung des Schemas verwendet werden, die entsprechend der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 [6] ausgewählt werden muss. | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-18-1 | | |
| Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des in Rechnung gestellten Artikels | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | X |
| FormattedIssueDateTime | | Dokumentendatum |
| Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-557-00 | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | |
| DateTimeString | | Dokumentendatum, Wert |
| Datentyp: extension (xs:string) | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-557 | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| format | Datum, Format | | | | | | |
|--|--|----------|-----|----------|-----|-------------------|---|
| <p>Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-557-0</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 10%;">Code</th> <th style="text-align: left; width: 10%;">Codename</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">102</td> <td style="text-align: left;">CCYYMMDD</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">205</td> <td style="text-align: left;">CCYYMMDDHHMMZHHMM</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> | Code | Codename | 102 | CCYYMMDD | 205 | CCYYMMDDHHMMZHHMM | X |
| Code | Codename | | | | | | |
| 102 | CCYYMMDD | | | | | | |
| 205 | CCYYMMDDHHMMZHHMM | | | | | | |
| Verwendung in: | | | | | | | |
| BuyerAgentTradeParty | Detaillierte Informationen über den Käuferagenten | | | | | | |
| <p>Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-62</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> | X | | | | | | |
| Verwendung in: | | | | | | | |
| ID | Kennung des Geschäftspartners | | | | | | |
| <p>Datentyp: udt:IDType Hinweis: Der Identifier ist eine eindeutige, bilaterale vereinbarte Kennzeichnung des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-408</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> | X | | | | | | |
| Verwendung in: | | | | | | | |
| GlobalID | Globale Kennung | | | | | | |
| <p>Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-409</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> | X | | | | | | |
| Verwendung in: | | | | | | | |
| schemeID | Kennung des Schemas | | | | | | |
| <p>Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-409-0</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> | X | | | | | | |
| Verwendung in: | | | | | | | |
| Name | Name/Firmierung | | | | | | |
| <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-406</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> | X | | | | | | |
| Verwendung in: | | | | | | | |
| RoleCode | Rolle (Code) | | | | | | |
| <p>Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-549</p> <p>Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> | X | | | | | | |
| Verwendung in: | | | | | | | |
| SpecifiedLegalOrganization | Details zur Organisation | | | | | | |
| <p>Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-63</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> | X | | | | | | |
| Verwendung in: | | | | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| ID | Handelsregisternummer |
|--|-----------------------|
| <p>Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-410 Anwendung: Die Kennung des Identifizierungsschemas des rechtlichen Registrierungskennzeichens des Käufervertreters.</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> | X |
| <p>Verwendung in:</p> <p>schemeID</p> <p>Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-410-0 Anwendung: Die Kennung des Identifizierungsschemas des rechtlichen Registrierungskennzeichens des Käufervertreters.</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> | X |
| <p>Verwendung in:</p> <p>TradingBusinessName</p> <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-407 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> | X |
| <p>Verwendung in:</p> <p>PostalTradeAddress</p> <p>Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-66</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> | X |
| <p>Verwendung in:</p> <p>PostcodeCode</p> <p>Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-426 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> | X |
| <p>Verwendung in:</p> <p>LineOne</p> <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-427 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> | X |
| <p>Verwendung in:</p> <p>LineTwo</p> <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-428 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> | X |
| <p>Verwendung in:</p> <p>LineThree</p> <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-429 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | Stadt |
| | CityName | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-430 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| | Verwendung in: | | X |
| | CountryID | Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-431 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| | Verwendung in: | | X |
| | CountrySubDivisionName | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-432 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| | Verwendung in: | | X |
| | DefinedTradeContact | Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-64 | Detaillierte Kontaktinformationen des abweichenden Einkäuferagenten |
| | Verwendung in: | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| | PersonName | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-413 | Name des Ansprechpartners |
| | Verwendung in: | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| | DepartmentName | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-414 | Name der Abteilung |
| | Verwendung in: | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| | TypeCode | Datentyp: qdt>ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-415 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakte | Art des Kontakts (Code) |
| | Verwendung in: | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| | TelephoneUniversalCommunication | Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-416-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle | Telefonnummer der Kontaktstelle |
| | Verwendung in: | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| | CompleteNumber | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-416 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert |
| | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| FaxUniversalCommunication | Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-417-00 | Faxnummer der Kontaktstelle |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| CompleteNumber | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-417 | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| EmailURIUniversalCommunication | Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-418-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| URIID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-418 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| PostalTradeAddress | Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-65 | Detailinformationen zur Anschrift |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| PostcodeCode | Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-419 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften. | Postleitzahl |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| LineOne | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-420 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift | Zeile 1 der Anschrift |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| LineTwo | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-421 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | Zeile 2 der Anschrift |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| LineThree | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-422 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | Zeile 3 der Anschrift |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | | |
|----------------------------------|--|--|----------------------|
| | | | Stadt |
| CityName | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-423 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | | X |
| CountryID | Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-424 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | | X |
| CountrySubDivisionName | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-425 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | | X |
| URIUniversalCommunication | Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-412-00 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | | X |
| URIID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-412 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | | X |
| schemelID | Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-412-0 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | | X |
| SpecifiedTaxRegistration | Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-411-00 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | | X |
| ID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-411 Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended 03 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | | X |
| schemelID | Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-411-0 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | | X |
| | | | Art der Steuernummer |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | Detailangaben zu einer Projektreferenz | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|----------|-----|----------|-----|-------------------|
| | SpecifiedProcuringProject | Datentyp: ram:ProcuringProjectType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-11-00 | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | |
| | Verwendung in: | | X | X | | | | | | | | |
| | ID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-11 Anwendung: Die Kennung des Projektes, auf das sich die Rechnung bezieht | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | |
| | Verwendung in: | | X | X | | | | | | | | |
| | Name | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Default = "Project reference" Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-11-0 Anwendung: Der Name des Projektes, auf das sich die Rechnung bezieht | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | |
| | Verwendung in: | | X | X | | | | | | | | |
| | UltimateCustomerOrderReferencedDocument | Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-23 | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | |
| | Verwendung in: | | X | | | | | | | | | |
| | IssuerAssignedID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-150 | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | |
| | Verwendung in: | | X | | | | | | | | | |
| | FormattedIssueDateTime | Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-151-00 | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | |
| | Verwendung in: | | X | | | | | | | | | |
| | DateTimeString | Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-151 | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | |
| | Verwendung in: | | X | | | | | | | | | |
| | format | Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-151-0 | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | |
| | Verwendung in: | | X | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Codename</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>102</td> <td>CCYYMMDD</td> </tr> <tr> <td>205</td> <td>CCYYMMDDHHMMZHHMM</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Code | Codename | 102 | CCYYMMDD | 205 | CCYYMMDDHHMMZHHMM |
| Code | Codename | | | | | | | | | | | |
| 102 | CCYYMMDD | | | | | | | | | | | |
| 205 | CCYYMMDDHHMMZHHMM | | | | | | | | | | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | | | | | | |
| | | Verwendung in: | | | | | | | | | | |
| | ApplicableHeaderTradeDelivery | Datentyp: ram:HeaderTradeDeliveryType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-13-00 | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | |
| | Verwendung in: | X X X X X | | | | | | | | | | |
| | | Gruppierung von Lieferangaben | | | | | | | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| RelatedSupplyChainConsignment | Zugehörige SupplyChain Konsignation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---|------------------------------|---|--------------------|---|----------------|---|----------------|---|---------------|---|------|---|--------------------|---|------------------------------|---|------------------------|---|-------------------------------|--|
| <p>Datentyp: ram:SupplyChainConsignmentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-24 Anwendung: Eine Konsignation auf Kopfebene, die mit dieser Handelslieferung zusammenhängt.</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendung in: | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SpecifiedLogisticsTransportMovement | Detailinformationen zur Versandmethode | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Datentyp: ram:LogisticsTransportMovementType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-152-00 Anwendung: Der Code zur Angabe des Verkehrsträgers, z. B. Luft, See, Schiene, Straße oder Binnenwasserstraße, für diese logistische Transportbewegung.</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendung in: | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ModeCode | Versandart (Code) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Datentyp: qdt:TransportModeCodeType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-152 Anwendung: Eine Konsignation auf Kopfebene, die mit dieser Handelslieferung zusammenhängt.</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Code</th><th>Codename</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Transport mode not specified</td></tr> <tr><td>1</td><td>Maritime transport</td></tr> <tr><td>2</td><td>Rail transport</td></tr> <tr><td>3</td><td>Road transport</td></tr> <tr><td>4</td><td>Air transport</td></tr> <tr><td>5</td><td>Mail</td></tr> <tr><td>6</td><td>Multimodal transpo</td></tr> <tr><td>7</td><td>Fixed transport installation</td></tr> <tr><td>8</td><td>Inland water transport</td></tr> <tr><td>9</td><td>Transport mode not applicable</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> | Code | Codename | 0 | Transport mode not specified | 1 | Maritime transport | 2 | Rail transport | 3 | Road transport | 4 | Air transport | 5 | Mail | 6 | Multimodal transpo | 7 | Fixed transport installation | 8 | Inland water transport | 9 | Transport mode not applicable | |
| Code | Codename | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Transport mode not specified | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Maritime transport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Rail transport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Road transport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Air transport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Mail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Multimodal transpo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Fixed transport installation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Inland water transport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Transport mode not applicable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendung in: | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ShipToTradeParty | LIEFERINFORMATIONEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-13 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen darüber enthält, wo und wann die in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen geliefert bzw. erbracht werden</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendung in: | X X X X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ID | Kennung des Lieferorts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte, vom Käufer oder Verkäufer zugewiesene Kennung. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-71 Anwendung: Eine Kennung für den Ort, an den die Waren geliefert oder an dem die Dienstleistungen erbracht werden</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendung in: | X X X X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GlobalID | Globaler Identifier der Kennung für den Lieferort | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Datentyp: udt:IDType Synonym: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-71-0</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendung in: | X X X X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| schemelID | Kennung des Schemas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-71-1 Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung für den Lieferort</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
|--|---|-------|----|-------|--------------------|----------|
| Verwendung in: | X | X | X | X | | |
| Name | Name des Waren- oder Dienstleistungsempfängers | | | | | |
| Datentyp: udt:TextType Hinweis: muss verwendet werden, wenn der Waren- bzw. Dienstleistungsempfänger nicht mit dem Käufer identisch ist Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-70 Anwendung: Der Name der Partei, an die die Waren geliefert bzw. für die die Dienstleistungen erbracht werden | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | X | X | X | X | | |
| RoleCode | Rolle (Code) | | | | | |
| Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035: DL: Faktor DS: Verteiler MOP: Marktbetreiber Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-550 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | | | | X | | |
| SpecifiedLegalOrganization | Details zur Organisation | | | | | |
| Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-25 | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | | | | X | | |
| ID | Kennung der rechtlichen Registrierung | | | | | |
| Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-153 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | | | | X | | |
| schemeID | Kennung des Schemas | | | | | |
| Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-153-0 Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | | | | X | | |
| TradingBusinessName | Handelsname | | | | | |
| Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-154 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt) | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | | | | X | | |
| PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Geschäftsanschrift | | | | | |
| Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-67 | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | | | | X | | |
| PostcodeCode | Postleitzahl | | | | | |
| Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-433 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | | | | X | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | Zeile 1 der Anschrift |
| | LineOne | | |
| | Datentyp: udt:TextType | | |
| | Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-434 | | |
| | Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| | Verwendung in: | X | |
| | LineTwo | | Zeile 2 der Anschrift |
| | Datentyp: udt:TextType | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-435 | | |
| | Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| | Verwendung in: | X | |
| | LineThree | | Zeile 3 der Anschrift |
| | Datentyp: udt:TextType | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-436 | | |
| | Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| | Verwendung in: | X | |
| | CityName | | Stadt |
| | Datentyp: udt:TextType | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-437 | | |
| | Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| | Verwendung in: | X | |
| | CountryID | | Ländercode |
| | Datentyp: qdt:CountryIDType | | |
| | Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. | | |
| | Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-438 | | |
| | Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| | Verwendung in: | X | |
| | CountrySubDivisionName | | Region oder Bundesland |
| | Datentyp: udt:TextType | | |
| | Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-439 | | |
| | Anwendung: Die Unterteilung eines Landes | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| | Verwendung in: | X | |
| | DefinedTradeContact | | Detailinformationen zum Ansprechpartner |
| | Datentyp: ram:TradeContactType | | |
| | Kardinalität: 0 .. unbounded | | |
| | EN16931-ID: BG-X-26 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| | Verwendung in: | X | |
| | PersonName | | Name des Ansprechpartners |
| | Datentyp: udt:TextType | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-155 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| | Verwendung in: | X | |
| | DepartmentName | | Name der Abteilung |
| | Datentyp: udt:TextType | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| | EN16931-ID: BT-X-156 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| | Verwendung in: | X | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| TypeCode | Art des Kontakts (Code) | | | |
|---|---|---|---|---|
| Datentyp: qdt>ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-321 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | X | | | |
| TelephoneUniversalCommunication | Telefonnummer der Kontaktstelle | | | |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-157-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | X | | | |
| CompleteNumber | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert | | | |
| Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-157 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | X | | | |
| FaxUniversalCommunication | Faxnummer der Kontaktstelle | | | |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-158-00 | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | X | | | |
| CompleteNumber | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert | | | |
| Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-158 | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | X | | | |
| EmailURIUniversalCommunication | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | | | |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-159-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | X | | | |
| URIID | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert | | | |
| Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-159 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | X | | | |
| PostalTradeAddress | LIEFERANSCHRIFT | | | |
| Datentyp: ram:TradeAddressType Hinweis: Im Falle einer Abholung entspricht die Lieferanschrift der Abholanschrift. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-15 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Anschrift enthält, an die die in Rechnung gestellten Waren geliefert oder an der die in Rechnung gestellten Dienstleistungen erbracht werden | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X |
| PostcodeCode | Postleitzahl der Lieferanschrift | | | |
| Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-78 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften | | | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| LineOne | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-75 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift | Zeile 1 der Lieferanschrift |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X X X X | |
| LineTwo | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-76 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | Zeile 2 der Lieferanschrift |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X X X X | |
| LineThree | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-165 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | Zeile 3 der Lieferanschrift |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X X X X | |
| CityName | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-77 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet | Stadt der Lieferanschrift |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X X X X | |
| CountryID | Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-80 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird | Ländercode der Lieferanschrift |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Geschäftsregel: BR-57 | Lieferanschrift | |
| Geschäftsregel: BR-IC-12 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X X X X | |
| CountrySubDivisionName | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-79 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes | Region oder Bundesland der Lieferanschrift |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X X X X | |
| URIUniversalCommunication | Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-160-00 | Details zur elektronischen Adresse |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | |
| URIID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-160 | Elektronische Adresse |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | |
| schemeID | Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-160-0 | Kennung des Schemas |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | |
|--|--|---|
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| SpecifiedTaxRegistration | | Detailinformationen zu Steuerangaben des Warenempfängers |
| Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-161-00 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | X |
| ID | | Umsatzsteueridentifikationsnummer |
| Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-161 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended 03 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | X |
| schemelID | | Art der Steuernummer |
| Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-161-0 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | X |
| UltimateShipToTradeParty | | Detailinformationen zum abweichenden Endempfänger |
| Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-27 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | X |
| ID | | Identifikation des Endempfängers |
| Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-162 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | X |
| GlobalID | | Globaler Identifier des Endempfängers |
| Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemelID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-163 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | X |
| schemelID | | Kennung des Schemas |
| Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-163-0 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | X |
| Name | | Name/Firmierung des Endempfängers |
| Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-164 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | X |
| RoleCode | | Rolle (Code) |
| Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-551 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | |
|--|---|---|
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | |
| Verwendung in: | | X |
| SpecifiedLegalOrganization | | Details zur Organisation |
| Datentyp: ram:LegalOrganizationType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-165-00 | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | |
| Verwendung in: | | X |
| ID | | Handelsregisternummer |
| Datentyp: udt:IDType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-165 | | |
| Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | |
| Verwendung in: | | X |
| schemeID | | Kennung des Schemas |
| Datentyp: xs:token | | |
| Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. | | |
| EN16931-ID: BT-X-165-0 | | |
| Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | |
| Verwendung in: | | X |
| TradingBusinessName | | Handelsname |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-166 | | |
| Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt) | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | |
| Verwendung in: | | X |
| PostalTradeAddress | | Detailinformationen zur Geschäftsanschrift |
| Datentyp: ram:TradeAddressType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BG-X-68 | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | |
| Verwendung in: | | X |
| PostcodeCode | | Postleitzahl |
| Datentyp: udt:CodeType | | |
| Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-440 | | |
| Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften. | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | |
| Verwendung in: | | X |
| LineOne | | Zeile 1 der Anschrift |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-441 | | |
| Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | |
| Verwendung in: | | X |
| LineTwo | | Zeile 2 der Anschrift |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-442 | | |
| Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | |
| Verwendung in: | | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | Zeile 3 der Anschrift |
| | LineThree | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-443 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| | Verwendung in: | | X |
| | CityName | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-444 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Stadt |
| | Verwendung in: | | X |
| | CountryID | Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-445 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Ländercode |
| | Verwendung in: | | X |
| | CountrySubDivisionName | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-446 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Region oder Bundesland |
| | Verwendung in: | | X |
| | DefinedTradeContact | Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-28 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Detailinformationen zum Ansprechpartner |
| | Verwendung in: | | X |
| | PersonName | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-167 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Name des Ansprechpartners |
| | Verwendung in: | | X |
| | DepartmentName | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-168 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Name der Abteilung |
| | Verwendung in: | | X |
| | TypeCode | Datentyp: qdt>ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-322 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Art des Kontakts (Code) |
| | Verwendung in: | | X |
| | TelephoneUniversalCommunication | Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-169-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle | Telefonnummer der Kontaktstelle |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | |
|--|--|---|
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| CompleteNumber | | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-169 | | |
| Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| FaxUniversalCommunication | | Faxnummer der Kontaktstelle |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-170-00 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| CompleteNumber | | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-170 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| EmailURIUniversalCommunication | | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-171-00 | | |
| Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| URIID | | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert |
| Datentyp: udt:IDType | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-171 | | |
| Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| PostalTradeAddress | | Detailinformationen zur Anschrift des Endempfängers |
| Datentyp: ram:TradeAddressType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BG-X-29 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| PostcodeCode | | Postleitzahl |
| Datentyp: udt:CodeType | | |
| Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-172 | | |
| Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften. | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| LineOne | | Zeile 1 der Anschrift |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-173 | | |
| Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| LineTwo | | Zeile 2 der Anschrift |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-174 | | |
| Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | Zeile 3 der Anschrift |
| LineThree | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-175 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | |
| CityName | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-176 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Stadt |
| Verwendung in: | X | |
| CountryID | Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-177 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Ländercode |
| Verwendung in: | X | |
| CountrySubDivisionName | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-178 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Region oder Bundesland |
| Verwendung in: | X | |
| URIUniversalCommunication | Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-179-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Details zur elektronischen Adresse |
| Verwendung in: | X | |
| URIID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-179 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Elektronische Adresse |
| Verwendung in: | X | |
| schemelID | Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-179-0 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Kennung des Schemas |
| Verwendung in: | X | |
| SpecifiedTaxRegistration | Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-180-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Detailinformationen zu Steuerangaben |
| Verwendung in: | X | |
| ID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-180 Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended 03 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Umsatzsteueridentnummer |
| Verwendung in: | X | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| schemelID | Art der Steuernummer |
|--|--|
| <p>Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-180-0</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X</p> | Identifikation des abweichenden Versenders |
| <p>ShipFromTradeParty Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-30</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X</p> | Identifikation des Versenders |
| <p>ID Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-181</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X</p> | Identifikation des Versenders |
| <p>GlobalID Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemelID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-182</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X</p> | Globaler Identifier des Versenders |
| <p>schemelID Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-182-0</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X</p> | Kennung des Schemas |
| <p>Name Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-183</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X</p> | Name/Firmierung des Versenders |
| <p>RoleCode Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-552 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X</p> | Rolle (Code) |
| <p>SpecifiedLegalOrganization Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-184-00</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X</p> | Details zur Organisation |
| <p>ID Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-184 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X</p> | Handelsregisternummer |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| schemelID | Kennung des Schemas |
|--|--|
| <p>Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-184-0 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers <code>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</code></p> | X |
| <p>Verwendung in:</p> | X |
| TradingBusinessName | Handelsname |
| <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-185 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt) <code>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</code></p> | X |
| <p>Verwendung in:</p> | X |
| PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Geschäftsanschrift |
| <p>Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-69 <code>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</code></p> | X |
| <p>Verwendung in:</p> | X |
| PostcodeCode | Postleitzahl |
| <p>Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-447 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften. <code>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</code></p> | X |
| <p>Verwendung in:</p> | X |
| LineOne | Zeile 1 der Anschrift |
| <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßename und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-448 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift <code>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</code></p> | X |
| <p>Verwendung in:</p> | X |
| LineTwo | Zeile 2 der Anschrift |
| <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-449 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben <code>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</code></p> | X |
| <p>Verwendung in:</p> | X |
| LineThree | Zeile 3 der Anschrift |
| <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-450 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben <code>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</code></p> | X |
| <p>Verwendung in:</p> | X |
| CityName | Stadt |
| <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-451 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. <code>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</code></p> | X |
| <p>Verwendung in:</p> | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | Ländercode |
|--|---|---|
| CountryID | | X |
| Datentyp: qdt:CountryIDType | | |
| Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-452 | | |
| Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | |
| CountrySubDivisionName | | Region oder Bundesland |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-453 | | |
| Anwendung: Die Unterteilung eines Landes | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | |
| DefinedTradeContact | | Detailinformationen zum Ansprechpartner |
| Datentyp: ram:TradeContactType | | |
| Kardinalität: 0 .. unbounded | | |
| EN16931-ID: BG-X-31 | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | |
| PersonName | | Name des Ansprechpartners |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-186 | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | |
| DepartmentName | | Name der Abteilung |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-187 | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | |
| TypeCode | | Art des Kontakts (Code) |
| Datentyp: qdt>ContactTypeCodeType | | |
| Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-323 | | |
| Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakte | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | |
| TelephoneUniversalCommunication | | Telefonnummer der Kontaktstelle |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-188-00 | | |
| Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | |
| CompleteNumber | | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-188 | | |
| Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | |
| FaxUniversalCommunication | | Faxnummer der Kontaktstelle |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-189-00 | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | |
|--|--|
| CompleteNumber | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert |
| Datentyp: udt:TextType | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-189 | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| EmailURIUniversalCommunication | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-190-00 | |
| Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| URIID | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert |
| Datentyp: udt:IDType | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-190 | |
| Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Anschrift des Versenders |
| Datentyp: ram:TradeAddressType | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BG-X-32 | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| PostcodeCode | Postleitzahl |
| Datentyp: udt:CodeType | |
| Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-191 | |
| Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften. | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| LineOne | Zeile 1 der Anschrift |
| Datentyp: udt:TextType | |
| Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-192 | |
| Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| LineTwo | Zeile 2 der Anschrift |
| Datentyp: udt:TextType | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-193 | |
| Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| LineThree | Zeile 3 der Anschrift |
| Datentyp: udt:TextType | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-194 | |
| Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| CityName | Stadt |
| Datentyp: udt:TextType | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-195 | |
| Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | Ländercode |
|---------------------------------------|--|---|
| CountryID | Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-196 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | |
| CountrySubDivisionName | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-197 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes | Region oder Bundesland |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | |
| URIUniversalCommunication | Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-198-00 | Details zur elektronischen Adresse |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | |
| URIID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-198 | Elektronische Adresse |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | |
| schemelD | Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-198-0 | Kennung des Schemas |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | |
| SpecifiedTaxRegistration | Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-199-00 | Detailinformationen zu Steuerangaben |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | |
| ID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-199 | Umsatzsteueridentnummer |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended 03 | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | |
| schemelD | Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-199-0 | Art der Steuernummer |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | |
| ActualDeliverySupplyChainEvent | Datentyp: ram:SupplyChainEventType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-72-000 | Detailinformationen zur tatsächlichen Lieferung |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | X X X X | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | | | | Tatsächlicher Lieferungszeitpunkt |
|--|---|---------|-------------------|----|--|
| | OccurrenceDateTime | | | | |
| | Datentyp: udt:DateTimeType | | | | |
| | Hinweis: In Deutschland ist das Liefer- und Leistungsdatum eine Pflichtangabe auf Rechnungen. Diese kann auch auf Positionsebene angegeben werden, muss aber in jedem Fall hier angegeben sein. | | | | |
| | Kardinalität: 1 .. 1 | | | | |
| | EN16931-ID: BT-72-00 | | | | |
| | Anwendung: Das Datum, an dem die Lieferung erfolgt. | | | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL | EN 16931 (COMFORT) |
| | Verwendung in: | X | X | X | EXTENDED |
| | DateTimeString | | | | Tatsächliches Lieferdatum |
| | Datentyp: extension (xs:string) | | | | |
| | Kardinalität: 1 .. 1 | | | | |
| | EN16931-ID: BT-72 | | | | |
| | Anwendung: Das Datum, an dem die Warenlieferung oder Dienstleistungserbringung erfolgt ist oder abgeschlossen wurde | | | | |
| | Geschäftsregel: BR-IC-11 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen | | | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL | EN 16931 (COMFORT) |
| | Verwendung in: | X | X | X | EXTENDED |
| | format | | | | Datum, Format |
| | Datentyp: xs:string | | | | |
| | Hinweis: Nur Wert "102" | | | | |
| | Kardinalität: required | | | | |
| | EN16931-ID: BT-72-0 | | | | |
| | | Code | Codename | | |
| | | 102 | CCYYMMDD | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL | EN 16931 (COMFORT) |
| | Verwendung in: | X | X | X | EXTENDED |
| | DespatchAdviceReferencedDocument | | | | Detailinformationen zum zugehörigen Lieferavis |
| | Datentyp: ram:ReferencedDocumentType | | | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| | EN16931-ID: BT-16-00 | | | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL | EN 16931 (COMFORT) |
| | Verwendung in: | X | X | X | EXTENDED |
| | IssuerAssignedID | | | | Lieferavisreferenz |
| | Datentyp: udt:IDType | | | | |
| | Kardinalität: 1 .. 1 | | | | |
| | EN16931-ID: BT-16 | | | | |
| | Anwendung: Eine Kennung für ein referenziertes Lieferavis | | | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL | EN 16931 (COMFORT) |
| | Verwendung in: | X | X | X | EXTENDED |
| | FormattedIssueDateTime | | | | Lieferavisdatum |
| | Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType | | | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| | EN16931-ID: BT-X-200-00 | | | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL | EN 16931 (COMFORT) |
| | Verwendung in: | | | | EXTENDED |
| | DateTimeString | | | | Lieferavisdatum, Wert |
| | Datentyp: extension (xs:string) | | | | |
| | Kardinalität: 1 .. 1 | | | | |
| | EN16931-ID: BT-X-200 | | | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL | EN 16931 (COMFORT) |
| | Verwendung in: | | | | EXTENDED |
| | format | | | | Datum, Format |
| | Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType | | | | |
| | Hinweis: Nur Wert "102" | | | | |
| | Kardinalität: required | | | | |
| | EN16931-ID: BT-X-200-0 | | | | |
| | | Code | Codename | | |
| | | 102 | CCYYMMDD | | |
| | | 205 | CCYYMMDDHHMMZHHMM | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL | EN 16931 (COMFORT) |
| | Verwendung in: | | | | EXTENDED |
| | ReceivingAdviceReferencedDocument | | | | Detailinformationen zur zugehörigen Wareneingangsmeldung |
| | Datentyp: ram:ReferencedDocumentType | | | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| | EN16931-ID: BT-15-00 | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-----|----------|-----|-------------------|--|--|--|
| Verwendung in: | X | X | | | | | | | |
| IssuerAssignedID | Referenz auf die Wareneingangsmeldung | | | | | | | | |
| Datentyp: udt:IDType | | | | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-15 | | | | | | | | | |
| Anwendung: Eine Kennung für eine referenzierte Wareneingangsmeldung | | | | | | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | | | |
| Verwendung in: | X | X | | | | | | | |
| FormattedIssueDateTime | Wareneingangsdatum | | | | | | | | |
| Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType | | | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-201-00 | | | | | | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | | | |
| Verwendung in: | X | | | | | | | | |
| DateTimeString | Wareneingangsdatum, Wert | | | | | | | | |
| Datentyp: extension (xs:string) | | | | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-201 | | | | | | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | | | |
| Verwendung in: | X | | | | | | | | |
| format | Datum, Format | | | | | | | | |
| Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType | | | | | | | | | |
| Hinweis: Nur Wert "102" | | | | | | | | | |
| Kardinalität: required | | | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-201-0 | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Code</th><th>Codename</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr> <tr> <td>205</td><td>CCYYMMDDHHMMZHHMM</td></tr> </tbody> </table> | Code | Codename | 102 | CCYYMMDD | 205 | CCYYMMDDHHMMZHHMM | | | |
| Code | Codename | | | | | | | | |
| 102 | CCYYMMDD | | | | | | | | |
| 205 | CCYYMMDDHHMMZHHMM | | | | | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | | | |
| Verwendung in: | X | | | | | | | | |
| DeliveryNoteReferencedDocument | Detailinformationen zum zugehörigen Lieferschein | | | | | | | | |
| Datentyp: ram:ReferencedDocumentType | | | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-202-00 | | | | | | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | | | |
| Verwendung in: | X | | | | | | | | |
| IssuerAssignedID | Lieferscheinnummer | | | | | | | | |
| Datentyp: udt:IDType | | | | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-202 | | | | | | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | | | |
| Verwendung in: | X | | | | | | | | |
| FormattedIssueDateTime | Datum des Lieferscheins | | | | | | | | |
| Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType | | | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-203-00 | | | | | | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | | | |
| Verwendung in: | X | | | | | | | | |
| DateTimeString | Datum des Lieferscheins, Wert | | | | | | | | |
| Datentyp: extension (xs:string) | | | | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-203 | | | | | | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | | | |
| Verwendung in: | X | | | | | | | | |
| format | Datum, Format | | | | | | | | |
| Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType | | | | | | | | | |
| Hinweis: Nur Wert "102" | | | | | | | | | |
| Kardinalität: required | | | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-203-0 | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Code</th><th>Codename</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr> <tr> <td>205</td><td>CCYYMMDDHHMMZHHMM</td></tr> </tbody> </table> | Code | Codename | 102 | CCYYMMDD | 205 | CCYYMMDDHHMMZHHMM | | | |
| Code | Codename | | | | | | | | |
| 102 | CCYYMMDD | | | | | | | | |
| 205 | CCYYMMDDHHMMZHHMM | | | | | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
|---|--|-------|----|-------|--------------------|----------|---|
| Verwendung in: | | | | | | X | |
| ApplicableHeaderTradeSettlement | | | | | | | LASTSCHRIFTVERFAHREN |
| Datentyp: | ram:HeaderTradeSettlementType | | | | | | |
| Hinweis: | Diese Gruppe darf genutzt werden, um in der Rechnung vorweg anzugeben, dass die Zahlung über SEPA oder ein anderes vom Verkäufer eingeleitetes Lastschriftverfahren erfolgt, in Übereinstimmung mit den Regeln des SEPA- oder anderweitigen Lastschriftverfahrens. | | | | | | |
| Kardinalität: | 1 .. 1 | | | | | | |
| EN16931-ID: | BG-19 | | | | | | |
| Anwendung: | Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über eine Lastschrift enthält | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | X | X | X | X | | |
| CreditorReferenceID | | | | | | | Kennung des Gläubigers |
| Datentyp: | udt:IDType | | | | | | |
| Hinweis: | Wird verwendet, um den Käufer vorweg über eine SEPA-Lastschrift in Kenntnis zu setzen. | | | | | | |
| Kardinalität: | 0 .. 1 | | | | | | |
| EN16931-ID: | BT-90 | | | | | | |
| Anwendung: | Eindeutige Bankverbindungskennung des Zahlungsempfängers oder des Verkäufers, die von der Bank des Zahlungsempfängers oder des Verkäufers zugewiesen wird | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | X | X | X | X | | |
| PaymentReference | | | | | | | Verwendungszweck |
| Datentyp: | udt:TextType | | | | | | |
| Hinweis: | Zahlungsauftrag oder bei Durchführung der Zahlung angeben. Bei einem Zahlungsvorgang wird diese Referenz dem Verkäufer als Überweisungsinformation zurückübermittelt. | | | | | | |
| Um eine automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden SEPA-Zahlungen zu ermöglichen, sollten in diesem Feld ausschließlich lateinische Schriftzeichen und maximal 140 Zeichen verwendet werden. Siehe 1.4 der SEPA Credit Transfer und der SEPA Direct Debit Scheme Implementation Guides [13] und [14] für weitere Angaben zu den zulässigen Schriftzeichen. Gegebenenfalls gelten für SEPA-Zahlungen innerhalb von Landesgrenzen andere Regeln. | | | | | | | |
| Ist die Überweisungsinformation nach ISO 11649:2009 [16] über die strukturierte Referenz des Zahlungsempfängers strukturiert, so muss diese in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld „Structured Remittance Information Creditor Reference“ zugeordnet werden. | | | | | | | |
| Ist die Überweisungsinformation nach EACT-Norm für automatische Kontenabstimmung [17] strukturiert, so muss diese in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld „Unstructured Remittance Information“ zugeordnet werden. | | | | | | | |
| Ist die Überweisungsinformation in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld „End To End Identification“ oder dem Feld „Structured Remittance Information Creditor Reference“ zuzuordnen, darf der Inhalt, abgesehen von der Einschränkung auf lateinische Schriftzeichen, nicht mit einem „//“ beginnen oder enden und keine „//“ beinhalten. Siehe Literaturhinweis [15]. | | | | | | | |
| Kardinalität: | 0 .. 1 | | | | | | |
| EN16931-ID: | BT-83 | | | | | | |
| Anwendung: | Ein Textwert, der zur Verknüpfung der Zahlung mit der vom Verkäufer ausgestellten Rechnung verwendet wird | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | X | X | X | X | | |
| TaxCurrencyCode | | | | | | | Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung |
| Datentyp: | qdt:CurrencyCodeType | | | | | | |
| Hinweis: | Shall be used in combination with the Total VAT amount in accounting currency (BT-111) when the VAT accounting currency code differs from the Invoice currency code. | | | | | | |
| The lists of valid currencies are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency "Codes for the representation of currencies and funds". Please refer to Article 230 of the Council Directive 2006/112/EC [2] for more information. | | | | | | | |
| Kardinalität: | 0 .. 1 | | | | | | |
| EN16931-ID: | BT-6 | | | | | | |
| Anwendung: | Für die Umsatzsteuerbuchung und -meldezwecke verwendete Währung, die im Land des Verkäufers gültig ist oder verlangt wird | | | | | | |
| Geschäftsregel: | BR-53 | | | | | | Gesamtsummen auf Dokumentenebene |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | X | X | X | X | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | Code für die Rechnungswährung |
|--|--|
| InvoiceCurrencyCode | |
| Datentyp: qdt:CurrencyCodeType | |
| Hinweis: Die Rechnung ist in nur einer Währung auszustellen, ausgenommen hiervon ist nach Artikel 230 der Richtlinie 2006/112/EG [2] über Umsatzsteuer der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung (BT-111). | |
| Die Listen der zugelassenen Währungen werden von der ISO 4217 Maintenance Agency „Codes for the representation of currencies and funds“ geführt. | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-5 | |
| Anwendung: Die Währung, in der alle Rechnungsbeträge angegeben werden, ausgenommen ist der Steuergesamtbetrag in der Buchungswährung | |
| Geschäftsregel: BR-5 Rechnung | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X X X X X |
| InvoicerIssuerReference | Referenznummer des Verkäufers |
| Datentyp: udt:TextType | |
| Hinweis: Nach bilateraler Absprache zu Routingzwecken vergebene Referenznummer des Verkäufers | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-204 | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| InvoicerTradeParty | Abweichender Rechnungssteller |
| Datentyp: ram:TradePartyType | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BG-X-33 | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| ID | Identifikation des abweichenden Rechnungsstellers |
| Datentyp: udt:IDType | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-205 | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| GlobalID | Globale Kennung des abweichenden Rechnungsstellers |
| Datentyp: udt:IDType | |
| Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden | |
| Synonym: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ... | |
| Kardinalität: 0 .. unbounded | |
| EN16931-ID: BT-X-206 | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| schemeID | Kennung des Schemas |
| Datentyp: xs:token | |
| Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. | |
| Kardinalität: required | |
| EN16931-ID: BT-X-206-0 | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| Name | Name |
| Datentyp: udt:TextType | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-207 | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| RoleCode | Rolle (Code) |
| Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType | |
| Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-553 | |
| Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| SpecifiedLegalOrganization | Details zur Organisation |
|--|--|
| <p>Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-208-00</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X</p> | |
| <p>ID</p> <p>Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-208</p> <p>Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X</p> | Handelsregisternummer |
| <p>schemeID</p> <p>Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-208-0</p> <p>Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X</p> | Kennung des Schemas |
| <p>TradingBusinessName</p> <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-209</p> <p>Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X</p> | Handelsname |
| <p>PostalTradeAddress</p> <p>Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-70</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X</p> | Detailinformationen zur Geschäftsanschrift |
| <p>PostcodeCode</p> <p>Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-454</p> <p>Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X</p> | Postleitzahl |
| <p>LineOne</p> <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-455</p> <p>Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X</p> | Zeile 1 der Anschrift |
| <p>LineTwo</p> <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-456</p> <p>Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X</p> | Zeile 2 der Anschrift |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| | | Zeile 3 der Anschrift |
| LineThree | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-457 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| CityName | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-458 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Stadt |
| Verwendung in: | | X |
| CountryID | Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-459 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Ländercode |
| Verwendung in: | | X |
| CountrySubDivisionName | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-460 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Region oder Bundesland |
| Verwendung in: | | X |
| DefinedTradeContact | Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-34 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Detailinformationen zum Ansprechpartner |
| Verwendung in: | | X |
| PersonName | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-210 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Name des Ansprechpartners |
| Verwendung in: | | X |
| DepartmentName | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-211 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Name der Abteilung |
| Verwendung in: | | X |
| TypeCode | Datentyp: qdt>ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-324 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Art des Kontakts (Code) |
| Verwendung in: | | X |
| TelephoneUniversalCommunication | Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-212-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle | Telefonnummer der Kontaktstelle |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | |
|--|--|--|
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| CompleteNumber | | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-212 | | |
| Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| FaxUniversalCommunication | | Faxnummer der Kontaktstelle |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-213-00 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| CompleteNumber | | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-213 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| EmailURIUniversalCommunication | | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-214-00 | | |
| Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| URIID | | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert |
| Datentyp: udt:IDType | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-214 | | |
| Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| PostalTradeAddress | | Detailinformationen zur Anschrift |
| Datentyp: ram:TradeAddressType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BG-X-35 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| PostcodeCode | | Postleitzahl |
| Datentyp: udt:CodeType | | |
| Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-215 | | |
| Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften. | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| LineOne | | Zeile 1 der Anschrift |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-216 | | |
| Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| LineTwo | | Zeile 2 der Anschrift |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-217 | | |
| Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | Zeile 3 der Anschrift |
| LineThree | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-218 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | |
| CityName | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-219 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Stadt |
| Verwendung in: | X | |
| CountryID | Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-220 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Ländercode |
| Verwendung in: | X | |
| CountrySubDivisionName | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-221 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Region oder Bundesland |
| Verwendung in: | X | |
| URIUniversalCommunication | Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-222-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Details zur elektronischen Adresse |
| Verwendung in: | X | |
| URIID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-222 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Elektronische Adresse |
| Verwendung in: | X | |
| schemelID | Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-222-0 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Kennung des Schemas |
| Verwendung in: | X | |
| SpecifiedTaxRegistration | Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-223-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Detailinformationen zu Steuerangaben |
| Verwendung in: | X | |
| ID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-223 Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended 03 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Umsatzsteueridentnummer |
| Verwendung in: | X | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| schemelID | Art der Steuernummer |
|--|---|
| <p>Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-223-0</p> <p style="text-align: center;"><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X</p> | |
| InvoiceeTradeParty | Detailinformationen zum abweichenden Rechnungsempfänger |
| <p>Datentyp: ram:TradePartyType Synonym: Validator, Auditor Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-36</p> <p style="text-align: center;"><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X</p> | |
| ID | Identifikation des Rechnungsempfängers |
| <p>Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-224</p> <p style="text-align: center;"><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X</p> | |
| GlobalID | Globaler Identifier des abweichenden Rechnungsempfängers |
| <p>Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemelID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-225</p> <p style="text-align: center;"><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X</p> | |
| schemelID | Kennung des Schemas |
| <p>Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-225-0</p> <p style="text-align: center;"><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X</p> | |
| Name | Name/Firmierung des Rechnungsempfängers |
| <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-226</p> <p style="text-align: center;"><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X</p> | |
| RoleCode | Rolle (Code) |
| <p>Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-554 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet</p> <p style="text-align: center;"><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X</p> | |
| SpecifiedLegalOrganization | Details zur Organisation |
| <p>Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-227-00</p> <p style="text-align: center;"><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X</p> | |
| ID | Handelsregisternummer |
| <p>Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-227 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert</p> | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
|--|---|---|
| Verwendung in: | X | Kennung des Schemas |
| schemelD | | |
| Datentyp: xs:token | | |
| Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. | | |
| EN16931-ID: BT-X-227-0 | | |
| Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | X | Handelsname |
| TradingBusinessName | | |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-228 | | |
| Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt) | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | X | Detailinformationen zur Geschäftsanschrift |
| PostalTradeAddress | | |
| Datentyp: ram:TradeAddressType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BG-X-71 | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | X | Postleitzahl |
| PostcodeCode | | |
| Datentyp: udt:CodeType | | |
| Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-461 | | |
| Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften. | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | X | Zeile 1 der Anschrift |
| LineOne | | |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-462 | | |
| Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | X | Zeile 2 der Anschrift |
| LineTwo | | |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-463 | | |
| Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | X | Zeile 3 der Anschrift |
| LineThree | | |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-464 | | |
| Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | X | Stadt |
| CityName | | |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-465 | | |
| Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | X | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | Ländercode |
|--|--|---|
| CountryID | Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-466 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | | X |
| CountrySubDivisionName | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-467 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes | Region oder Bundesland |
| Verwendung in: | | X |
| DefinedTradeContact | Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-37 | Detailinformationen zum Ansprechpartner |
| Verwendung in: | | X |
| PersonName | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-229 | Name des Ansprechpartners |
| Verwendung in: | | X |
| DepartmentName | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-230 | Name der Abteilung |
| Verwendung in: | | X |
| TypeCode | Datentyp: qdt>ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-325 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakte | Art des Kontakts (Code) |
| Verwendung in: | | X |
| TelephoneUniversalCommunication | Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-231-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle | Telefonnummer der Kontaktstelle |
| Verwendung in: | | X |
| CompleteNumber | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-231 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert |
| Verwendung in: | | X |
| FaxUniversalCommunication | Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-232-00 | Faxnummer der Kontaktstelle |
| Verwendung in: | | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | |
|--|--|
| CompleteNumber | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert |
| Datentyp: udt:TextType | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-232 | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | |
| EmailURIUniversalCommunication | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-233-00 | |
| Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | |
| URIID | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert |
| Datentyp: udt:IDType | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-233 | |
| Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | |
| PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Anschrift |
| Datentyp: ram:TradeAddressType | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BG-X-38 | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | |
| PostcodeCode | Postleitzahl |
| Datentyp: udt:CodeType | |
| Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-234 | |
| Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften. | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | |
| LineOne | Zeile 1 der Anschrift |
| Datentyp: udt:TextType | |
| Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-235 | |
| Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | |
| LineTwo | Zeile 2 der Anschrift |
| Datentyp: udt:TextType | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-236 | |
| Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | |
| LineThree | Zeile 3 der Anschrift |
| Datentyp: udt:TextType | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-237 | |
| Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | |
| CityName | Stadt |
| Datentyp: udt:TextType | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-238 | |
| Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | Ländercode |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| CountryID | Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-239 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | |
| CountrySubDivisionName | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-240 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes | Region oder Bundesland |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | |
| URIUniversalCommunication | Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-241-00 | Details zur elektronischen Adresse |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | |
| URIID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-241 | Elektronische Adresse |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | |
| schemelD | Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-241-0 | Kennung des Schemas |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | |
| SpecifiedTaxRegistration | Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-242-00 | Detailinformationen zu Steuerangaben |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | |
| ID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-242 | Umsatzsteueridentnummer |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended 03 | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | |
| schemelD | Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-242-0 | Art der Steuernummer |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | | |
| PayeeTradeParty | Datentyp: ram:TradePartyType Hinweis: Die Rolle des Zahlungsempfängers darf auch von einer anderen Partei als dem Verkäufer, z. B. von einem Factoringdienst, ausgeübt werden. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-10 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Zahlungsempfänger liefert, d. h. über die Stelle, die die Zahlung empfängt | ZAHLUNGSEMPFÄNGER |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Verwendung in: | X X X X | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | ID | <p>Kennung des Zahlungsempfängers</p> <p>Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte, vom Käufer oder Verkäufer zugewiesene Kennung. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-60 Anwendung: Eine Kennung für den Zahlungsempfänger</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X X X X</p> |
|--|-----------------------------------|--|
| | GlobalID | <p>Globaler Identifier des Zahlungsempfängers</p> <p>Datentyp: udt:IDType Synonym: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-60-0</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X X X X</p> |
| | schemeID | <p>Kennung des Schemas</p> <p>Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-60-1 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X X X X</p> |
| | Name | <p>Firmierung/Name des Zahlungsempfängers</p> <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-59 Anwendung: Der Name des Zahlungsempfängers</p> <p>Geschäftsregel: BR-17 Zahlungsempfänger</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X X X X</p> |
| | RoleCode | <p>Rolle des Zahlungsempfängers (Code)</p> <p>Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035: DL: Faktor Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-468 Anwendung: Ein Code, der die Rolle des Zahlungsempfängers kennzeichnet</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X X X X</p> |
| | SpecifiedLegalOrganization | <p>Details zur Organisation</p> <p>Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-61-00</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X X X X</p> |
| | ID | <p>Kennung der rechtlichen Registrierung des Zahlungsempfängers</p> <p>Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-61 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Zahlungsempfänger als einen Rechtsträger oder eine juristische Person identifiziert</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X X X X</p> |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| schemelID | Kennung des Schemas |
|---|---|
| <p>Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-61-1 Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Zahlungsempfängers</p> | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X X X X |
| TradingBusinessName | Handelsname |
| <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-243 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)</p> | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X |
| PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Geschäftsanschrift |
| <p>Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-72</p> | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X |
| PostcodeCode | Postleitzahl |
| <p>Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-469 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.</p> | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X |
| LineOne | Zeile 1 der Anschrift |
| <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-470 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift</p> | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X |
| LineTwo | Zeile 2 der Anschrift |
| <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-471 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben</p> | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X |
| LineThree | Zeile 3 der Anschrift |
| <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-472 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben</p> | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X |
| CityName | Stadt |
| <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-473 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.</p> | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | Ländercode |
|--|--|---|
| CountryID | Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-474 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | | X |
| CountrySubDivisionName | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-475 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes | Region oder Bundesland |
| Verwendung in: | | X |
| DefinedTradeContact | Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-39 | Detailinformationen zum Ansprechpartner |
| Verwendung in: | | X |
| PersonName | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-244 | Name des Ansprechpartners |
| Verwendung in: | | X |
| DepartmentName | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-245 | Name der Abteilung |
| Verwendung in: | | X |
| TypeCode | Datentyp: qdt>ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-326 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakte | Art des Kontakts (Code) |
| Verwendung in: | | X |
| TelephoneUniversalCommunication | Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-246-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle | Telefonnummer der Kontaktstelle |
| Verwendung in: | | X |
| CompleteNumber | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-246 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert |
| Verwendung in: | | X |
| FaxUniversalCommunication | Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-247-00 | Faxnummer der Kontaktstelle |
| Verwendung in: | | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | |
|--|--|
| CompleteNumber | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert |
| Datentyp: udt:TextType | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-247 | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| EmailURIUniversalCommunication | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-248-00 | |
| Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| URIID | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert |
| Datentyp: udt:IDType | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-248 | |
| Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| PostalTradeAddress | Detailinformationen zur Anschrift des Zahlungsempfängers |
| Datentyp: ram:TradeAddressType | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BG-X-40 | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| PostcodeCode | Postleitzahl |
| Datentyp: udt:CodeType | |
| Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-249 | |
| Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften. | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| LineOne | Zeile 1 der Anschrift |
| Datentyp: udt:TextType | |
| Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-250 | |
| Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| LineTwo | Zeile 2 der Anschrift |
| Datentyp: udt:TextType | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-251 | |
| Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| LineThree | Zeile 3 der Anschrift |
| Datentyp: udt:TextType | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-252 | |
| Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| CityName | Stadt |
| Datentyp: udt:TextType | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-X-253 | |
| Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | Ländercode |
|----------------------------------|--|--|
| CountryID | Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-254 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| CountrySubDivisionName | Verwendung in: Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-255 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes | Region oder Bundesland |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| URIUniversalCommunication | Verwendung in: Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-256-00 | Details zur elektronischen Adresse |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| URIID | Verwendung in: Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-256 | Elektronische Adresse |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| schemelD | Verwendung in: Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-256-0 | Kennung des Schemas |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| SpecifiedTaxRegistration | Verwendung in: Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-257-00 | Detailinformationen zu Steuerangaben |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| ID | Verwendung in: Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-257 Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended 03 | Umsatzsteueridentifikationsnummer |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| schemelD | Verwendung in: Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-257-0 | Art der Steuernummer |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| PayerTradeParty | Verwendung in: Datentyp: ram:TradePartyType Hinweis: Die Rolle des Zahlers kann von einer anderen Partei als dem Käufer übernommen werden, z. B. von einem Dritten wie einer Muttergesellschaft. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-73 Anwendung: Eine Gruppe von Informationen über den abweichenden Zahler, d. h. die Rolle, die die Zahlung vornimmt. | Detailinformationen zum abweichenden Rechnungszahler |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
|---|--|
| Verwendung in: | X |
| ID | Identifikation des Zahlenden |
| Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-478 | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| GlobalID | Globaler Identifier des abweichenden Rechnungszahlers |
| Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemaID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-479 | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| schemaID | Kennung des Schemas |
| Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-479-0 | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| Name | Name/Firmierung des abweichenden Rechnungszahlers |
| Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-476 | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| RoleCode | Rolle (Code) |
| Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-483 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| SpecifiedLegalOrganization | Details zur Organisation |
| Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-480-00 | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| ID | Handelsregisternummer |
| Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-480 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |
| schemaID | Kennung des Schemas |
| Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-480-0 | |
| Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Zahlers. | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | |
|--|---|---|
| TradingBusinessName | | Handelsname |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-477 | | |
| Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt) | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | |
| PostalTradeAddress | | Detailinformationen zur Geschäftsanschrift |
| Datentyp: ram:TradeAddressType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BG-X-76 | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | |
| PostcodeCode | | Postleitzahl |
| Datentyp: udt:CodeType | | |
| Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-497 | | |
| Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften. | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | |
| LineOne | | Zeile 1 der Anschrift |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Üblicherweise der Straßename und die Hausnummer oder das Postfach | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-498 | | |
| Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | |
| LineTwo | | Zeile 2 der Anschrift |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-499 | | |
| Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | |
| LineThree | | Zeile 3 der Anschrift |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-500 | | |
| Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | |
| CityName | | Stadt |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-501 | | |
| Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | |
| CountryID | | Ländercode |
| Datentyp: qdt:CountryIDType | | |
| Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-502 | | |
| Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | Region oder Bundesland |
|---|---|---|
| CountrySubDivisionName | | Region oder Bundesland |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-503 | | |
| Anwendung: Die Unterteilung eines Landes | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | |
| DefinedTradeContact | | Detailinformationen zum Ansprechpartner |
| Datentyp: ram:TradeContactType | | |
| Kardinalität: 0 .. unbounded | | |
| EN16931-ID: BG-X-74 | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | |
| PersonName | | Name des Ansprechpartners |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-484 | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | |
| DepartmentName | | Name der Abteilung |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-485 | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | |
| TypeCode | | Art des Kontakts (Code) |
| Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType | | |
| Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-486 | | |
| Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakte | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | |
| TelephoneUniversalCommunication | | Telefonnummer der Kontaktstelle |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-487-00 | | |
| Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | |
| CompleteNumber | | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-487 | | |
| Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | |
| FaxUniversalCommunication | | Faxnummer der Kontaktstelle |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-488-00 | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | |
| CompleteNumber | | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-488 | | |
| <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | | |
| Verwendung in: | X | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| EmailURIUniversalCommunication | Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-489-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle |
| Verwendung in: | | X |
| URIID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-489 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert |
| Verwendung in: | | X |
| PostalTradeAddress | Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-75 | Detailinformationen zur Anschrift |
| Verwendung in: | | X |
| PostcodeCode | Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-490 | Postleitzahl |
| Verwendung in: | | X |
| LineOne | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-491 | Zeile 1 der Anschrift |
| Verwendung in: | | X |
| LineTwo | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-492 | Zeile 2 der Anschrift |
| Verwendung in: | | X |
| LineThree | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-493 | Zeile 3 der Anschrift |
| Verwendung in: | | X |
| CityName | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-494 | Stadt |
| Verwendung in: | | X |
| CountryID | Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-495 | Ländercode |
| Verwendung in: | | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
|---|---------|-------|----|-------|--------------------|----------|---|
| Verwendung in: | | | | | | X | |
| CountrySubDivisionName | | | | | | | Region oder Bundesland |
| Datentyp: udt:TextType | | | | | | | |
| Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-496 | | | | | | | |
| Anwendung: Die Unterteilung eines Landes | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | | | X | |
| URIUniversalCommunication | | | | | | | Details zur elektronischen Adresse |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-482-00 | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | | | X | |
| URID | | | | | | | Elektronische Adresse des Zahlers |
| Datentyp: udt:IDType | | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-482 | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | | | X | |
| schemelD | | | | | | | Kennung des Schemas |
| Datentyp: xs:token | | | | | | | |
| Kardinalität: required | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-482-0 | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | | | X | |
| SpecifiedTaxRegistration | | | | | | | Detailinformationen zu Steuerangaben |
| Datentyp: ram:TaxRegistrationType | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-481-00 | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | | | X | |
| ID | | | | | | | Umsatzsteueridentnummer |
| Datentyp: udt:IDType | | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-481 | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | | | X | |
| schemelD | | | | | | | Art der Steuernummer |
| Datentyp: xs:token | | | | | | | |
| Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer | | | | | | | |
| Kardinalität: required | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-481-0 | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | | | X | |
| TaxApplicableTradeCurrencyExchange | | | | | | | Angabe von Rechnungswährung, Heimatwährung und dem Umtauschkurs |
| Datentyp: ram:TradeCurrencyExchangeType | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BG-X-41 | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | | | X | |
| SourceCurrencyCode | | | | | | | Rechnungswährung |
| Datentyp: qdt:CurrencyCodeType | | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-258 | | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | | | X | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | |
|---|--|--|
| TargetCurrencyCode | | Heimatwährung |
| Datentyp: qdt:CurrencyCodeType | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-259 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| ConversionRate | | Umrechnungskurs |
| Datentyp: udt:RateType | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-260 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| ConversionRateDateTime | | Datum zum Umrechnungskurs |
| Datentyp: udt:DateTimeType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-261-00 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| DateTimeString | | Datum zum Umrechnungskurs, Wert |
| Datentyp: extension (xs:string) | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-261 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| format | | Datum, Format |
| Datentyp: xs:string | | |
| Hinweis: Nur Wert "102" | | |
| Kardinalität: required | | |
| EN16931-ID: BT-X-261-0 | | |
| | Code Codename | |
| | 102 CCYYMMDD | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans | | ZAHLUNGSANWEISUNGEN |
| Datentyp: ram:TradeSettlementPaymentMeansType | | |
| Kardinalität: 0 .. unbounded | | |
| EN16931-ID: BG-16 | | |
| Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Zahlung enthält | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X X X X | |
| TypeCode | | Code für die Zahlungsart |
| Datentyp: qdt:PaymentMeansCodeType | | |
| Hinweis: Die Einträge aus der UNTDID 4461 Codeliste [6] müssen verwendet werden. Es sollte zwischen SEPA- und Nicht-SEPA-Zahlungen unterschieden werden sowie zwischen Kreditzahlungen, Lastschriften, Kartenzahlungen und anderen Zahlungsmitteln. | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-81 | | |
| Anwendung: Das als Code ausgedrückte erwartete oder genutzte Zahlungsmittel | | |
| Geschäftsregel: BR-49 | Zahlungsanweisungen | |
| Geschäftsregel: BR-61 | Zahlungsanweisungen | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X X X X | |
| Information | | Text zur Zahlungsart |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Wie z. B. bar, per Überweisung, Lastschrift, Kreditkarte usw. | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-82 | | |
| Anwendung: Das in Textform ausgedrückte erwartete oder genutzte Zahlungsmittel | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X X | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKARTE | | | |
|---|---|--|----------------|--------------|---|
| | ApplicableTradeSettlementFinancialCard | Datentyp: ram:TradeSettlementFinancialCardType Hinweis: Wird nur dann verwendet, wenn der Käufer entschieden hat, unter Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer Kredit- oder Geldkarte, zu zahlen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-18 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Karte enthält, die im Falle einer gleichzeitig mit der Rechnungsstellung erfolgenden Zahlung genutzt wird | MINIMUM | BASIC | WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| | Verwendung in: | | X | X | |
| ID | Datentyp: udt:IDType Hinweis: In Übereinstimmung mit Sicherheitsnormen für Kartenzahlungen sollte eine Rechnung niemals eine vollständige Zahlungskarten-Hauptkontonummer enthalten. Aktuell gilt folgende Vorgabe des PCI Security Standards Council: Es sind höchstens die ersten 6 und letzten 4 Ziffern anzuzeigen. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-87 Anwendung: Die Hauptkontonummer (en: Primary Account Number, PAN), zu der die für die Zahlung genutzte Karte gehört Geschäftsregel: BR-51 Karteninformationen | | | | Zahlungskartennummer |
| | Verwendung in: | | X | X | |
| CardholderName | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-88 Anwendung: Der Name des Zahlungskarteninhabers | | | | Name des Zahlungskarteninhabers |
| | Verwendung in: | | X | X | |
| PayerPartyDebtorFinancialAccount | Datentyp: ram:DebtorFinancialAccountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-91-00 | | | | Bankinstitut des Käufers |
| | Verwendung in: | X | X | X | X |
| IBANID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-91 Anwendung: Das durch die Lastschrift zu belastende Konto | | | | Kennung des zu belastenden Kontos |
| | Verwendung in: | X | X | X | X |
| PayeePartyCreditorFinancialAccount | Datentyp: ram:CreditorFinancialAccountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-17 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über Überweisungen enthält | | | | ÜBERWEISUNG |
| | Verwendung in: | X | X | X | X |
| IBANID | Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wie z. B. eine IBAN (im Falle einer SEPA-Zahlung) oder eine nationale Kontonummer Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-84 Anwendung: Eine eindeutige Kennung für das bei einem Zahlungsdienstleister geführte Finanzkonto, auf das die Zahlung erfolgen sollte Geschäftsregel: BR-50 Kontoinformationen Geschäftsregel: BR-61 Zahlungsanweisungen | | | | Kennung des Zahlungskontos |
| | Verwendung in: | X | X | X | X |
| AccountName | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-85 Anwendung: Der Name des bei einem Zahlungsdienstleister geführten Zahlungskontos, auf das die Zahlung erfolgen sollte | | | | Name des Zahlungskontos |
| | Verwendung in: | | X | X | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | Nationale Kontonummer (nicht für SEPA) | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ProprietaryID | Datentyp: udt:IDType Hinweis: Nutzen Sie die IBANID bei SEPA-Zahlungen, sonst die ProprietaryID. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-84-0 | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | | X | X | X | X |
| PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution | Bankinstitut des Verkäufers | | | | |
| Datentyp: ram:CreditorFinancialInstitutionType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-86-00 | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X | X | | |
| BICID | Kennung des Zahlungsdienstleisters | | | | |
| Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wie z. B. der BIC oder eine nationale Bankleitzahl, sofern gefordert. Es ist kein Identifikationsschema zu verwenden. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-86 | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Anwendung: Eine Kennung für den Zahlungsdienstleister, bei dem das Zahlungskonto geführt wird | Verwendung in: | | X | X | |
| ApplicableTradeTax | UMSATZSTEUERAUFSCHLÜSSELUNG | | | | |
| Datentyp: ram:TradeTaxType Kardinalität: 1 .. unbounded EN16931-ID: BG-23 | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Umsatzsteueraufschlüsselung in verschiedene Kategorien, Sätze und Befreiungsgründe enthält | Verwendung in: | X | X | X | X |
| CalculatedAmount | Kategoriespezifischer Steuerbetrag | | | | |
| Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Wird durch Multiplikation des nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrages mit dem für die betreffende Umsatzsteuerkategorie geltenden Umsatzsteuersatz berechnet. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-117 | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Anwendung: Der für die betreffende Umsatzsteuerkategorie zu entrichtende Gesamtbetrag | Verwendung in: | X | X | X | X |
| Geschäftsregel: BR-CO-18 Umsatzsteueraufschlüsselung Geschäftsregel: BR-O-11 Nicht steuerbar | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| MINIMUM | BASIC | WL | BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X | |
| TypeCode | Art der Steuer (Code) | | | | |
| Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType Hinweis: Fester Wert = "VAT" Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-118-0 | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | X | X | X | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| ExemptionReason | Umsatzsteuerbefreiungsgrund | | | |
|---|---|---|---|---|
| Datentyp: udt:TextType | | | | |
| Hinweis: Z. B. Artikel 226 Nummer 11 bis 14 der Richtlinie 2006/112/EG [2]. | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BT-120 | | | | |
| Anwendung: In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird | | | | |
| Geschäftsregel: BR-AE-10 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft | | | | |
| Geschäftsregel: BR-E-10 Steuerbefreit | | | | |
| Geschäftsregel: BR-G-10 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU | | | | |
| Geschäftsregel: BR-IC-10 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen | | | | |
| Geschäftsregel: BR-IG-10 IGIC (Kanarische Inseln) | | | | |
| Geschäftsregel: BR-IP-10 IPSI (Ceuta/Melilla) | | | | |
| Geschäftsregel: BR-O-10 Nicht steuerbar | | | | |
| Geschäftsregel: BR-S-10 Umsatzsteuer mit Normalsatz | | | | |
| Geschäftsregel: BR-Z-10 Umsatzsteuer mit Nullsatz | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X |
| BasisAmount | Kategoriespezifischer Steuerbasisbetrag | | | |
| Datentyp: udt:AmountType | | | | |
| Hinweis: Die Summe des Gesamtnettobetrags der Positionen zuzüglich der Zuschläge abzüglich der Abschläge der Dokumentenebene, für die ein bestimmter Code der Umsatzsteuerkategorie und ein bestimmter Umsatzsteuersatz gelten (falls ein kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz gilt). | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BT-116 | | | | |
| Anwendung: Summe aller zu versteuernden Beträge, für die ein bestimmter Code der Umsatzsteuerkategorie und ein bestimmter Umsatzsteuersatz gelten (falls ein kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz gilt) | | | | |
| Geschäftsregel: BR-45 Umsatzsteueraufschlüsselung | | | | |
| Geschäftsregel: BR-CO-17 Umsatzsteueraufschlüsselung | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08 CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08 CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-FXEXT-G-08 CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08 CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08 CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | | | | |
| Geschäftsregel: BR-IG-9 IGIC (Kanarische Inseln) | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08 CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | | | | |
| Geschäftsregel: BR-IP-9 IPSI (Ceuta/Melilla) | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-FXEXT-O-08 CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08 CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-09 CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-Z-08 CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X |
| LineTotalBasisAmount | Basisbetrag der Positionen | | | |
| Datentyp: udt:AmountType | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-262 | | | | |
| Anwendung: Ein Betrag, der als Grundlage für die Berechnung der Umsatzsteuer, Abgabe oder des Zolls verwendet wird | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | | | |
| AllowanceChargeBasisAmount | Gesamtbetrag Zu- und Abschläge des Steuersatzes auf Dokumentenebene | | | |
| Datentyp: udt:AmountType | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-263 | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| CategoryCode | Code der Umsatzsteuerkategorie |
|--|--------------------------------|
| <p>Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType</p> <p>Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern):</p> <ul style="list-style-type: none">- Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an);- nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an);- steuerbefreit (USt./IGIC/IPS1);- Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPS1);- umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPS1 nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen);- freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPS1 nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU);- Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPS1);- allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an);- IPS1 (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an. <p>Kardinalität: 1 .. 1</p> <p>EN16931-ID: BT-118</p> <p>Anwendung: Codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie</p> | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | |
|--------------------------------|---|
| Geschäftsregel: BR-47 | Umsatzsteueraufschlüsselung |
| Geschäftsregel: BR-AE-1 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended AE-08 |
| Geschäftsregel: BR-AE-9 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft |
| Geschäftsregel: BR-AE-10 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft |
| Geschäftsregel: BR-E-1 | Steuerbefreit |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended E-08 |
| Geschäftsregel: BR-E-9 | Steuerbefreit |
| Geschäftsregel: BR-E-10 | Steuerbefreit |
| Geschäftsregel: BR-G-1 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended FXEXT-G-08 |
| Geschäftsregel: BR-G-9 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU |
| Geschäftsregel: BR-G-10 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU |
| Geschäftsregel: BR-IC-1 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended IC-08 |
| Geschäftsregel: BR-IC-9 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen |
| Geschäftsregel: BR-IC-10 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen |
| Geschäftsregel: BR-IC-11 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen |
| Geschäftsregel: BR-IC-12 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen |
| Geschäftsregel: BR-IG-1 | IGIC (Kanarische Inseln) |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08 | |
| Geschäftsregel: BR-IG-9 | IGIC (Kanarische Inseln) |
| Geschäftsregel: BR-IG-10 | IGIC (Kanarische Inseln) |
| Geschäftsregel: BR-IP-1 | IPSI (Ceuta/Melilla) |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08 | |
| Geschäftsregel: BR-IP-9 | IPSI (Ceuta/Melilla) |
| Geschäftsregel: BR-IP-10 | IPSI (Ceuta/Melilla) |
| Geschäftsregel: BR-O-1 | Nicht steuerbar |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended FXEXT-O-08 |
| Geschäftsregel: BR-O-9 | Nicht steuerbar |
| Geschäftsregel: BR-O-10 | Nicht steuerbar |
| Geschäftsregel: BR-O-11 | Nicht steuerbar |
| Geschäftsregel: BR-O-12 | Nicht steuerbar |
| Geschäftsregel: BR-O-13 | Nicht steuerbar |
| Geschäftsregel: BR-O-14 | Nicht steuerbar |
| Geschäftsregel: BR-S-1 | Umsatzsteuer mit Normalsatz |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-80 | |
| Geschäftsregel: BR-S-10 | Umsatzsteuer mit Normalsatz |
| Geschäftsregel: BR-Z-1 | Umsatzsteuer mit Nullsatz |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-Z-08 | |
| Geschäftsregel: BR-Z-9 | Umsatzsteuer mit Nullsatz |
| Geschäftsregel: BR-Z-10 | Umsatzsteuer mit Nullsatz |

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in: X X X X

Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund

Datentyp: udt:CodeType

Hinweis: Codeliste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt.

Kardinalität: 0 .. 1

EN16931-ID: BT-121

Anwendung: In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht

Geschäftsregel: BR-AE-10 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Geschäftsregel: BR-E-10 Steuerbefreit

Geschäftsregel: BR-G-10 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Geschäftsregel: BR-IC-10 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

Geschäftsregel: BR-IG-10 IGIC (Kanarische Inseln)

Geschäftsregel: BR-IP-10 IPSI (Ceuta/Melilla)

Geschäftsregel: BR-O-10 Nicht steuerbar

Geschäftsregel: BR-S-10 Umsatzsteuer mit Normalsatz

Geschäftsregel: BR-Z-10 Umsatzsteuer mit Nullsatz

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
|--|---|---|----|-------|--------------------|----------|--|
| Verwendung in: | | X | | X | X | X | |
| TaxPointDate | | | | | | | Datum der Steuerfälligkeit |
| Datentyp: | udt:DateType | | | | | | |
| Hinweis: | In Deutschland wird dieses nicht verwendet. Statt dessen ist das Liefer- und Leistungsdatum anzugeben. | | | | | | |
| Kardinalität: | 0 .. 1 | | | | | | |
| EN16931-ID: | BT-7-00 | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | X | | X | | |
| DateString | | | | | | | Datum der Steuerfälligkeit |
| Datentyp: | extension (xs:string) | | | | | | |
| Hinweis: | Das Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke ist üblicherweise das Datum der Warenlieferung oder des Abschlusses der Dienstleistung (das Basissteuerdatum). Dabei gibt es einige Varianten. Für weitere Informationen wird auf Artikel 226 (7) der Richtlinie des Rates 2006/112/EG [2] verwiesen. | | | | | | |
| Dieses Element ist erforderlich, falls das für die Umsatzsteuerabrechnung angesetzte Datum vom Rechnungsdatum abweicht. | | | | | | | |
| Sowohl der Käufer als auch der Verkäufer sollten das Lieferdatum für die Umsatzsteuerabrechnung verwenden, wenn dieses vom Verkäufer angegeben wird. Die Verwendung von BT-7 und BT-8 schließt sich gegenseitig aus. | | | | | | | |
| Kardinalität: | 1 .. 1 | | | | | | |
| EN16931-ID: | BT-7 | | | | | | |
| Anwendung: | Angabe eines Datums, in Übereinstimmung mit der Umsatzsteuerrichtlinie, an dem die Umsatzsteuer für den Verkäufer und für den Käufer abrechnungsrelevant wird, insoweit als dieses Datum bestimmt werden kann und vom Rechnungsdatum abweicht | | | | | | |
| Geschäftsregel: | BR-CO-3 Rechnung | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | X | | X | | |
| format | | | | | | | Datum, Format |
| Datentyp: | xs:string | | | | | | |
| Hinweis: | Nur Wert "102" | | | | | | |
| Kardinalität: | required | | | | | | |
| EN16931-ID: | BT-7-0 | | | | | | |
| | Code | Codename | | | | | |
| | 102 | CCYYMMDD | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | X | | X | | |
| DueDateTypeCode | | | | | | | Code für das Datum der Steuerfälligkeit |
| Datentyp: | qdt:TimeReferenceCodeType | | | | | | |
| Hinweis: | Der Code muss zwischen den folgenden Einträgen aus UNTDID 2005 [6] unterscheiden: | | | | | | |
| | - Ausstellungsdatum des Rechnungsdokuments; | | | | | | |
| | - tatsächliches Lieferdatum; | | | | | | |
| | - Datum der Zahlung. | | | | | | |
| | Der Code für das Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke wird verwendet, wenn das Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke bei Ausstellung der Rechnung nicht bekannt ist. Die Verwendung von BT-8 und BT-7 schließt sich gegenseitig aus. | | | | | | |
| Kardinalität: | 0 .. 1 | | | | | | |
| EN16931-ID: | BT-8 | | | | | | |
| Anwendung: | Der Code für das Datum, zu dem die Umsatzsteuer für den Verkäufer und für den Käufer abrechnungsrelevant wird | | | | | | |
| | Code | Codename | | | | | |
| | 5 | Datum der Rechnung | | | | | |
| | 29 | Date of delivery of goods to establishments/domicile/site | | | | | |
| | 72 | Payment date | | | | | |
| Geschäftsregel: | BR-CO-3 Rechnung | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | X | X | X | X | | |
| RateApplicablePercent | | | | | | | Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz |
| Datentyp: | udt:PercentType | | | | | | |
| Hinweis: | Der Code der Umsatzsteuerkategorie und der kategoriespezifische Umsatzsteuersatz müssen einander entsprechen. | | | | | | |
| Kardinalität: | 0 .. 1 | | | | | | |
| EN16931-ID: | BT-119 | | | | | | |
| Anwendung: | Der Umsatzsteuersatz, angegeben als für die betreffende Umsatzsteuerkategorie geltender Prozentsatz | | | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------|--------------|--|
| Geschäftsregel: BR-48 | Umsatzsteueraufschlüsselung | | | | |
| Geschäftsregel: BR-CO-17 | Umsatzsteueraufschlüsselung | | | | |
| Geschäftsregel: BR-IG-8 | IGIC (Kanarische Inseln) | | | | |
| Geschäftsregel: BR-IG-9 | IGIC (Kanarische Inseln) | | | | |
| Geschäftsregel: BR-IP-8 | IPSI (Ceuta/Melilla) | | | | |
| Geschäftsregel: BR-IP-9 | IPSI (Ceuta/Melilla) | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08 | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-09 | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X | X | X | X | |
| BillingSpecifiedPeriod | | | | | RECHNUNGSZEITRAUM |
| Datentyp: ram:SpecifiedPeriodType | | | | | |
| Hinweis: Wird verwendet, um anzuzeigen, wann der von der Rechnung abgedeckte Zeitraum beginnt und wann er endet. | | | | | |
| Wird auch als Lieferzeitraum bezeichnet. | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: BG-14 | | | | | |
| Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Rechnungszeitraum enthält | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-CO-19 | Liefer- oder Rechnungszeitraum | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X | X | X | X | |
| Description | | | | | Freitext zur Rechnungsperiode |
| Datentyp: udt:TextType | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-264 | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | | | | X | |
| StartTime | | | | | Beginn der Rechnungsperiode |
| Datentyp: udt:DateTimeType | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: BT-73-00 | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X | X | X | X | |
| DateTimeString | | | | | Anfangsdatum des Rechnungszeitraums |
| Datentyp: extension (xs:string) | | | | | |
| Hinweis: Das ursprüngliche Datum der Warenlieferung oder Dienstleistungserbringung. | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: BT-73 | | | | | |
| Anwendung: Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum beginnt | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-29 | Rechnungszeitraum | | | | |
| Geschäftsregel: BR-30 | Rechnungszeitraum auf Positionsebene | | | | |
| Geschäftsregel: BR-CO-19 | Liefer- oder Rechnungszeitraum | | | | |
| Geschäftsregel: BR-IC-11 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X | X | X | X | |
| format | | | | | Datum, Format |
| Datentyp: xs:string | | | | | |
| Hinweis: Nur Wert "102" | | | | | |
| Kardinalität: required | | | | | |
| EN16931-ID: BT-73-0 | | | | | |
| | Code | Codename | | | |
| 102 | CCYYMMDD | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X | X | X | X | |
| EndDateTime | | | | | Ende der Rechnungsperiode |
| Datentyp: udt:DateTimeType | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: BT-74-00 | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | X | X | X | X | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| Name | EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
|--|---|---|---|---|
| DateTimeString | Enddatum des Rechnungszeitraums | | | |
| Datentyp: extension (xs:string) | | | | |
| Hinweis: Das Datum, an dem die Warenlieferung oder Dienstleistungserbringung abgeschlossen wurde. | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BT-74 | | | | |
| Anwendung: Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum endet | | | | |
| Geschäftsregel: BR-29 | Rechnungszeitraum | | | |
| Geschäftsregel: BR-30 | Rechnungszeitraum auf Positionsebene | | | |
| Geschäftsregel: BR-CO-19 | Liefer- oder Rechnungszeitraum | | | |
| Geschäftsregel: BR-IC-11 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X |
| format | | | | |
| Datentyp: xs:string | | | | |
| Hinweis: Nur Wert "102" | | | | |
| Kardinalität: required | | | | |
| EN16931-ID: BT-74-0 | | | | |
| Code Codename | | | | |
| 102 CCYYMMDD | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X |
| SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Allowances> | ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBENE | | | |
| Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType | | | | |
| Hinweis: Abzüge, wie z. B. für einbehaltene Steuern, dürfen ebenfalls in dieser Gruppe angegeben werden. | | | | |
| Kardinalität: 0 .. unbounded | | | | |
| EN16931-ID: BG-20 | | | | |
| Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über Abschläge enthält, die für die Rechnung als Ganzes gelten | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X |
| ChargeIndicator | Indikator für Abschlag | | | |
| Datentyp: udt:IndicatorType | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BG-20-0 | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X |
| Indicator | Indikator für Abschlag, Wert | | | |
| Datentyp: xs:boolean | | | | |
| Hinweis: Abschlag => false | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BG-20-1 | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X |
| SequenceNumeric | Berechnungsreihenfolge | | | |
| Datentyp: udt:NumericType | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-265 | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | | | |
| CalculationPercent | Prozentualer Abschlag auf Dokumentenebene | | | |
| Datentyp: udt:PercentType | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BT-94 | | | | |
| Anwendung: der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag des Abschlages auf Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Abschlages auf Dokumentenebene verwendet werden darf | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X |
| BasisAmount | Grundbetrag des Abschlages auf Dokumentenebene | | | |
| Datentyp: udt:AmountType | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BT-93 | | | | |
| Anwendung: der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem Prozentsatz des Abschlages auf Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Abschlages auf Dokumentenebene verwendet werden darf | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | | | | Basismenge des Rabatts |
|---|---|--|---|---|--|
| BasisQuantity | Datentyp: udt:QuantityType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-266 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | X | |
| Verwendung in: | | | | X | |
| unitCode | Datentyp: xs:token EN16931-ID: BT-X-267 | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | X | Einheit der Preisbasismenge |
| Verwendung in: | | | | X | |
| ActualAmount | Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-92 Anwendung: Der Abschlagsbetrag ohne Umsatzsteuer | | | | Betrag des Abschlags auf Dokumentenebene |
| Geschäftsregel: BR-31 | Abschläge auf Dokumentenebene | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | | | | |
| CO-11 | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | | | | |
| AE-08 | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | | | | |
| E-08 | | | | | |
| Geschäftsregel: BR- | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | | | | |
| FXEXT-G-08 | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | | | | |
| IC-08 | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- | | | | | |
| AF-08 | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- | | | | | |
| AG-08 | | | | | |
| Geschäftsregel: BR- | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | | | | |
| FXEXT-O-08 | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | | | | |
| S-08 | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- | | | | | |
| Z-08 | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | | | | |
| CO-13 | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- | | | | | |
| CO-13 | | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X | |
| ReasonCode | | | | | Code für den Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene |
| Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType | | | | | |
| Hinweis: Einträge aus der UNTID 5189 Codeliste [6] verwenden. Der Code des Grundes für den Abschlag auf Dokumentenebene und der Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene müssen einander entsprechen. | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | |
| EN16931-ID: BT-98 | | | | | |
| Anwendung: Der als Code angegebene Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene | | | | | |
| Code | Codename | | | | |
| 41 | Bonus for works ahead of schedule | | | | |
| 42 | Other bonus | | | | |
| 60 | Manufacturer's consumer discount | | | | |
| 62 | Due to military status | | | | |
| 63 | Due to work accident | | | | |
| 64 | Special agreement | | | | |
| 65 | Production error discount | | | | |
| 66 | New outlet discount | | | | |
| 67 | Sample discount | | | | |
| 68 | End-of-range discount | | | | |
| 70 | Incoterm discount | | | | |
| 71 | Point of sales threshold allowance | | | | |
| 88 | Material surcharge/deduction | | | | |
| 95 | Discount | | | | |
| 100 | Special rebate | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | Code | Codename | | | | |
|---|--|-----------------|-----------|--------------|---------------------------|-----------------|
| | 102 | Fixed long term | | | | |
| | 103 | Temporary | | | | |
| | 104 | Standard | | | | |
| | 105 | Yearly turnover | | | | |
| Geschäftsregel: BR-33 | Abschläge auf Dokumentenebene | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-CO-5 | Abschläge auf Dokumentenebene | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-CO-21 | Abschläge auf Dokumentenebene | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | | X | | X | | X |
| Reason | Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene | | | | | |
| Datentyp: udt:TextType | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-97 | | | | | | |
| Anwendung: Der in Textform angegebene Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-33 | Abschläge auf Dokumentenebene | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-CO-5 | Abschläge auf Dokumentenebene | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-CO-21 | Abschläge auf Dokumentenebene | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | | X | | X | | X |
| CategoryTradeTax | Art der Steuer für Nachlässe auf Dokumentenebene, Code | | | | | |
| Datentyp: ram:TradeTaxType | | | | | | |
| Hinweis: Value = VAT | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-95-00 | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | | X | | X | | X |
| TypeCode | Art der Steuer (Code) | | | | | |
| Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType | | | | | | |
| Hinweis: Fester Wert = "VAT" | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-95-0 | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | | X | | X | | X |
| CategoryCode | Code für die Umsatzsteuerkategorie des Abschlages auf Dokumentenebene | | | | | |
| Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType | | | | | | |
| Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern): | | | | | | |
| - Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); | | | | | | |
| - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); | | | | | | |
| - steuerbefreit (USt./IGIC/IPS1); | | | | | | |
| - Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPS1); | | | | | | |
| - Umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Waren-lieferungen (USt./IGIC/IPS1 nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen); | | | | | | |
| - freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPS1 nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU); | | | | | | |
| - Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPS1) | | | | | | |
| - allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an); | | | | | | |
| - IPS1 (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an. | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-95 | | | | | | |
| Anwendung: Eine codierte Angabe dazu, welche Umsatzsteuerkategorie für den Abschlag auf Dokumentenebene gilt | | | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsregel: BR-32 | Abschläge auf Dokumentenebene | | | |
| Geschäftsregel: BR-AE-1 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft | | | |
| Geschäftsregel: BR-AE-3 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft | | | |
| Geschäftsregel: BR-AE-6 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08 | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | | | |
| Geschäftsregel: BR-E-1 | Steuerbefreit | | | |
| Geschäftsregel: BR-E-3 | Steuerbefreit | | | |
| Geschäftsregel: BR-E-6 | Steuerbefreit | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08 | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | | | |
| Geschäftsregel: BR-G-1 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU | | | |
| Geschäftsregel: BR-G-3 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU | | | |
| Geschäftsregel: BR-G-6 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08 | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | | | |
| Geschäftsregel: BR-IC-1 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen | | | |
| Geschäftsregel: BR-IC-3 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen | | | |
| Geschäftsregel: BR-IC-6 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08 | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | | | |
| Geschäftsregel: BR-IG-1 | IGIC (Kanarische Inseln) | | | |
| Geschäftsregel: BR-IG-3 | IGIC (Kanarische Inseln) | | | |
| Geschäftsregel: BR-IG-6 | IGIC (Kanarische Inseln) | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08 | | | | |
| Geschäftsregel: BR-IP-1 | IPSI (Ceuta/Melilla) | | | |
| Geschäftsregel: BR-IP-3 | IPSI (Ceuta/Melilla) | | | |
| Geschäftsregel: BR-IP-6 | IPSI (Ceuta/Melilla) | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08 | | | | |
| Geschäftsregel: BR-O-1 | Nicht steuerbar | | | |
| Geschäftsregel: BR-O-3 | Nicht steuerbar | | | |
| Geschäftsregel: BR-O-6 | Nicht steuerbar | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08 | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | | | |
| Geschäftsregel: BR-O-13 | Nicht steuerbar | | | |
| Geschäftsregel: BR-S-1 | Umsatzsteuer mit Normalsatz | | | |
| Geschäftsregel: BR-S-3 | Umsatzsteuer mit Normalsatz | | | |
| Geschäftsregel: BR-S-6 | Umsatzsteuer mit Normalsatz | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08 | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | | | |
| Geschäftsregel: BR-Z-1 | Umsatzsteuer mit Nullsatz | | | |
| Geschäftsregel: BR-Z-3 | Umsatzsteuer mit Nullsatz | | | |
| Geschäftsregel: BR-Z-6 | Umsatzsteuer mit Nullsatz | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X |
| RateApplicablePercent | Umsatzsteuersatz für den Abschlag auf Dokumentenebene | | | |
| Datentyp: udt:PercentType | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BT-96 | | | | |
| Anwendung: Der für den Abschlag auf Dokumentenebene geltende und in Prozent angegebene Umsatzsteuersatz | | | | |
| Geschäftsregel: BR-AE-6 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft | | | |
| Geschäftsregel: BR-E-6 | Steuerbefreit | | | |
| Geschäftsregel: BR-G-6 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU | | | |
| Geschäftsregel: BR-IC-6 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen | | | |
| Geschäftsregel: BR-IG-6 | IGIC (Kanarische Inseln) | | | |
| Geschäftsregel: BR-IG-8 | IGIC (Kanarische Inseln) | | | |
| Geschäftsregel: BR-IP-6 | IPSI (Ceuta/Melilla) | | | |
| Geschäftsregel: BR-IP-8 | IPSI (Ceuta/Melilla) | | | |
| Geschäftsregel: BR-O-6 | Nicht steuerbar | | | |
| Geschäftsregel: BR-S-6 | Umsatzsteuer mit Normalsatz | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08 | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | | | |
| Geschäftsregel: BR-Z-6 | Umsatzsteuer mit Nullsatz | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
|---|---------|-------|----|-------|--------------------|--|
| Verwendung in: | X | X | | X | X | |
| SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Charges> | | | | | | ZUSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBENE |
| Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-21 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über Zuschläge und Steuern – ausgenommen die Umsatzsteuer – enthält, die für die Rechnung als Ganzes gelten | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | X | X | | X | X | |
| ChargeIndicator | | | | | | Indikator für Zuschlag |
| Datentyp: udt:IndicatorType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-21-0 | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | X | X | | X | X | |
| Indicator | | | | | | Indikator für Zuschlag, Wert |
| Datentyp: xs:boolean Hinweis: Zuschlag => true Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-21-1 | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | X | X | | X | X | |
| SequenceNumeric | | | | | | Berechnungsreihenfolge |
| Datentyp: udt:NumericType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-268 | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | | | | | X | |
| CalculationPercent | | | | | | Prozentsatz des Zuschlags auf Dokumentenebene |
| Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-101 Anwendung: Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag des Zuschlags auf Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Zuschlags auf Dokumentenebene verwendet werden darf | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | X | X | | X | X | |
| BasisAmount | | | | | | Grundbetrag des Zuschlags auf Dokumentenebene |
| Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-100 Anwendung: der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem Prozentsatz des Zuschlags auf Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Zuschlags auf Dokumentenebene verwendet werden darf | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | X | X | | X | X | |
| BasisQuantity | | | | | | Basismenge des Rabatts |
| Datentyp: udt:QuantityType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-269 Anwendung: der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem Prozentsatz des Zuschlags auf Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Zuschlags auf Dokumentenebene verwendet werden darf | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | | | | | X | |
| unitCode | | | | | | Einheit der Preisbasismenge |
| Datentyp: xs:token EN16931-ID: BT-X-270 Anwendung: der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem Prozentsatz des Zuschlags auf Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Zuschlags auf Dokumentenebene verwendet werden darf | | | | | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| Verwendung in: | | | | | X | |
| ActualAmount | | | | | | Betrag des Zuschlags auf Dokumentenebene |
| Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-99 Anwendung: Der Betrag eines Zuschlages ohne die Umsatzsteuer | | | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | | |
|--|--|--------------------------------|---|
| | Geschäftsregel: BR-36 | Zuschläge auf Dokumentenebene | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT- CO-12 | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT- AE-08 | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT- E-08 | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08 | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT- IC-08 | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT- AF-08 | | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT- AG-08 | | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08 | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT- S-08 | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT- Z-08 | | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT- CO-13 | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT- CO-13 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | X | X |
| ReasonCode | Code des Grundes für den Zuschlag auf Dokumentenebene | | |
| Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType | | | |
| Hinweis: Einträge aus der UNTDID 7161 Codeliste [6] verwenden. Der Code des Grundes für den Zuschlag auf Dokumentenebene und der Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene müssen einander entsprechen. | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BT-105 | | | |
| Anwendung: Der als Code angegebene Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene | | | |
| Geschäftsregel: BR-38 | Zuschläge auf Dokumentenebene | | |
| Geschäftsregel: BR-CO-6 | Abschläge auf Dokumentenebene | | |
| Geschäftsregel: BR-CO-22 | Zuschläge auf Dokumentenebene | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | X | X | X |
| Reason | Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene | | |
| Datentyp: udt:TextType | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BT-104 | | | |
| Anwendung: Der in Textform angegebene Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene | | | |
| Geschäftsregel: BR-38 | Zuschläge auf Dokumentenebene | | |
| Geschäftsregel: BR-CO-6 | Abschläge auf Dokumentenebene | | |
| Geschäftsregel: BR-CO-22 | Zuschläge auf Dokumentenebene | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | X | X | X |
| CategoryTradeTax | Detailinformationen zu Steuerangaben | | |
| Datentyp: ram:TradeTaxType | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BT-102-00 | | | |
| Anwendung: Eine begrenzte Zeichenfolge. | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | X | X | X |
| TypeCode | Art der Steuer (Code) | | |
| Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType | | | |
| Hinweis: Fester Wert = "VAT" | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | |
| EN16931-ID: BT-102-0 | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | |
| Verwendung in: | X | X | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| CategoryCode | Code der für den Zuschlag auf Dokumentenebene geltenden Umsatzsteuerkategorie |
|--|---|
| Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType | |
| Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern): | |
| - Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); | |
| - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); | |
| - steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI); | |
| - Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI); | |
| - umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen); | |
| - freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU); | |
| - Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI); | |
| - allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an); | |
| - IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an. | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | |
| EN16931-ID: BT-102 | |
| Anwendung: Eine codierte Kennung der für den Zuschlag auf Dokumentenebene geltenden Umsatzsteuerkategorie | |
| Geschäftsregel: BR-37 | Zuschläge auf Dokumentenebene |
| Geschäftsregel: BR-AE-1 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft |
| Geschäftsregel: BR-AE-4 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft |
| Geschäftsregel: BR-AE-7 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08 | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended |
| Geschäftsregel: BR-E-1 | Steuerbefreit |
| Geschäftsregel: BR-E-4 | Steuerbefreit |
| Geschäftsregel: BR-E-7 | Steuerbefreit |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08 | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended |
| Geschäftsregel: BR-G-1 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU |
| Geschäftsregel: BR-G-4 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU |
| Geschäftsregel: BR-G-7 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08 | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended |
| Geschäftsregel: BR-IC-1 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen |
| Geschäftsregel: BR-IC-4 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen |
| Geschäftsregel: BR-IC-7 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08 | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended |
| Geschäftsregel: BR-IG-1 | IGIC (Kanarische Inseln) |
| Geschäftsregel: BR-IG-4 | IGIC (Kanarische Inseln) |
| Geschäftsregel: BR-IG-7 | IGIC (Kanarische Inseln) |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08 | |
| Geschäftsregel: BR-IP-1 | IPSI (Ceuta/Melilla) |
| Geschäftsregel: BR-IP-4 | IPSI (Ceuta/Melilla) |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08 | |
| Geschäftsregel: BR-IP-8 | IPSI (Ceuta/Melilla) |
| Geschäftsregel: BR-O-1 | Nicht steuerbar |
| Geschäftsregel: BR-O-4 | Nicht steuerbar |
| Geschäftsregel: BR-O-7 | Nicht steuerbar |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08 | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended |
| Geschäftsregel: BR-O-14 | Nicht steuerbar |
| Geschäftsregel: BR-S-1 | Umsatzsteuer mit Normalsatz |
| Geschäftsregel: BR-S-4 | Umsatzsteuer mit Normalsatz |
| Geschäftsregel: BR-S-7 | Umsatzsteuer mit Normalsatz |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08 | CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended |
| Geschäftsregel: BR-Z-1 | Umsatzsteuer mit Nullsatz |
| Geschäftsregel: BR-Z-4 | Umsatzsteuer mit Nullsatz |
| Geschäftsregel: BR-Z-7 | Umsatzsteuer mit Nullsatz |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X X X X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| RateApplicablePercent | Umsatzsteuersatz des Zuschlags auf Dokumentenebene | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|--|
| Datentyp: udt:PercentType | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-103 | | | | | | | |
| Anwendung: Der Umsatzsteuersatz, dargestellt als Prozentsatz, der für den Zuschlag auf Dokumentenebene gilt | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-AE-7 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-E-7 | Steuerbefreit | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-G-7 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-IC-7 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-IG-7 | IGIC (Kanarische Inseln) | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-IG-8 | IGIC (Kanarische Inseln) | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-IP-7 | IPSI (Ceuta/Melilla) | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-IP-8 | IPSI (Ceuta/Melilla) | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-O-7 | Nicht steuerbar | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-S-7 | Umsatzsteuer mit Normalsatz | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-Z-7 | Umsatzsteuer mit Nullsatz | | | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X | | | |
| SpecifiedLogisticsServiceCharge | Detailinformationen zu logistischen Servicegebühren | | | | | | |
| Datentyp: ram:LogisticsServiceChargeType | | | | | | | |
| Synonym: Transport- und Verpackungskosten | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. unbounded | | | | | | | |
| EN16931-ID: BG-X-42 | | | | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | |
| Verwendung in: | | | | | | | |
| Description | Identifikation der Servicegebühr | | | | | | |
| Datentyp: udt:TextType | | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-271 | | | | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | |
| Verwendung in: | | | | | | | |
| AppliedAmount | Betrag der Servicegebühr | | | | | | |
| Datentyp: udt:AmountType | | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-272 | | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-12 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-09 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended | | | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended | | | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | |
| Verwendung in: | | | | | | | |
| AppliedTradeTax | Detailinformationen zu Steuerangaben | | | | | | |
| Datentyp: ram:TradeTaxType | | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. unbounded | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-273-00 | | | | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | |
| Verwendung in: | | | | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| TypeCode | Steuerart (Code) |
|--|--|
| <p>Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-273-0</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X</p> | |
| CategoryCode | Code der Umsatzsteuerkategorie |
| <p>Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-273</p> <p>Anwendung: Codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie</p> <p>Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended S-08</p> <p>Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended S-09</p> <p>Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended AE-08</p> <p>Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended IC-08</p> <p>Geschäftsregel: BR- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended FXEXT-G-08</p> <p>Geschäftsregel: BR- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended FXEXT-O-08</p> <p>Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended E-08</p> <p>Geschäftsregel: BR-FXEXT- AG-08</p> <p>Geschäftsregel: BR-FXEXT- AF-08</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X</p> | |
| RateApplicablePercent | Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz |
| <p>Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-274</p> <p>Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended S-08</p> <p>Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended S-09</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X</p> | |
| SpecifiedTradePaymentTerms | Detailinformationen zu Zahlungsbedingungen |
| <p>Datentyp: ram:TradePaymentTermsType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-20-00</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X X X X</p> | |
| Description | Zahlungsbedingungen |
| <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieses Element darf mehrere Zeilen und mehrere Bedingungen enthalten. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-20</p> <p>Anwendung: Eine Textbeschreibung der Zahlungsbedingungen, die für den fälligen Zahlungsbetrag gelten (einschließlich Beschreibung möglicher Strafen)</p> <p>Geschäftsregel: BR-CO-25 Rechnung</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X X X X</p> | |
| DueDateDateTime | Fälligkeitsdatum |
| <p>Datentyp: udt:DateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-9-00</p> <p style="text-align: center;">MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> <p>Verwendung in: X X X X</p> | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | |
|--|--|---|
| | DateTimeString | Fälligkeitsdatum der Zahlung |
| | Datentyp: extension (xs:string) | |
| | Hinweis: Das Fälligkeitsdatum der Zahlung spiegelt das Fälligkeitsdatum der Nettozahlung wider. Bei Teilzahlungen gibt dies das erste Fälligkeitsdatum einer Nettozahlung an. Die entsprechende Beschreibung von komplexeren Zahlungsbedingungen kann in BT-20 angegeben werden. | |
| | Kardinalität: 1 .. 1 | |
| | EN16931-ID: BT-9 | |
| | Anwendung: Der Termin, zu dem die Zahlung fällig ist | |
| | Geschäftsregel: BR-CO-25 Rechnung | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| | Verwendung in: X X X X | |
| | format | Datum, Format |
| | Datentyp: xs:string | |
| | Hinweis: Nur Wert "102" | |
| | Kardinalität: required | |
| | EN16931-ID: BT-9-0 | |
| | Code Codename | |
| | 102 CCYYMMDD | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| | Verwendung in: X X X X | |
| | DirectDebitMandateID | Kennung der Mandatsreferenz |
| | Datentyp: udt:IDType | |
| | Hinweis: Wird verwendet, um den Käufer vorweg über eine SEPA-Lastschrift in Kenntnis zu setzen. | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | |
| | EN16931-ID: BT-89 | |
| | Anwendung: Eindeutige Kennung, die vom Zahlungsempfänger zur Referenz der Einzugsermächtigung zugewiesen wird | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| | Verwendung in: X X X X | |
| | PartialPaymentAmount | Betrag der Teilzahlung |
| | Datentyp: udt:AmountType | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | |
| | EN16931-ID: BT-X-275 | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| | Verwendung in: X X X X | |
| | ApplicableTradePaymentPenaltyTerms | Detailinformationen zu Zahlungszuschlägen |
| | Datentyp: ram:TradePaymentPenaltyTermsType | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | |
| | EN16931-ID: BG-X-43 | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| | Verwendung in: X X X X | |
| | BasisDateTime | Bezugsdatum der Fälligkeit |
| | Datentyp: udt:DateTimeType | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | |
| | EN16931-ID: BT-X-276-00 | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| | Verwendung in: X X X X | |
| | DateTimeString | Bezugsdatum der Fälligkeit, Wert |
| | Datentyp: extension (xs:string) | |
| | Kardinalität: 1 .. 1 | |
| | EN16931-ID: BT-X-276 | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| | Verwendung in: X X X X | |
| | format | Datum, Format |
| | Datentyp: xs:string | |
| | Hinweis: Nur Wert "102" | |
| | Kardinalität: required | |
| | EN16931-ID: BT-X-276-0 | |
| | Code Codename | |
| | 102 CCYYMMDD | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| | Verwendung in: X X X X | |
| | BasisPeriodMeasure | Fälligkeitszeitraum, Basis |
| | Datentyp: udt:MeasureType | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | |
| | EN16931-ID: BT-X-277 | |
| | Anwendung: Der Zeitraum für die Fälligkeit, z.B. als Menge von Tagen (15 Tage) | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X | |
| unitCode | Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-278 | | Fälligkeitszeitraum, Einheit |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | | | |
| BasisAmount | Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-279 | | Basisbetrag des Zahlungszuschlags |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | | | |
| CalculationPercent | Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-280 | | Prozentwert des Zahlungszuschlags |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | | | |
| ActualPenaltyAmount | Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-281 | | Betrag des Zahlungszuschlags |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | | | |
| ApplicableTradePaymentDiscountTerms | Datentyp: ram:TradePaymentDiscountTermsType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-44 | | Detailinformationen zu Zahlungsabschlägen |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | | | |
| BasisDateTime | Datentyp: udt:DateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-282-00 | | Bezugsdatum der Fälligkeit |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | | | |
| DateTimeString | Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-282 | | Bezugsdatum der Fälligkeit, Wert |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | | | |
| format | Datentyp: xs:string Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-282-0 | | Datum, Format |
| | Code Codename | | |
| | 102 CCYYMMDD | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | | X | |
| BasisPeriodMeasure | Datentyp: udt:MeasureType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-283 Anwendung: Der Zeitraum für die Fälligkeit, z.B. als Menge von Tagen (15 Tage) | | Fälligkeitszeitraum, Basis |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | | | |
| unitCode | Datentyp: xs:token EN16931-ID: BT-X-284 | | Fälligkeitszeitraum, Einheit |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X | |
| Verwendung in: | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | |
|---|--|--|
| BasisAmount | Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-285 | Basisbetrag des Zahlungsabschlags |
| Verwendung in: | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| CalculationPercent | Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-286 | Prozentwert des Zahlungsabschlags |
| Verwendung in: | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| ActualDiscountAmount | Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-287 | Betrag des Zahlungsabschlags |
| Verwendung in: | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| PayeeTradeParty | Datentyp: ram:TradePartyType Hinweis: Die Rolle des Begünstigten kann von einer anderen Partei als dem Verkäufer übernommen werden, z. B. von einem Factoring-Service. Diese Gruppe wird nur verwendet, wenn es mehrere Begünstigte gibt (z. B. bei Steuereinbehalten oder geteilter Zahlung). Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-77 | Abweichender Zahlungsempfänger je Zahlung |
| Anwendung: Gruppe von Geschäftsbegriffen, die Informationen über den Zahlungsempfänger liefern, d.h. die Rolle, die die Zahlung erhält, IM FALL VON MEHREREN ZAHLUNGSEMPFÄNGERN | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | |
| ID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-506 | ID des abweichender Zahlungsempfängers der Rechnung |
| Verwendung in: | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| GlobalID | Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemaID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-507 | Globaler Identifier des abweichenden Rechnungszahlers |
| Verwendung in: | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| schemaID | Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-507-0 | Schema-Kennung des Zahlungsempfängers |
| Verwendung in: | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | X |
| Name | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Ist zu verwenden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers kann jedoch mit dem Namen des Verkäufers identisch sein. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-504 | Name/Firmierung des abweichenden Zahlungsempfängers |
| Anwendung: Der Name des Zahlungsempfängers. | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | X | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | Rolle (Code) |
|-----------------------------------|---|--|
| RoleCode | Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-511 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet | |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | X |
| SpecifiedLegalOrganization | Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-508-00 | Details zur Organisation |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | X |
| ID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-508 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert | Handelsregisternummer |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | X |
| schemeID | Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-508-0 Anwendung: Die Kennung des Identifizierungsschemas der gesetzlichen Registrierungskennung des Zahlungsempfängers. | Kennung des Schemas |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | X |
| TradingBusinessName | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-505 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt) | Handelsname |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | X |
| PostalTradeAddress | Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-80 | Detailinformationen zur Geschäftsanschrift |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | X |
| PostcodeCode | Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-525 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften. | Postleitzahl |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | X |
| LineOne | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-526 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift | Zeile 1 der Anschrift |
| | <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | |
|--|---|--|
| | | Zeile 2 der Anschrift |
| LineTwo | | |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-527 | | |
| Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | |
| LineThree | | Zeile 3 der Anschrift |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-528 | | |
| Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | |
| CityName | | Stadt |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-529 | | |
| Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | |
| CountryID | | Ländercode |
| Datentyp: qdt:CountryIDType | | |
| Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-530 | | |
| Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | |
| CountrySubDivisionName | | Region oder Bundesland |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-531 | | |
| Anwendung: Die Unterteilung eines Landes | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | |
| DefinedTradeContact | | Detailinformationen zum Ansprechpartner |
| Datentyp: ram:TradeContactType | | |
| Kardinalität: 0 .. unbounded | | |
| EN16931-ID: BG-X-78 | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | |
| PersonName | | Name des Ansprechpartners |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-512 | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | |
| DepartmentName | | Name der Abteilung |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-513 | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | |
| Verwendung in: | X | |
| TypeCode | | Art des Kontakts (Code) |
| Datentyp: qdt>ContactTypeCodeType | | |
| Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-514 | | |
| Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakte | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | |
|---|--|---|
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| TelephoneUniversalCommunication | | Telefonnummer der Kontaktstelle |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-515-00 | | |
| Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| CompleteNumber | | Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-515 | | |
| Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| FaxUniversalCommunication | | Faxnummer der Kontaktstelle |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-516-00 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| CompleteNumber | | Faxnummer der Kontaktstelle, Wert |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-516 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| EmailURIUniversalCommunication | | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle |
| Datentyp: ram:UniversalCommunicationType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-517-00 | | |
| Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| URIID | | E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert |
| Datentyp: udt:IDType | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-517 | | |
| Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| PostalTradeAddress | | Detailinformationen zur Anschrift |
| Datentyp: ram:TradeAddressType | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BG-X-79 | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| PostcodeCode | | Postleitzahl |
| Datentyp: udt:CodeType | | |
| Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-518 | | |
| Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften. | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |
| LineOne | | Zeile 1 der Anschrift |
| Datentyp: udt:TextType | | |
| Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | |
| EN16931-ID: BT-X-519 | | |
| Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift | | |
| | MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| LineTwo | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-520 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Zeile 2 der Anschrift |
| Verwendung in: | X | |
| LineThree | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-521 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Zeile 3 der Anschrift |
| Verwendung in: | X | |
| CityName | Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-522 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Stadt |
| Verwendung in: | X | |
| CountryID | Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-523 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Ländercode |
| Verwendung in: | X | |
| CountrySubDivisionName | Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-524 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Region oder Bundesland |
| Verwendung in: | X | |
| URIUniversalCommunication | Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-510-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Details zur elektronischen Adresse |
| Verwendung in: | X | |
| URIID | Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-510 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Elektronische Adresse |
| Verwendung in: | X | |
| schemeID | Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-510-0 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Kennung des Schemas |
| Verwendung in: | X | |
| SpecifiedTaxRegistration | Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-509-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | Detailinformationen zu Steuerangaben |
| Verwendung in: | X | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| ID | Umsatzsteueridentnummer | | | |
|---|--|------|------|------|
| Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-509 | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended 03 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | | | |
| schemelD | Art der Steuernummer | | | |
| Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-509-0 | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | | | |
| SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation | GESAMTSUMMEN AUF DOKUMENTENEBENE | | | |
| Datentyp: ram:TradeSettlementHeaderMonetarySummationType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-22 | | | | |
| Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die die monetären Gesamtsummen der Rechnung enthält | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X |
| LineTotalAmount | Summe der Nettobeträge aller Rechnungspositionen | | | |
| Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-106 | | | | |
| Anwendung: Summe aller Rechnungspositions-Nettobeträge der Rechnung | | | | |
| Geschäftsregel: BR-12 Gesamtsummen auf Dokumentenebene | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended CO-10 | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X |
| Abweichende | 1..1 | 1..1 | 1..1 | 1..1 |
| Kardinalität: | | | | |
| ChargeTotalAmount | Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene | | | |
| Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Zuschläge der Positionsebene sind in den Nettobeträgen der Rechnungspositionen enthalten, die addiert werden, um den Gesamtnettobetrag der Positionen zu erhalten. | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-108 | | | | |
| Anwendung: Summe aller in der Rechnung enthaltenen Zuschläge der Dokumentenebene | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended CO-12 | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended CO-13 | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- CO-13 | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X |
| AllowanceTotalAmount | Summe der Abschläge auf Dokumentenebene | | | |
| Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Abschläge auf der Positionsebene sind in den Nettobeträgen der Rechnungspositionen enthalten, die addiert werden, um den Gesamtnettobetrag der Positionen zu erhalten. | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-107 | | | | |
| Anwendung: Summe aller in der Rechnung enthaltenen Abschläge der Dokumentenebene | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended CO-11 | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended CO-13 | | | | |
| Geschäftsregel: BR-FXEXT- CO-13 | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | |
| Verwendung in: | X | X | X | X |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| TaxBasisTotalAmount | Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer |
|---|--|
| <p>Datentyp: udt:AmountType</p> <p>Hinweis: Der Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer ist die Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge zuzüglich der Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene abzüglich der Summe der Abschläge der Dokumentenebene.</p> <p>Kardinalität: 1 .. 1</p> <p>EN16931-ID: BT-109</p> <p>Anwendung: Die Gesamtsumme der Rechnung ohne Umsatzsteuer</p> <p>Geschäftsregel: BR-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene</p> <p>Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended CO-13</p> <p>Geschäftsregel: BR-FXEXT- CO-13</p> <p>Geschäftsregel: BR-FXEXT- CO-15</p> | <p>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> |
| <p>Verwendung in:</p> | <p>X X X X X</p> |
| TaxTotalAmount <VAT total amount> | Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer |
| <p>Datentyp: udt:AmountType</p> <p>Hinweis: Der Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer ist die Summe aller Beträge für die einzelnen Umsatzsteuerkategorien.</p> <p>Kardinalität: 0 .. 1</p> <p>EN16931-ID: BT-110</p> <p>Anwendung: Der Gesamtbetrag der Umsatzsteuer für die Rechnung</p> <p>Geschäftsregel: BR-CO-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene</p> <p>Geschäftsregel: BR-FXEXT- CO-15</p> | <p>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> |
| <p>Verwendung in:</p> | <p>X X X X X</p> |
| currencyID | Code für die Rechnungswährung |
| <p>Datentyp: xs:token</p> <p>EN16931-ID: BT-110-0</p> | <p>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> |
| <p>Verwendung in:</p> | <p>X X X X X</p> |
| TaxTotalAmount <VAT total amount in VAT accounting currency> | Steuergesamtbetrag in Buchungswährung |
| <p>Datentyp: udt:AmountType</p> <p>Hinweis: Zu verwenden, wenn der Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung (BT-6) nach Artikel 230 der Richtlinie 2006/112/EG über Umsatzsteuer vom Code für die Rechnungswährung (BT-5) abweicht.</p> <p>Der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung wird bei der Berechnung der Rechnungssummen nicht berücksichtigt.</p> <p>Kardinalität: 0 .. 1</p> <p>EN16931-ID: BT-111</p> <p>Anwendung: Der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung, die im Land des Verkäufers gültig ist oder verlangt wird</p> <p>Geschäftsregel: BR-53 Gesamtsummen auf Dokumentenebene</p> | <p>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> |
| <p>Verwendung in:</p> | <p>X X X X</p> |
| currencyID | Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung |
| <p>Datentyp: xs:token</p> <p>EN16931-ID: BT-111-0</p> | <p>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> |
| <p>Verwendung in:</p> | <p>X X X X</p> |
| RoundingAmount | Rundungsbetrag |
| <p>Datentyp: udt:AmountType</p> <p>Kardinalität: 0 .. 1</p> <p>EN16931-ID: BT-114</p> <p>Anwendung: der Betrag, der dem Rechnungsgesamtbetrag hinzuzufügen ist, um den zu zahlenden Betrag zu runden</p> <p>Geschäftsregel: BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene</p> | <p>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> |
| <p>Verwendung in:</p> | <p>X X</p> |
| GrandTotalAmount | Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer |
| <p>Datentyp: udt:AmountType</p> <p>Hinweis: Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer.</p> <p>Kardinalität: 1 .. 1</p> <p>EN16931-ID: BT-112</p> <p>Anwendung: Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer</p> | <p>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</p> |
| <p>Verwendung in:</p> | <p>X</p> |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------|----|-------|--------------------|----------|
| | Geschäftsregel: BR-14 | Gesamtsummen auf Dokumentenebene | | | | | |
| | Geschäftsregel: BR-FXEXT- | | | | | | |
| | CO-15 | | | | | | |
| | Geschäftsregel: BR-CO-16 | Gesamtsummen auf Dokumentenebene | | | | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| | Verwendung in: | X | X | X | X | X | |
| | TotalPrepaidAmount | | | | | | |
| | Datentyp: udt:AmountType | | | | | | |
| | Hinweis: This amount is subtracted from the invoice total amount with VAT to calculate the amount due for payment. | | | | | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | |
| | EN16931-ID: BT-113 | | | | | | |
| | Anwendung: Die Summe der im Voraus gezahlten Beträge | | | | | | |
| | Geschäftsregel: BR-CO-16 | Gesamtsummen auf Dokumentenebene | | | | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| | Verwendung in: | X | X | X | X | X | |
| | DuePayableAmount | | | | | | |
| | Datentyp: udt:AmountType | | | | | | |
| | Hinweis: Dieser Betrag ist der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer abzüglich des im Voraus gezahlten Betrages. Im Falle einer vollständig beglichenen Rechnung ist dieser Betrag gleich null. Der Betrag kann negativ sein; in diesem Fall schuldet der Verkäufer dem Käufer den Betrag. | | | | | | |
| | Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | |
| | EN16931-ID: BT-115 | | | | | | |
| | Anwendung: Der ausstehende Betrag, um dessen Zahlung gebeten wird | | | | | | |
| | Geschäftsregel: BR-15 | Gesamtsummen auf Dokumentenebene | | | | | |
| | Geschäftsregel: BR-CO-16 | Gesamtsummen auf Dokumentenebene | | | | | |
| | Geschäftsregel: BR-CO-25 | Rechnung | | | | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| | Verwendung in: | X | X | X | X | X | |
| | InvoiceReferencedDocument | | | | | | |
| | Datentyp: ram:ReferencedDocumentType | | | | | | |
| | Hinweis: Zu verwenden, falls: | | | | | | |
| | - eine vorausgegangene Rechnung korrigiert wird; | | | | | | |
| | - aus einer Schlussrechnung auf vorausgegangene Teilrechnungen Bezug genommen wird; | | | | | | |
| | - aus einer Schlussrechnung auf vorausgegangene Rechnungen für Vorauszahlungen Bezug genommen wird. | | | | | | |
| | Kardinalität: 0 .. unbounded | | | | | | |
| | EN16931-ID: BG-3 | | | | | | |
| | Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über eine oder mehrere vorausgegangene Rechnungen enthält | | | | | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| | Verwendung in: | X | X | X | X | X | |
| | IssuerAssignedID | | | | | | |
| | Datentyp: udt:IDType | | | | | | |
| | Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | |
| | EN16931-ID: BT-25 | | | | | | |
| | Anwendung: Die Identifikation einer Rechnung, die vom Verkäufer zuvor gesendet wurde | | | | | | |
| | Geschäftsregel: BR-55 | Referenz auf die vorausgegangene Rechnung | | | | | |
| | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC | EN 16931 (COMFORT) | EXTENDED |
| | Verwendung in: | X | X | X | X | X | |
| | TypeCode | | | | | | |
| | Datentyp: qdt:DocumentCodeType | | | | | | |
| | Hinweis: Es gelten dieselben Regeln wie für BT-3 | | | | | | |
| | Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | |
| | EN16931-ID: BT-X-555 | | | | | | |
| | Code | Codename | | | | | |
| | 71 | Request for payment | | | | | |
| | 80 | Debit note related to goods or services | | | | | |
| | 81 | Credit note related to goods or services | | | | | |
| | 82 | Metered services invoice | | | | | |
| | 83 | Credit note related to financial adjustments | | | | | |
| | 84 | Debit note related to financial adjustments | | | | | |
| | 102 | Tax notification | | | | | |
| | 130 | Rechnungsdatenblatt | | | | | |
| | 202 | Verkürzte Baurechnung | | | | | |
| | 203 | Vorläufige Baurechnung | | | | | |
| | 204 | Baurechnung | | | | | |
| | 211 | Zwischen-(abschlags-)rechnung | | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| Code | Codename |
|-------------|--|
| 218 | Final payment request based on completion of work |
| 219 | Payment request for completed units |
| 261 | Self billed credit note |
| 262 | Consolidated credit note - goods and services |
| 295 | Price variation invoice |
| 296 | Credit note for price variation |
| 308 | Delcredere credit note |
| 325 | Proformarechnung |
| 326 | Teilrechnung |
| 331 | Commercial invoice which includes a packing list |
| 380 | Handelsrechnung |
| 381 | Gutschriftanzeige |
| 382 | Provisionsmitteilung |
| 383 | Belastungsanzeige |
| 384 | Rechnungskorrektur |
| 385 | Konsolidierte Rechnung |
| 386 | Vorauszahlungsrechnung |
| 387 | Mietrechnung |
| 388 | Steuerrechnung |
| 389 | Selbst ausgestellte Rechnung (Gutschrift im Gutschriftenverfahren) |
| 390 | Delkredere-Rechnung |
| 393 | Inkasso-Rechnung |
| 394 | Leasing-Rechnung |
| 395 | Konsignationsrechnung |
| 396 | Inkasso-Gutschrift |
| 420 | Optical Character Reading (OCR) payment credit note |
| 456 | Belastungsanzeige |
| 457 | Storno einer Belastung. |
| 458 | Storno einer Gutschrift |
| 527 | Self billed debit note |
| 532 | Gutschrift des Spediteurs |
| 553 | Forwarderübersichts invoice discrepancy report |
| 575 | Rechnung des Versicherers |
| 623 | Speditionsrechnung |
| 633 | Hafenkostenrechnung |
| 751 | Invoice information for accounting purposes |
| 780 | Frachtrechnung |
| 817 | Claim notification |
| 870 | Konsulatsfaktura |
| 875 | Partial construction invoice |
| 876 | Partial final construction invoice |
| 877 | Final construction invoice |
| 935 | Zollrechnung |

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in:

X

FormattedIssueDateTime

Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType

Kardinalität: 0 .. 1

EN16931-ID: BT-26-00

Referenz auf die vorausgegangene Rechnungen

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in:

X X X X

X

DateTimeString

Datentyp: extension (xs:string)

Hinweis: Das Datum der vorausgegangenen Rechnung ist anzugeben, falls die vorausgegangene Rechnungsnummer nicht eindeutig ist.

Kardinalität: 1 .. 1

EN16931-ID: BT-26

Anwendung: Das Datum, zu dem die vorausgegangene Rechnung ausgestellt wurde

Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in:

X X X X

X

format

Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType

Hinweis: Nur Wert "102"

Kardinalität: required

EN16931-ID: BT-26-0

Datum, Format

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | Code | Codename | | | | |
|--|-------------|---|----------------|---------------------|-----------|--|
| | 102 | CCYYMMDD | | | | |
| | 205 | CCYYMMDDHHMMZHHMM | | | | |
| | | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC |
| | | | | X | X | X |
| | | | | | | EN 16931 (COMFORT) |
| | | | | | | EXTENDED |
| Verwendung in: | | | X | | | X |
| ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount | | | | | | Detailinformationen zur Buchungsreferenz |
| | | Datentyp: ram:TradeAccountingAccountType | | | | |
| | | Kardinalität: 0 .. unbounded | | | | |
| | | EN16931-ID: BT-19-00 | | | | |
| | | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC |
| | | | X | X | X | X |
| | | | | | | EN 16931 (COMFORT) |
| | | | | | | EXTENDED |
| Verwendung in: | | | X | | | X |
| Abweichende | | | | 0..1 | | 0..1 |
| Kardinalität: | | | | | | |
| ID | | | | | | Buchungsreferenz des Käufers |
| | | Datentyp: udt:IDType | | | | |
| | | Kardinalität: 1 .. 1 | | | | |
| | | EN16931-ID: BT-19 | | | | |
| | | Anwendung: Ein Textwert, der angibt, an welcher Stelle die betreffenden Daten in den Finanzkonten des Käufers zu verbuchen sind | | | | |
| | | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC |
| | | | X | X | X | X |
| | | | | | | EN 16931 (COMFORT) |
| | | | | | | EXTENDED |
| Verwendung in: | | | X | | | X |
| TypeCode | | | | | | Art der Buchungsreferenz (Code) |
| | | Datentyp: qdt:AccountingAccountTypeCodeType | | | | |
| | | Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| | | EN16931-ID: BT-X-290 | | | | |
| | | | Code | Codename | | |
| | | | 1 | Financial | | |
| | | | 2 | Subsidiary | | |
| | | | 3 | Budget | | |
| | | | 4 | Cost Accounting | | |
| | | | 5 | Receivable | | |
| | | | 6 | Payable | | |
| | | | 7 | Job Cost Accounting | | |
| | | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC |
| | | | X | X | X | X |
| | | | | | | EN 16931 (COMFORT) |
| | | | | | | EXTENDED |
| Verwendung in: | | | X | | | X |
| SpecifiedAdvancePayment | | | | | | Steuerliche Angaben zu erhaltenen Anzahlungen |
| | | Datentyp: ram:AdvancePaymentType | | | | |
| | | Kardinalität: 0 .. unbounded | | | | |
| | | EN16931-ID: BG-X-45 | | | | |
| | | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC |
| | | | X | X | X | X |
| | | | | | | EN 16931 (COMFORT) |
| | | | | | | EXTENDED |
| Verwendung in: | | | X | | | X |
| PaidAmount | | | | | | Erhaltene Anzahlung, Wert |
| | | Datentyp: udt:AmountType | | | | |
| | | Kardinalität: 1 .. 1 | | | | |
| | | EN16931-ID: BT-X-291 | | | | |
| | | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC |
| | | | X | X | X | X |
| | | | | | | EN 16931 (COMFORT) |
| | | | | | | EXTENDED |
| Verwendung in: | | | X | | | X |
| FormattedReceivedDateTime | | | | | | Datum des Zahlungseingangs |
| | | Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType | | | | |
| | | Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| | | EN16931-ID: BT-X-292-00 | | | | |
| | | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC |
| | | | X | X | X | X |
| | | | | | | EN 16931 (COMFORT) |
| | | | | | | EXTENDED |
| Verwendung in: | | | X | | | X |
| DateTimeString | | | | | | Datum des Zahlungseingangs, Wert |
| | | Datentyp: extension (xs:string) | | | | |
| | | Kardinalität: 1 .. 1 | | | | |
| | | EN16931-ID: BT-X-292 | | | | |
| | | | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC |
| | | | X | X | X | X |
| | | | | | | EN 16931 (COMFORT) |
| | | | | | | EXTENDED |
| Verwendung in: | | | X | | | X |
| format | | | | | | Datum, Format |
| | | Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType | | | | |
| | | Hinweis: Nur Wert "102" | | | | |
| | | Kardinalität: required | | | | |
| | | EN16931-ID: BT-X-292-0 | | | | |
| | | | Code | Codename | | |
| | | | 102 | CCYYMMDD | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| | Code | Codename | | |
|--|---------|-------------------|-----------------------------------|--|
| | 205 | CCYYMMDDHHMMZHHMM | | |
| | MINIMUM | BASIC | WL | BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED |
| Verwendung in: | | | | X |
| IncludedTradeTax | | | | Steuerliche Angaben zu erhaltenen Anzahlungen |
| Datentyp: ram:TradeTaxType | | | | |
| Kardinalität: 1 .. unbounded | | | | |
| EN16931-ID: BG-X-46 | | | | |
| MINIMUM | BASIC | WL | BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | X |
| CalculatedAmount | | | | Enthaltene Steuer |
| Datentyp: udt:AmountType | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-293 | | | | |
| MINIMUM | BASIC | WL | BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | X |
| TypeCode | | | | Art der Steuer (Code) |
| Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType | | | | |
| Hinweis: Fester Wert = "VAT" | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-294 | | | | |
| MINIMUM | BASIC | WL | BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | X |
| ExemptionReason | | | | Umsatzsteuerbefreiungsgrund |
| Datentyp: udt:TextType | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-295 | | | | |
| Anwendung: In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird | | | | |
| MINIMUM | BASIC | WL | BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | X |
| CategoryCode | | | | Code der Umsatzsteuerkategorie |
| Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType | | | | |
| Hinweis: Folgende Einträge aus UNTID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern): | | | | |
| - Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); | | | | |
| - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); | | | | |
| - steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI); | | | | |
| - Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI); | | | | |
| - umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen); | | | | |
| - freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU); | | | | |
| - Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI); | | | | |
| - allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an); | | | | |
| - IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an. | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-296 | | | | |
| Anwendung: Codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie | | | | |
| MINIMUM | BASIC | WL | BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | X |
| ExemptionReasonCode | | | | Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund |
| Datentyp: udt:CodeType | | | | |
| Hinweis: Codeliste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt. | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-297 | | | | |
| Anwendung: In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht | | | | |
| MINIMUM | BASIC | WL | BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | |
| Verwendung in: | | | | X |
| RateApplicablePercent | | | | Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz |
| Datentyp: udt:PercentType | | | | |
| Hinweis: Der Code der Umsatzsteuerkategorie und der kategoriespezifische Umsatzsteuersatz müssen einander entsprechen. | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-298 | | | | |
| Anwendung: Der Umsatzsteuersatz, angegeben als für die betreffende Umsatzsteuerkategorie geltender Prozentsatz | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|----|---------------------|----|---|----|--|----|--------------------------|----|--|----|---|-----|------------------|-----|---------------------|-----|-----------------------|-----|------------------------|-----|-------------|-----|-------------------------------|-----|---|-----|-------------------------------------|-----|-------------------------|-----|---|-----|-------------------------|-----|---------------------------------|-----|------------------------|-----|------------------|-----|--------------|-----|--|-----|-----------------|-----|-------------------|-----|----------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|--------------|-----|----------------|-----|--|-----|---------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|-----------------------|-----|--------------------|-----|---|-----|-------------------|
| Verwendung in: | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| InvoiceSpecifiedReferencedDocument | REFERENZ AUF DIE VORAUSGEGANGENE RECHNUNG FÜR ERHALTENE ANZAHLUNGEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datentyp: ram:ReferencedDocumentType | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hinweis: Zu verwenden für den Fall: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - aus einer Schlussrechnung auf vorangegangene Abschlagsrechnungen verwiesen wird | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - von einer Schlussrechnung auf vorangegangene Vorauszahlungsrechnungen verwiesen wird | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EN16931-ID: BG-X-85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anwendung: Eine Gruppe von Geschäftsbegriffen, die Informationen über die Vorauszahlung im Zusammenhang mit einer vorausgehenden Rechnung liefern. Die einzelnen Rechnungen müssen so angegeben werden, dass kombinierte Zahlungen pro Rechnung aufgeteilt werden müssen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendung in: | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IssuerAssignedID | Referenz auf die vorausgegangene Rechnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datentyp: udt:IDType | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kardinalität: 1 .. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-558 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anwendung: Die Identifikation einer Rechnung, die vom Verkäufer zuvor gesendet wurde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendung in: | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TypeCode | Art der vorherigen Rechnung (Code) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datentyp: qdt:DocumentCodeType | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hinweis: Es gelten dieselben Regeln wie für BT-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kardinalität: 0 .. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EN16931-ID: BT-X-559 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Code</th><th style="text-align: left; padding: 2px;">Codename</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">71</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Request for payment</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">80</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Debit note related to goods or services</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">81</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Credit note related to goods or services</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">82</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Metered services invoice</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">83</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Credit note related to financial adjustments</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">84</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Debit note related to financial adjustments</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">102</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Tax notification</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">130</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Rechnungsdatenblatt</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">202</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Verkürzte Baurechnung</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">203</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Vorläufige Baurechnung</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">204</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Baurechnung</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">211</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Zwischen-(abschlags-)rechnung</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">218</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Final payment request based on completion of work</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">219</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Payment request for completed units</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">261</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Self billed credit note</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">262</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Consolidated credit note - goods and services</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">295</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Price variation invoice</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">296</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Credit note for price variation</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">308</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Delcredere credit note</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">325</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Proformarechnung</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">326</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Teilrechnung</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">331</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Commercial invoice which includes a packing list</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">380</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Handelsrechnung</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">381</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Gutschriftanzeige</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">382</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Provisionsmitteilung</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">383</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Belastungsanzeige</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">384</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Rechnungskorrektur</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">385</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Konsolidierte Rechnung</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">386</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Vorauszahlungsrechnung</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">387</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Mietrechnung</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">388</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Steuerrechnung</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">389</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Selbst ausgestellte Rechnung (Gutschrift im Gutschriftenverfahren)</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">390</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Delkredere-Rechnung</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">393</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Inkasso-Rechnung</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">394</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Leasing-Rechnung</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">395</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Konsignationsrechnung</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">396</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Inkasso-Gutschrift</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">420</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Optical Character Reading (OCR) payment credit note</td></tr> <tr><td style="text-align: left; padding: 2px;">456</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">Belastungsanzeige</td></tr> </tbody> </table> | Code | Codename | 71 | Request for payment | 80 | Debit note related to goods or services | 81 | Credit note related to goods or services | 82 | Metered services invoice | 83 | Credit note related to financial adjustments | 84 | Debit note related to financial adjustments | 102 | Tax notification | 130 | Rechnungsdatenblatt | 202 | Verkürzte Baurechnung | 203 | Vorläufige Baurechnung | 204 | Baurechnung | 211 | Zwischen-(abschlags-)rechnung | 218 | Final payment request based on completion of work | 219 | Payment request for completed units | 261 | Self billed credit note | 262 | Consolidated credit note - goods and services | 295 | Price variation invoice | 296 | Credit note for price variation | 308 | Delcredere credit note | 325 | Proformarechnung | 326 | Teilrechnung | 331 | Commercial invoice which includes a packing list | 380 | Handelsrechnung | 381 | Gutschriftanzeige | 382 | Provisionsmitteilung | 383 | Belastungsanzeige | 384 | Rechnungskorrektur | 385 | Konsolidierte Rechnung | 386 | Vorauszahlungsrechnung | 387 | Mietrechnung | 388 | Steuerrechnung | 389 | Selbst ausgestellte Rechnung (Gutschrift im Gutschriftenverfahren) | 390 | Delkredere-Rechnung | 393 | Inkasso-Rechnung | 394 | Leasing-Rechnung | 395 | Konsignationsrechnung | 396 | Inkasso-Gutschrift | 420 | Optical Character Reading (OCR) payment credit note | 456 | Belastungsanzeige |
| Code | Codename | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Request for payment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Debit note related to goods or services | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Credit note related to goods or services | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Metered services invoice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Credit note related to financial adjustments | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | Debit note related to financial adjustments | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Tax notification | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | Rechnungsdatenblatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | Verkürzte Baurechnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | Vorläufige Baurechnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | Baurechnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | Zwischen-(abschlags-)rechnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | Final payment request based on completion of work | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | Payment request for completed units | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | Self billed credit note | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | Consolidated credit note - goods and services | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295 | Price variation invoice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 296 | Credit note for price variation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 308 | Delcredere credit note | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | Proformarechnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | Teilrechnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | Commercial invoice which includes a packing list | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380 | Handelsrechnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 381 | Gutschriftanzeige | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 382 | Provisionsmitteilung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 383 | Belastungsanzeige | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 384 | Rechnungskorrektur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 385 | Konsolidierte Rechnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 386 | Vorauszahlungsrechnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 387 | Mietrechnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 388 | Steuerrechnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 389 | Selbst ausgestellte Rechnung (Gutschrift im Gutschriftenverfahren) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 390 | Delkredere-Rechnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 393 | Inkasso-Rechnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 394 | Leasing-Rechnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 395 | Konsignationsrechnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 396 | Inkasso-Gutschrift | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420 | Optical Character Reading (OCR) payment credit note | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 456 | Belastungsanzeige | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

| Code | Codename |
|------|--|
| 457 | Storno einer Belastung. |
| 458 | Storno einer Gutschrift |
| 527 | Self billed debit note |
| 532 | Gutschrift des Spediteurs |
| 553 | Forwarder/ \ddagger s invoice discrepancy report |
| 575 | Rechnung des Versicherers |
| 623 | Speditionsrechnung |
| 633 | Hafenkostenrechnung |
| 751 | Invoice information for accounting purposes |
| 780 | Frachtrechnung |
| 817 | Claim notification |
| 870 | Konsulatsfaktura |
| 875 | Partial construction invoice |
| 876 | Partial final construction invoice |
| 877 | Final construction invoice |
| 935 | Zollrechnung |

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in:

Referenz auf die vorausgegangene Rechnungen

FormattedIssueDateTime

Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType

Kardinalität: 0 .. 1

EN16931-ID: BT-X-560-00

X

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in:

X

DateTimeString

Datentyp: extension (xs:string)

Hinweis: Das Datum der vorausgegangenen Rechnung ist anzugeben, falls die vorausgegangene Rechnungsnummer nicht eindeutig ist.

Kardinalität: 1 .. 1

EN16931-ID: BT-X-560

Anwendung: Das Datum, zu dem die vorausgegangene Rechnung ausgestellt wurde

Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in:

X

format

Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType

Hinweis: Nur Wert "102"

Kardinalität: required

EN16931-ID: BT-X-560-0

Datum, Format

| Code | Codename |
|------|-------------------|
| 102 | CCYYMMDD |
| 205 | CCYYMMDDHHMMZHHMM |

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in:

X

Liste der Geschäftsregeln

| Nr. | Kontext |
|---|---------------------------------------|
| BR-1 | Prozesssteuerung |
| Eine Rechnung (INVOICE) muss eine Spezifikationskennung „Specification identification“ (BT-24) enthalten. | |
| BR-2 | Rechnung |
| Eine Rechnung (INVOICE) muss eine Rechnungsnummer „Invoice number“ (BT-1) enthalten. | |
| BR-3 | Rechnung |
| Eine Rechnung (INVOICE) muss ein Rechnungsdatum „Invoice issue date“ (BT-2) enthalten. | |
| BR-4 | Rechnung |
| Eine Rechnung (INVOICE) muss einen Rechnungstyp-Code „Invoice type code“ (BT-3) enthalten. | |
| BR-5 | Rechnung |
| Eine Rechnung (INVOICE) muss einen Währungs-Code „Invoice currency code“ (BT-5) enthalten. | |
| BR-6 | Verkäufer |
| Eine Rechnung (INVOICE) muss den Verkäufernamen „Seller name“ (BT-27) enthalten. | |
| BR-7 | Käufer |
| Eine Rechnung (INVOICE) muss den Erwerbernamen „Buyer name“ (BT-44) enthalten. | |
| BR-8 | Verkäufer |
| Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Verkäufers „SELLER POSTAL ADDRESS“ (BG-5) enthalten. | |
| BR-9 | Verkäufer |
| Eine postalische Anschrift des Verkäufers „SELLER POSTAL ADDRESS“ (BG-5) muss einen Verkäufer-Ländercode „Seller country code“ (BT-40) enthalten. | |
| BR-10 | Käufer |
| Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Erwerbers „BUYER POSTAL ADDRESS“ (BG-8) enthalten. | |
| BR-11 | Käufer |
| Eine postalische Anschrift des Erwerbers „BUYER POSTAL ADDRESS“ (BG-8) muss einen Erwerber-Ländercode „Buyer country code“ (BT-55) enthalten. | |
| BR-12 | Gesamtsummen auf Dokumentenebene |
| Eine Rechnung (INVOICE) muss die Summe der Rechnungspositionen-Nettobeträge „Sum of Invoice line net amount“ (BT-106) enthalten. | |
| BR-13 | Gesamtsummen auf Dokumentenebene |
| Eine Rechnung (INVOICE) muss den Gesamtbetrag der Rechnung ohne Umsatzsteuer „Invoice total amount without VAT“ (BT-109) enthalten. | |
| BR-14 | Gesamtsummen auf Dokumentenebene |
| Eine Rechnung (INVOICE) muss den Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer „Invoice total amount with VAT“ (BT-112) enthalten. | |
| BR-15 | Gesamtsummen auf Dokumentenebene |
| Eine Rechnung (INVOICE) muss den ausstehenden Betrag „Amount due for payment“ (BT-115) enthalten. | |
| BR-16 | Rechnung |
| Eine Rechnung (INVOICE) muss mindestens eine Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) enthalten. | |
| BR-17 | Zahlungsempfänger |
| Eine Rechnung (INVOICE) muss den Namen des Zahlungsempfängers „Payee name“ (BT-59) enthalten, wenn sich der Zahlungsempfänger „PAYEE“ (BG-10) vom Verkäufer „SELLER“ (BG-4) unterscheidet. | |
| BR-18 | Steuerbevollmächtigter des Verkäufers |
| Eine Rechnung (INVOICE) muss den Namen des Steuervertrüters des Verkäufers „Seller tax representative name“ (BT-62) enthalten, wenn der Verkäufer „SELLER“ (BG-4) einen Steuervertreter hat. | |
| BR-19 | Steuerbevollmächtigter des Verkäufers |
| Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Steuervertrüters „SELLER TAX REPRESENTATIVE POSTAL ADDRESS“ (BG-12) enthalten, wenn der Verkäufer „SELLER“ (BG-4) einen Steuervertreter hat. | |
| BR-20 | Steuerbevollmächtigter des Verkäufers |
| Die postalische Anschrift des Steuervertrüters des Verkäufers „SELLER TAX REPRESENTATIVE POSTAL ADDRESS“ (BG-12) muss einen Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer „SELLER“ (BG-4) einen Steuervertreter hat. | |
| BR-21 | Rechnungsposition |
| Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung „Invoice line identifier“ (BT-126) haben. | |
| BR-22 | Rechnungsposition |
| Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellten Waren oder Dienstleistungen als Einzelposten „Invoiced quantity“ (BT-129) enthalten. | |
| BR-23 | Rechnungsposition |
| Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe „Invoiced quantity unit of measure code“ (BT-130) enthalten. | |
| BR-24 | Rechnungsposition |
| Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss den Nettobetrag der Rechnungsposition „Invoice line net amount“ (BT-131) enthalten. | |
| BR-25 | Artikelinformationen |
| Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss den Namen des Postens „Item name“ (BT-153) enthalten. | |
| BR-26 | Detailinformationen zum Preis |
| Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss den Preis des Postens, ohne Umsatzsteuer, nach Abzug des für diese Rechnungsposition | |

Liste der Geschäftsregeln

| Nr. | Kontext |
|--|--|
| geltenden Rabatts „Item net price“ (BT-146) beinhalten. | |
| BR-27 | Nettopreis des Artikels |
| Der Artikel-Nettobetrag „Item net price“ (BT-146) darf nicht negativ sein. | |
| BR-28 | Detailinformationen zum Preis |
| Der Einheitspreis ohne Umsatzsteuer vor Abzug des Postenpreisrabatts einer Rechnungsposition „Item gross price“ (BT-148) darf nicht negativ sein. | |
| BR-29 | Rechnungszeitraum |
| Wenn Start- und Enddatum des Rechnungszeitraums gegeben sind, muss das Enddatum „Invoicing period end date“ (BT-74) nach dem Startdatum „Invoicing period start date“ (BT-73) liegen oder mit diesem identisch sein. | |
| BR-30 | Rechnungszeitraum auf Positionsebene |
| Wenn Start- und Enddatum des Rechnungspositionenzeitraums gegeben sind, muss das Enddatum „Invoice line period end date“ (BT-135) nach dem Startdatum „Invoice line period start date“ (BT-134) liegen oder mit diesem identisch sein. | |
| BR-31 | Abschläge auf Dokumentenebene |
| Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) muss einen Betrag „Document level allowance amount“ (BT-92) aufweisen. | |
| BR-32 | Abschläge auf Dokumentenebene |
| Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) muss einen Umsatzsteuer-Code „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) aufweisen. | |
| BR-33 | Abschläge auf Dokumentenebene |
| Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) muss einen Nachlassgrund „Document level allowance reason“ (BT-97) oder einen entsprechenden Code „Document level allowance reason code“ (BT-98) aufweisen. | |
| BR-36 | Zuschläge auf Dokumentenebene |
| Jede Abgabe auf Dokumentenebene „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) muss einen Betrag „Document level charge amount“ (BT-99) aufweisen. | |
| BR-37 | Zuschläge auf Dokumentenebene |
| Jede Abgabe auf Dokumentenebene „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) muss einen Umsatzsteuer-Code „Document level charge VAT category code“ (BT-102) aufweisen. | |
| BR-38 | Zuschläge auf Dokumentenebene |
| Jede Abgabe auf Dokumentenebene „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) muss einen Abgabegrund „Document level charge reason“ (BT-104) oder einen entsprechenden Code „Document level charge reason code“ (BT-105) aufweisen. | |
| BR-41 | Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition |
| Jeder Nachlass auf der Ebene der Rechnungsposition „INVOICE LINE ALLOWANCES“ (BG-27) muss einen Betrag „Invoice line allowance amount“ (BT-136) aufweisen. | |
| BR-42 | Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition |
| Jeder Nachlass auf der Ebene der Rechnungsposition „INVOICE LINE ALLOWANCES“ (BG-27) muss einen Nachlassgrund „Invoice line allowance reason“ (BT-139) oder einen entsprechenden Code „Invoice line allowance reason code“ (BT-140) aufweisen. | |
| BR-43 | Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition |
| Jede Abgabe auf der Ebene der Rechnungsposition „INVOICE LINE CHARGES“ (BG-28) muss einen Betrag „Invoice line charge amount“ (BT-141) aufweisen. | |
| BR-44 | Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition |
| Jede Abgabe auf der Ebene der Rechnungsposition „INVOICE LINE CHARGES“ (BG-28) muss einen Abgabegrund „Invoice line charge reason“ (BT-144) oder einen entsprechenden Code „Invoice line charge reason code“ (BT-145) aufweisen. | |
| BR-45 | Umsatzsteueraufschlüsselung |
| Jede Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) muss die Summe aller nach dem jeweiligen Schlüssel zu versteuernden Beträge „VAT category taxable amount“ (BT-116) aufweisen. | |
| BR-46 | Umsatzsteueraufschlüsselung |
| Jede Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) muss den für die betreffende Umsatzsteuerkategorie zu entrichtenden Gesamtbetrag „VAT category tax amount“ (BT-117) aufweisen. | |
| BR-47 | Umsatzsteueraufschlüsselung |
| Jede Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) muss über eine codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) definiert werden. | |
| BR-48 | Umsatzsteueraufschlüsselung |
| Jede Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) muss einen Umsatzsteuersatz gemäß einer Kategorie „VAT category rate“ (BT-119) haben. Sofern die Rechnung von der Umsatzsteuer ausgenommen ist, ist „0“ zu übermitteln. | |
| BR-49 | Zahlungsanweisungen |
| Die Zahlungsinstruktionen „PAYMENT INSTRUCTIONS“ (BG-16) müssen den Zahlungsart-Code „Payment means type code“ (BT-81) enthalten. | |
| BR-50 | Kontoinformationen |
| Die Kennung des Kontos, auf das die Zahlung erfolgen soll „Payment account identifier“ (BT-84), muss angegeben werden, wenn Überweisungsinformationen in der Rechnung angegeben werden. | |
| BR-51 | Karteninformationen |
| Die letzten vier bis sechs Ziffern der Kreditkartennummer „Payment card primary account number“ (BT-87) sollen angegeben werden, wenn Informationen zur Kartenzahlung übermittelt werden. | |
| BR-52 | Rechnungsbegründende Unterlagen |

Liste der Geschäftsregeln

| Nr. | Kontext |
|--------------|--|
| | Jede rechnungsbegründende Unterlage muss einen Dokumentenbezeichner „Supporting document reference“ (BT-122) haben. |
| BR-53 | Gesamtsummen auf Dokumentenebene |
| | Wenn eine Währung für die Umsatzsteuerabrechnung angegeben wurde, muss der Umsatzsteuergesamtbetrag in der Abrechnungswährung „Invoice total VAT amount in accounting currency“ (BT-111) angegeben werden. |
| BR-54 | Artikelattribute |
| | Jede Eigenschaft eines in Rechnung gestellten Postens „ITEM ATTRIBUTES“ (BG-32) muss eine Bezeichnung „Item attribute name“ (BT-160) und einen Wert „Item attribute value“ (BT-161) haben. |
| BR-55 | Referenz auf die vorausgegangene Rechnung |
| | Jede Bezugnahme auf eine vorausgegangene Rechnung „Preceding Invoice reference“ (BT-25) muss die Nummer der vorausgegangenen Rechnung enthalten. |
| BR-56 | Steuerbevollmächtigter des Verkäufers |
| | Jeder Steuervertreter des Verkäufers „SELLER TAX REPRESENTATIVE PARTY“ (BG-11) muss eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) haben. |
| BR-57 | Lieferanschrift |
| | Jede Lieferadresse „DELIVER TO ADDRESS“ (BG-15) muss einen entsprechenden Ländercode „Deliver to country code“ (BT-80) enthalten. |
| BR-61 | Zahlungsanweisungen |
| | Wenn der Zahlungsmittel-Typ SEPA, lokale Überweisung oder Nicht-SEPA-Überweisung ist, muss der „Payment account identifier“ (BT-84) des Zahlungsempfängers angegeben werden. |
| BR-62 | Elektronische Adresse des Verkäufers |
| | Im Element „Seller electronic address“ (BT-34) muss die Komponente „Scheme Identifier“ vorhanden sein. |
| BR-63 | Elektronische Adresse des Käufers |
| | Im Element „Buyer electronic address“ (BT-49) muss die Komponente „Scheme Identifier“ vorhanden sein. |
| BR-64 | Kennung eines Artikels nach registriertem Schema |
| | Im Element „Item standard identifier“ (BT-157) muss die Komponente „Scheme Identifier“ vorhanden sein. |
| BR-65 | Kennung der Artikelklassifizierung |
| | Im Element „Item classification identifier“ (BT-158) muss die Komponente „Scheme Identifier“ vorhanden sein. |

Liste der Geschäftsregeln

| Nr. | Kontext |
|---|--|
| BR-CO-3 | Rechnung |
| Umsatzsteuerdatum „Value added tax point date“ (BT-7) und Code für das Umsatzsteuerdatum „Value added tax point date code“ (BT-8) schließen sich gegenseitig aus. | |
| BR-CO-4 | Rechnungsposition |
| Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss anhand der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) kategorisiert werden. | |
| BR-CO-5 | Abschläge auf Dokumentenebene |
| Der Code des Grundes für den Nachlass auf der Dokumentenebene „Document level allowance reason code“ (BT-98) und der Grund für den Nachlass auf der Dokumentenebene „Document level allowance reason“ (BT-97) müssen dieselbe Nachlassart anzeigen. | |
| BR-CO-6 | Abschläge auf Dokumentenebene |
| Der Code des Grundes für die Abgaben auf der Dokumentenebene „Document level charge reason code“ (BT-105) und der Grund für die Abgaben auf der Dokumentenebene „Document level charge reason“ (BT-104) müssen dieselbe Abgabenart anzeigen. | |
| BR-CO-7 | Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition |
| Der Code für den Grund des Rechnungszeilennachlasses „Invoice line allowance reason code“ (BT-140) und der Grund für den Rechnungszeilennachlass „Invoice line allowance reason“ (BT-139) müssen dieselbe Nachlassart anzeigen. | |
| BR-CO-8 | Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition |
| Der Code für den Grund der Abgabe auf Rechnungspositionsebene „Invoice line charge reason code“ (BT-145) und der Grund für die Abgabe auf Rechnungspositionsebene „Invoice line charge reason“ (BT-144) müssen dieselbe Abgabenart anzeigen. | |
| BR-CO-9 | Umsatzsteuer-Identifikationsnummern |
| Der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertrüters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) und der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) muss zur Kennzeichnung des Mitgliedstaats, der sie erteilt hat, jeweils ein Präfix nach dem ISO-Code 3166 Alpha-2 vorangestellt werden. Griechenland wird jedoch ermächtigt, das Präfix „EL“ zu verwenden. | |
| BR-CO-10 | Gesamtsummen auf Dokumentenebene |
| Der Inhalt des Elementes „Sum of Invoice line net amount“ (BT-106) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente „Invoice line net amount“ (BT-131). | |
| BR-CO-11 | Gesamtsummen auf Dokumentenebene |
| Der Inhalt des Elementes „Sum of allowances on document level“ (BT-107) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente „Document level allowance amount“ (BT-92). | |
| BR-CO-12 | Gesamtsummen auf Dokumentenebene |
| Der Inhalt des Elementes „Sum of charges on document level“ (BT-108) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente „Document level charge amount“ (BT-99). | |
| BR-CO-13 | Gesamtsummen auf Dokumentenebene |
| Der Inhalt des Elementes „Invoice total amount without VAT“ (BT-109) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente „Invoice line net amount“ (BT-131) abzüglich der Summe aller in der Rechnung enthaltenen Nachlässe der Dokumentenebene „Sum of allowances on document level“ (BT-107) zuzüglich der Summe aller in der Rechnung enthaltenen Abgaben der Dokumentenebene „Sum of charges on document level“ (BT-108). | |
| BR-CO-14 | Gesamtsummen auf Dokumentenebene |
| Der Inhalt des Elementes „Invoice total VAT amount“ (BT-110) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente „VAT category tax amount“ (BT-117). | |
| BR-CO-15 | Gesamtsummen auf Dokumentenebene |
| Der Inhalt des Elementes „Invoice total amount with VAT“ (BT-112) entspricht der Summe des Inhalts des Elementes „Invoice total amount without VAT“ (BT-109) und des Elementes „Invoice total VAT amount“ (BT-110). | |
| BR-CO-16 | Gesamtsummen auf Dokumentenebene |
| Der Inhalt des Elementes „Amount due for payment“ (BT-115) entspricht dem Inhalt des Elementes „Invoice total VAT amount“ (BT-110) abzüglich dem Inhalt des Elementes „Paid amount“ (BT-113) zuzüglich dem Inhalt des Elementes „Rounding amount“ (BT-114). | |
| BR-CO-17 | Umsatzsteueraufschlüsselung |
| Der Inhalt des Elementes „VAT category tax amount“ (BT-117) entspricht dem Inhalt des Elementes „VAT category taxable amount“ (BT-116), multipliziert mit dem Inhalt des Elementes „VAT category rate“ (BT-119) geteilt durch 100, gerundet auf zwei Dezimalstellen. | |
| BR-CO-18 | Umsatzsteueraufschlüsselung |
| Eine Rechnung (INVOICE) soll mindestens eine Gruppe „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) enthalten. | |
| BR-CO-19 | Liefer- oder Rechnungszeitraum |
| Wenn die Gruppe „INVOICING PERIOD“ (BG-14) verwendet wird, müssen entweder das Element „Invoicing period start date“ (BT-73) oder das Element „Invoicing period end date“ (BT-74) oder beide gefüllt sein. | |
| BR-CO-20 | Rechnungszeitraum auf Positionsebene |
| Wenn die Gruppe „INVOICE LINE PERIOD“ (BG-26) verwendet wird, müssen entweder das Element „Invoice line period start date“ (BT-134) oder das Element „Invoice line period end date“ (BT-135) oder beide gefüllt sein. | |
| BR-CO-21 | Abschläge auf Dokumentenebene |
| Jede Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) muss entweder ein Element „Document level allowance reason“ (BT-97) oder ein Element „Document level allowance reason code“ (BT-98) oder beides enthalten. | |
| BR-CO-22 | Zuschläge auf Dokumentenebene |
| Jede Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) muss entweder ein Element „Document level charge reason“ (BT-104) oder ein Element | |

Liste der Geschäftsregeln

| Nr. | Kontext |
|-----------------|--|
| | „Document level charge reason code“ (BT-105) oder beides enthalten. |
| BR-CO-23 | Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition |
| | Jede Gruppe „INVOICE LINE ALLOWANCES“ (BG-27) muss entweder ein Element „Invoice line allowance reason“ (BT-139) oder ein Element „Invoice line allowance reason code“ (BT-140) oder beides enthalten. |
| BR-CO-24 | Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition |
| | Jede Gruppe „INVOICE LINE CHARGES“ (BG-28) muss entweder ein Element „Invoice line charge reason“ (BT-144) oder ein Element „Invoice line charge reason code“ (BT-145) oder beides enthalten. |
| BR-CO-25 | Rechnung |
| | Im Falle eines positiven Zahlbetrags „Amount due for payment“ (BT-115) muss entweder das Element Fälligkeitsdatum „Payment due date“ (BT-9) oder das Element Zahlungsbedingungen „Payment terms“ (BT-20) vorhanden sein. |
| BR-CO-26 | Verkäufer |
| | Damit der Erwerber den Lieferanten automatisch identifizieren kann, soll der „Seller identifier“ (BT-29), der „Seller legal registration identifier“ (BT-30) oder der „Seller VAT identifier“ (BT-31) vorhanden sein. |

Liste der Geschäftsregeln

| Nr. | Kontext |
|-----------------|---|
| BR-AE-1 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft |
| | Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens („Invoiced item VAT category code“ (BT-151), „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) oder „Document level charge VAT category code“ (BT-102)) der Wert „VAT reverse charge“ angegeben ist, muss in „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „VAT Reverse charge“ enthalten. |
| BR-AE-2 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft |
| | Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) der Wert „Exempt from VAT“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) oder den „Buyer tax registration identifier“ a enthalten. |
| BR-AE-3 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft |
| | In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthält, in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Exempt from VAT“ hat, müssen entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) oder „Buyer tax registration identifier“ vorhanden sein. |
| BR-AE-4 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft |
| | In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthält, in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Exempt from VAT“ hat, muss entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) vorhanden sein. |
| BR-AE-5 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft |
| | In einer „INVOICE LINE“ (BG-25), in der „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) den Wert „Reverse charge“ hat, muss „Invoiced item VAT rate“ (BT-152) gleich „0“ sein. |
| BR-AE-6 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft |
| | In einer „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20), in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Reverse charge“ hat, muss „Document level allowance VAT rate“ (BT-96) gleich „0“ sein. |
| BR-AE-7 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft |
| | In einer „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21), in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Reverse charge“ hat, muss „Document level charge VAT rate“ (BT-103) gleich „0“ sein. |
| BR-AE-8 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft |
| | In einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „Reverse charge“ angegeben ist, muss der „VAT category taxable amount“ (BT-116) gleich der Summe der „Invoice line net amount“ (BT-131) abzüglich der „Document level allowance amount“ (BT-92) zuzüglich der „Document level charge amount“ (BT-99) sein, wobei als „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), als „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) sowie als „Document level charge VAT category code“ (BT-102) jeweils der Wert „Reverse charge“ angegeben wird. |
| BR-AE-9 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft |
| | Der „VAT category tax amount“ (BT-117) muss in einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Reverse charge“ gleich „0“ sein. |
| BR-AE-10 | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft |
| | Ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Reverse charge“ muss einen „VAT exemption reason code“ (BT-121) mit dem Wert „Reverse charge“ oder einen „VAT exemption reason text“ (BT-120) des Wertes „Reverse charge“ (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten. |

Liste der Geschäftsregeln

| Nr. | Kontext |
|--|----------------------|
| BR-E-1 | Steuerbefreit |
| Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) oder „Document level charge VAT category code“ (BT-102) der Wert „Exempt from VAT“ angegeben ist, muss genau ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Exempt from VAT“ enthalten. | |
| BR-E-2 | Steuerbefreit |
| Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) der Wert „Exempt from VAT“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten. | |
| BR-E-3 | Steuerbefreit |
| In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthält, in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Exempt from VAT“ hat, muss entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) vorhanden sein. | |
| BR-E-4 | Steuerbefreit |
| In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthält, in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Exempt from VAT“ hat, muss entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) vorhanden sein. | |
| BR-E-5 | Steuerbefreit |
| In einer „INVOICE LINE“ (BG-25), in der „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) den Wert „Exempt from VAT“ hat, muss „Invoiced item VAT rate“ (BT-152) gleich „0“ sein. | |
| BR-E-6 | Steuerbefreit |
| In einer „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20), in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Exempt from VAT“ hat, muss „Document level allowance VAT rate“ (BT-96) gleich „0“ sein. | |
| BR-E-7 | Steuerbefreit |
| In einer „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21), in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Exempt from VAT“ hat, muss „Document level charge VAT rate“ (BT-103) gleich „0“ sein. | |
| BR-E-8 | Steuerbefreit |
| In einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „Exempt from VAT“ angegeben ist, muss der „VAT category taxable amount“ (BT-116) gleich der Summe der „Invoice line net amount“ (BT-131) abzüglich der „Document level allowance amount“ (BT-92) zuzüglich der „Document level charge amount“ (BT-99) sein, wobei als „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), als „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) sowie als „Document level charge VAT category code“ (BT-102) jeweils der Wert „Exempt from VAT“ angegeben wird. | |
| BR-E-9 | Steuerbefreit |
| Der „VAT category tax amount“ (BT-117) muss in einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) dem Wert „Exempt from VAT“ gleich „0“ sein. | |
| BR-E-10 | Steuerbefreit |
| Ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Exempt from VAT“ muss einen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes „VAT exemption reason code“ (BT-121) oder einen Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes „VAT exemption reason text“ (BT-120) enthalten. | |

Liste der Geschäftsregeln

| Nr. | Kontext |
|----------------|--|
| BR-G-1 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) oder „Document level charge VAT category code“ (BT-102) der Wert „Export outside the EU“ angegeben ist, muss in „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Export outside the EU“ enthalten. |
| BR-G-2 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) der Wert „Export outside the EU“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten. |
| BR-G-3 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthält, in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Export outside the EU“ hat, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten sein. |
| BR-G-4 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthält, in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Export outside the EU“ hat, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten sein. |
| BR-G-5 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU In einer „INVOICE LINE“ (BG-25), in der „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) den Wert „Export outside the EU“ hat, muss „Invoiced item VAT rate“ (BT-152) gleich „0“ sein. |
| BR-G-6 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU In einer „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20), in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Export outside the EU“ hat, muss „Document level allowance VAT rate“ (BT-96) gleich „0“ sein. |
| BR-G-7 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU In einer „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21), in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Export outside the EU“ hat, muss „Document level charge VAT rate“ (BT-103) gleich „0“ sein. |
| BR-G-8 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU In einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „Export outside the EU“ angegeben ist, muss der „VAT category taxable amount“ (BT-116) gleich der Summe der „Invoice line net amount“ (BT-131) abzüglich der „Document level allowance amount“ (BT-92) zuzüglich der „Document level charge amount“ (BT-99) sein, wobei als „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), als „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) sowie als „Document level charge VAT category code“ (BT-102) jeweils der Wert „Export outside the EU“ angegeben wird. |
| BR-G-9 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Der „VAT category tax amount“ (BT-117) muss in „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Export outside the EU“ gleich „0“ sein. |
| BR-G-10 | Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „intra-community supply“ muss einen „VAT exemption reason code“ (BT-121) mit dem Wert „Export outside the EU“ oder einen „VAT exemption reason text“ (BT-120) des Wertes „Export outside the EU“ (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten. |

Liste der Geschäftsregeln

| Nr. | Kontext |
|-----------------|--|
| BR-IC-1 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen |
| | Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) oder „Document level charge VAT category code“ (BT-102) der Wert „intra-community supply“ angegeben ist, muss in „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „intra-community supply“ enthalten. |
| BR-IC-2 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen |
| | Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) der Wert „intra-community supply“ angegeben ist, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertritters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) enthalten. |
| BR-IC-3 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen |
| | In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthält, in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „intra-community supply“ hat, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertritters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) enthalten sein. |
| BR-IC-4 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen |
| | In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthält, in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „intra-community supply“ hat, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertritters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) enthalten sein. |
| BR-IC-5 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen |
| | In einer „INVOICE LINE“ (BG-25), in der „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) den Wert „intracommunity supply“ hat, muss „Invoiced item VAT rate“ (BT-152) gleich „0“ sein. |
| BR-IC-6 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen |
| | In einer „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20), in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „intra-community supply“ hat, muss „Document level allowance VAT rate“ (BT-96) gleich „0“ sein. |
| BR-IC-7 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen |
| | In einer „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21), in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „intra-community supply“ hat, muss „Document level charge VAT rate“ (BT-103) gleich „0“ sein. |
| BR-IC-8 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen |
| | In einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „intra-community supply“ angegeben ist, muss der „VAT category taxable amount“ (BT-116) gleich der Summe der „Invoice line net amount“ (BT-131) abzüglich der „Document level allowance amount“ (BT-92) zuzüglich der „Document level charge amount“ (BT-99) sein, wobei als „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), als „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) sowie als „Document level charge VAT category code“ (BT-102) jeweils der Wert „intra-community supply“ angegeben wird. |
| BR-IC-9 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen |
| | Der „VAT category tax amount“ (BT-117) muss in einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „intra-community supply“ gleich „0“ sein. |
| BR-IC-10 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen |
| | Ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „intra-community supply“ muss einen „VAT exemption reason code“ (BT-121) mit dem Wert „intra-community supply“ oder einen „VAT exemption reason text“ (BT-120) mit dem Wert „intracommunity supply“ (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten. |
| BR-IC-11 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen |
| | In einer Rechnung, die ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „intra-community supply“ enthält, dürfen „Actual delivery date“ (BT-72) oder „INVOICING PERIOD“ (BG-14) nicht leer sein. |
| BR-IC-12 | Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen |
| | In einer Rechnung, die ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „intra-community supply“ enthält, darf „Deliver to country code“ (BT-80) nicht leer sein. |

Liste der Geschäftsregeln

| Nr. | Kontext |
|---|---------------------------------|
| BR-IG-1 | IGIC (Kanarische Inseln) |
| Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, eine Abgabe auf der Dokumentenebene oder einen Nachlass auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie mit dem Wert „IGIC“ enthalten. | |
| BR-IG-2 | IGIC (Kanarische Inseln) |
| Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertritters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten. | |
| BR-IG-3 | IGIC (Kanarische Inseln) |
| Eine Rechnung (INVOICE), die eine Abgabe auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertritters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten. | |
| BR-IG-4 | IGIC (Kanarische Inseln) |
| Eine Rechnung (INVOICE), die einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertritters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten. | |
| BR-IG-5 | IGIC (Kanarische Inseln) |
| In einer Rechnungsposition, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten „0“ oder größer „0“ sein. | |
| BR-IG-6 | IGIC (Kanarische Inseln) |
| In einer Abgabe auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten „0“ oder größer „0“ sein. | |
| BR-IG-7 | IGIC (Kanarische Inseln) |
| In einem Nachlass auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten „0“ oder größer „0“ sein. | |
| BR-IG-8 | IGIC (Kanarische Inseln) |
| Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag in einer Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) gleich der Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge zuzüglich der Summe der Beträge aller Abschläge auf der Dokumentenebene abzüglich der Summe der Beträge aller Zuschläge auf der Dokumentenebene sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert „IGIC“ angegeben wird und der Umsatzsteuersatz gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist. | |
| BR-IG-9 | IGIC (Kanarische Inseln) |
| Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrag sein. | |
| BR-IG-10 | IGIC (Kanarische Inseln) |
| Eine Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert „IGIC“ darf keinen Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund oder Text für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund haben. | |

Liste der Geschäftsregeln

| Nr. | Kontext |
|---|-----------------------------|
| BR-IP-1 | IPSI (Ceuta/Melilla) |
| Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, eine Abgabe auf der Dokumentenebene oder einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie gleich „IPSI“ enthalten. | |
| BR-IP-2 | IPSI (Ceuta/Melilla) |
| Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertritters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten. | |
| BR-IP-3 | IPSI (Ceuta/Melilla) |
| Eine Rechnung (INVOICE), die eine Abgabe auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertritters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten. | |
| BR-IP-4 | IPSI (Ceuta/Melilla) |
| Eine Rechnung (INVOICE), die einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertritters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten. | |
| BR-IP-5 | IPSI (Ceuta/Melilla) |
| In einer Rechnungsposition, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten „0“ oder größer „0“ sein. | |
| BR-IP-6 | IPSI (Ceuta/Melilla) |
| In einem Abgabe auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten „0“ oder größer „0“ sein. | |
| BR-IP-7 | IPSI (Ceuta/Melilla) |
| In einem Nachlass auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten „0“ oder größer „0“ sein. | |
| BR-IP-8 | IPSI (Ceuta/Melilla) |
| Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag in einer Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) gleich der Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge zuzüglich der Summe der Beträge aller Abschläge auf der Dokumentenebene abzüglich der Summe der Beträge aller Zuschläge auf der Dokumentenebene sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert „IPSI“ angegeben wird und der Umsatzsteuersatz gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist. | |
| BR-IP-9 | IPSI (Ceuta/Melilla) |
| Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrag sein. | |
| BR-IP-10 | IPSI (Ceuta/Melilla) |
| Eine Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie mit dem Wert „IPSI“ darf keinen Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund oder Text für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund haben. | |

Liste der Geschäftsregeln

| Nr. | Kontext |
|----------------|--|
| BR-O-1 | Nicht steuerbar |
| | Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) oder „Document level charge VAT category code“ (BT-102) der Wert „Not subject to VAT“ angegeben ist, muss genau eine „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Not subject to VAT“ enthalten. |
| BR-O-2 | Nicht steuerbar |
| | Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten der Wert „Not subject to VAT“ angegeben ist, darf keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertrüters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) enthalten. |
| BR-O-3 | Nicht steuerbar |
| | In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthält, in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Not subject to VAT“ hat, dürfen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertrüters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) nicht enthalten sein. |
| BR-O-4 | Nicht steuerbar |
| | In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthält, in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Not subject to VAT“ hat, dürfen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertrüters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) nicht enthalten sein. |
| BR-O-5 | Nicht steuerbar |
| | In einer „INVOICE LINE“ (BG-25), in der „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) den Wert „Not subject to VAT“ hat, darf „Invoiced item VAT rate“ (BT-152) nicht enthalten sein. |
| BR-O-6 | Nicht steuerbar |
| | In einer „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20), in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Not subject to VAT“ hat, darf „Document level allowance VAT rate“ (BT-96) nicht enthalten sein. |
| BR-O-7 | Nicht steuerbar |
| | In einer „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21), in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Not subject to VAT“ hat, darf „Document level charge VAT rate“ (BT-103) nicht enthalten sein. |
| BR-O-8 | Nicht steuerbar |
| | In einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „Not subject to VAT“ angegeben ist, muss der „VAT category taxable amount“ (BT-116) gleich der Summe der „Invoice line net amount“ (BT-131) abzüglich der „Document level allowance amount“ (BT-92) zuzüglich der „Document level charge amount“ (BT-99) sein, wobei als „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), als „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) sowie als „Document level charge VAT category code“ (BT-102) jeweils der Wert „Not subject to VAT“ angegeben wird. |
| BR-O-9 | Nicht steuerbar |
| | Der „VAT category tax amount“ (BT-117) muss in „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Not subject to VAT“ gleich „0“ sein. |
| BR-O-10 | Nicht steuerbar |
| | Ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Not subject to VAT“ muss einen „VAT exemption reason code“ (BT-121) mit dem Wert „Not subject to VAT“ oder einen „VAT exemption reason text“ (BT-120) des Wertes „Not subject to VAT“ (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten. |
| BR-O-11 | Nicht steuerbar |
| | Eine Rechnung (INVOICE), die ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) den Wert „Not subject to VAT“ enthält, darf keine weiteren „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) enthalten. |
| BR-O-12 | Nicht steuerbar |
| | Eine Rechnung (INVOICE), die ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) den Wert „Not subject to VAT“ enthält, darf keine Positionen enthalten, deren „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) einen anderen Wert als „Not subject to VAT“ hat. |
| BR-O-13 | Nicht steuerbar |
| | Eine Rechnung (INVOICE), die ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) den Wert „Not subject to VAT“ enthält, darf keine „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthalten, deren „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) einen anderen Wert als „Not subject to VAT“ hat. |
| BR-O-14 | Nicht steuerbar |
| | Eine Rechnung (INVOICE), die ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Not subject to VAT“ enthält, darf keine „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthalten, deren „Document level charge VAT category code“ (BT-102) einen anderen Wert als „Not subject to VAT“ hat. |

Liste der Geschäftsregeln

| Nr. | Kontext |
|----------------|--|
| BR-S-1 | Umsatzsteuer mit Normalsatz Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf Rechnungsebene enthält, in der als Code der für den in Rechnung gestellten Posten geltenden Umsatzsteuerkategorie „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), als Code für das Umsatzsteuermerkmal, das auf den Nachlass auf Dokumentenebene anzuwenden ist „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) oder als Code für das Umsatzsteuermerkmal dieser Elementgruppe „Document level charge VAT category code“ (BT-102) der Wert „Standard rated“ angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) gleich dem Wert „Standard rated“ enthalten. |
| BR-S-2 | Umsatzsteuer mit Normalsatz Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) der Wert „Standard rated“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten. |
| BR-S-3 | Umsatzsteuer mit Normalsatz In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthält, in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Standard rated“ hat, muss entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) vorhanden sein. |
| BR-S-4 | Umsatzsteuer mit Normalsatz In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthält, in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Standard rated“ hat, muss entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) vorhanden sein. |
| BR-S-5 | Umsatzsteuer mit Normalsatz In einer „INVOICE LINE“ (BG-25), in der „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) den Wert „Standard rated“ hat, muss „Invoiced item VAT rate“ (BT-152) größer als „0“ sein. |
| BR-S-6 | Umsatzsteuer mit Normalsatz In einer „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20), in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Standard rated“ hat, muss „Document level allowance VAT rate“ (BT-96) größer als „0“ sein. |
| BR-S-7 | Umsatzsteuer mit Normalsatz In einer „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21), in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Standard rated“ hat, muss „Document level charge VAT rate“ (BT-103) größer als „0“ sein. |
| BR-S-8 | Umsatzsteuer mit Normalsatz Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes „VAT category rate“ (BT-119), bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „Standard rated“ angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag „VAT category taxable amount“ (BT-116) in einer Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) gleich der Summe der Rechnungszeilen-Nettobeträge „Invoice line net amount“ (BT-131) zuzüglich der Summe der Beträge aller Abgaben auf der Dokumentenebene „Document level charge amount“ (BT-99) abzüglich der Summe der Beträge aller Nachlässe auf der Dokumentenebene „Document level allowance amount“ (BT-92) sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), „Document level charge VAT category code“ (BT-102) und „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) der Wert „Standard rated“ angegeben wird und der Umsatzsteuersatz („Invoiced item VAT rate“ (BT-152), „Document level charge VAT rate“ (BT-103) und „Document level allowance VAT rate“ (BT-96)) gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist. Anmerkung: D.h. dass für jeden USt-Satz eine gesonderte Gruppe „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) anzulegen ist. |
| BR-S-9 | Umsatzsteuer mit Normalsatz Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Umsatzsteuerkategorie der Wert „Standard rated“ angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrag sein. |
| BR-S-10 | Umsatzsteuer mit Normalsatz Eine Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) in der als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „Standard rated“ angegeben ist, darf keinen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes „VAT exemption reason code“ (BT-121) oder Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes „VAT exemption reason text“ (BT-120) enthalten. |

Liste der Geschäftsregeln

| Nr. | Kontext |
|----------------|---|
| BR-Z-1 | Umsatzsteuer mit Nullsatz Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) oder „Document level charge VAT category code“ (BT-102) der Wert „Zero rated“ angegeben ist, muss in „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) gleich dem Wert „Zero rated“ enthalten. |
| BR-Z-2 | Umsatzsteuer mit Nullsatz Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) der Wert „Zero rated“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten. |
| BR-Z-3 | Umsatzsteuer mit Nullsatz In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthält, in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Zero rated“ hat, muss entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) vorhanden sein. |
| BR-Z-4 | Umsatzsteuer mit Nullsatz In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthält, in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Zero rated“ hat, muss entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) vorhanden sein. |
| BR-Z-5 | Umsatzsteuer mit Nullsatz In einer „INVOICE LINE“ (BG-25), in der „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) den Wert „Zero rated“ hat, muss „Invoiced item VAT rate“ (BT-152) gleich „0“ sein. |
| BR-Z-6 | Umsatzsteuer mit Nullsatz In einer „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20), in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Zero rated“ hat, muss „Document level allowance VAT rate“ (BT-96) gleich „0“ sein. |
| BR-Z-7 | Umsatzsteuer mit Nullsatz In einer „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21), in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Zero rated“ hat, muss „Document level charge VAT rate“ (BT-103) gleich „0“ sein. |
| BR-Z-8 | Umsatzsteuer mit Nullsatz In einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „Zero rated“ angegeben ist, muss der „VAT category taxable amount“ (BT-116) gleich der Summe der Informationselemente „Invoice line net amount“ (BT-131) abzüglich der „Document level allowance amount“ (BT-92) zuzüglich der „Document level charge amount“ (BT-99) sein, wobei als „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), als „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) sowie als „Document level charge VAT category code“ (BT-102) jeweils der Wert „Zero rated“ angegeben wird. |
| BR-Z-9 | Umsatzsteuer mit Nullsatz Der „VAT category tax amount“ (BT-117) muss in einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Zero rated“ gleich „0“ sein. |
| BR-Z-10 | Umsatzsteuer mit Nullsatz Ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Zero rated“ darf keinen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes „VAT exemption reason code“ (BT-121) oder Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes „VAT exemption reason text“ (BT-120) enthalten. |

Liste der Geschäftsregeln

| Nr. | Kontext |
|-----------------------|--|
| BR-FXEXT-01 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended Extended Profil: Wenn der Code zur Qualifizierung des Freitextes zur Rechnung (BT-21) angegeben ist, müssen entweder der kodierte Freitext einer Nachricht (BT-X-5) oder der Freitext zur Nachricht (BT-22) angegeben werden, oder beide. Werden sowohl BT-X-5 als auch BT-22 angegeben, müssen beide dieselbe Bedeutung haben. |
| BR-FXEXT-02 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended Wenn der Code zur Qualifizierung des Freitextes zur Rechnungsposition (BT-X-10) angegeben wird, müssen entweder der kodierte Freitext zur Rechnungsposition (BT-X-9) oder der Freitext zur Rechnungsposition (BT-127) angegeben werden, oder beide. Werden sowohl BT-X-9 als auch BT-127 angegeben, müssen beide dieselbe Bedeutung haben. |
| BR-FXEXT-03 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended Bei den folgenden Geschäftspartnern darf nur die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angegeben werden: Der Empfänger der Lieferung auf Leitungsebene (BT-X-66), der endgültige Empfänger der Lieferung auf Leitungsebene (BT-X-84), der Vertreter des Verkäufers (BT-X-340), der steuerliche Vertreter des Käufers (BT-X-367), der Endverbraucher (BT-X-144), der Vertreter des Käufers (BT-X-411), der Empfänger der Lieferung auf Belegebene (BT-X-161), der Endlieferungsempfänger (BT-X-180), der Absender (BT-X-199), der Aussteller der Rechnung im Auftrag des Verkäufers (BT-X-223), der Abweichende Rechnungsempfänger (BT-X-242), der Zahlungsempfänger (BT-X-257), der Zahler (BT-X-481), der Zahlungsempfänger auf der Ebene der Zahlungsbedingungen (BT-X-509). |
| BR-FXEXT-04 | Um eine automatische Verarbeitung der Artikelattribute ohne bilateralen Abgleich zu gewährleisten, sollten nur Werte aus der Codeliste UNTDED 6313+Factur-X-Extension verwendet werden. |
| BR-FXEXT-05 | Der Code für den Subtyp der Rechnungsposition (BT-X-8) muss aus der Liste der Zeilenstatusgründe verwendet werden. |
| BR-FXEXT-06 | Wenn die "ID der übergeordneten Zeile" (BT-X-304) verwendet wird, muss der "Subtyp der Rechnungsposition" (BT-X-8) für jede Position (BG-25) angegeben werden. |
| BR-FXEXT-07 | Wenn der "Untertyp der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Zwischensumme" (GROUP) hat, sind die folgenden Informationen fakultativ: "Nettopreis der Position" (BT-146), "In Rechnung gestellte Menge" (BT-129), "Code der Mengeneinheit der in Rechnung gestellten Menge" (BT-130), "Mehrwertsteuerinformationen auf Ebene der Rechnungsposition" (BG-30). |
| BR-FXEXT-08 | Wenn die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Zwischensumme" (GROUP) hat und der "Nettobetrag der Rechnungsposition" (BT-131) angegeben ist, muß er der Summe der BT-131 der nächstniedrigeren Ebenen entsprechen, für die die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Reguläre Position (Standardfall)" (DETAIL) oder "Zwischensumme" (GROUP) hat. Folglich müssen alle unteren Ebenen einen BT-131-Wert enthalten, wenn BT-X-8 den Wert DETAIL oder GROUP hat. |
| BR-FXEXT-09 | Wenn der "Untertyp der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Nur zur Information" (INFORMATION) hat, sind die folgenden Informationen fakultativ: "Nettopreis der Position" (BT-146), "In Rechnung gestellte Menge" (BT-129), "Code der Mengeneinheit der in Rechnung gestellten Menge" (BT-130), "Mehrwertsteuerinformationen auf Ebene der Rechnungsposition" (BG-30). Eine solche Rechnungsposition wird nicht in die Rechnungsberechnung einbezogen. |
| BR-FXEXT-10 | Angaben in der BG-X-1 "Ein enthaltenes Produkt, auf das in diesem Handelsprodukt Bezug genommen wird", wird nicht in die Rechnungsberechnung einbezogen. |
| BR-FXEXT-11 | Jede "ID der übergeordneten Zeile" (BT-X-304) muss auf eine bestehende "Kennung der Rechnungsposition" (BT-126) verweisen. |
| BR-FXEXT-BR-22 | Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellten Waren oder Dienstleistungen als Einzeposten "Invoiced quantity" (BT-129) enthalten, wenn die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Normale Position (Standardfall)" (DETAIL) hat oder nicht angegeben ist. |
| BR-FXEXT-BR-23 | Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe „Invoiced quantity unit of measure code“ (BT-130) enthalten, wenn die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Normale Position (Standardfall)" (DETAIL) hat oder nicht angegeben ist. |
| BR-FXEXT-BR-24 | Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss den Nettobetrag der Rechnungsposition „Invoice line net amount“ (BT-131) enthalten, wenn die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Normale Position (Standardfall)" (DETAIL) hat oder nicht angegeben ist. |
| BR-FXEXT-BR-26 | Detailinformationen zum Preis Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss den Preis des Postens, ohne Umsatzsteuer, nach Abzug des für diese Rechnungsposition geltenden Rabatts „Item net price“ (BT-146) beinhalten, wenn die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Normale Position (Standardfall)" (DETAIL) hat oder nicht angegeben ist. |
| BR-FXEXT-BR-27 | Der Artikel-Nettopreis (BT-146) darf NICHT negativ sein, wenn er vorhanden ist. Wenn die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Normale Position (Standardfall)" (DETAIL) hat oder nicht angegeben ist, muss BT-146 vorhanden und nicht negativ sein. Wenn die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) einen anderen Wert hat, kann BT-146 weggelassen werden. Ist er vorhanden, darf es nicht negativ sein. |
| BR-FXEXT-CO-04 | Rechnungsposition |

Liste der Geschäftsregeln

| Nr. | Kontext |
|-----------------------|--|
| BR-FXEXT-CO-10 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss anhand der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) kategorisiert werden, jedoch nur für Zeilen, bei denen die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Reguläre Position (Standardfall)" (DETAIL) hat oder nicht angegeben ist. |
| BR-FXEXT-CO-11 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended Absoluter Wert von (Summe der Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-106) - Σ Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131)) \leq 0,01 * Anzahl der Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131), jedoch nur für Zeilen, bei denen die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Reguläre Position (Standardfall)" (DETAIL) hat oder nicht angegeben ist. |
| BR-FXEXT-CO-12 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended Absoluter Wert von (Summe der Gebühren auf Dokumentenebene (BT-108) - Σ Gebührenbeträge auf Dokumentenebene (BT-99) - Σ Gebührenbeträge für Logistikdienste (BT-X-272)) \leq 0,01 * (Anzahl der Gebührenbeträge auf Dokumentenebene (BT-99) + Anzahl der Gebührenbeträge für Logistikdienste (BT-X-272)). |
| BR-FXEXT-CO-13 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended Absoluter Wert von (Rechnungsgesamtbetrag ohne MwSt. (BT-109) - Σ Rechnungszeilen-Nettobeträge (BT-131) + Σ Freibeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebühren auf Belegebene (BT-99)) \leq 0,01 * (Anzahl der Zeilen-Nettobeträge (BT-131) + Anzahl der Freibeträge auf Belegebene (BT-92) + Anzahl der Gebühren auf Belegebene (BT-99)), jedoch nur für Zeilen, bei denen die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Reguläre Position (Standardfall)" (DETAIL) hat oder nicht angegeben ist. |
| BR-FXEXT-CO-15 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended Wenn der Gesamtbetrag der Rechnung mit Mehrwertsteuer (BT-110), wobei die Währung (BT-110-0) gleich BT-5 ist, vorhanden ist, dann ist der absolute Wert von (Gesamtbetrag der Rechnung mit Mehrwertsteuer (BT-112) - Gesamtbetrag der Rechnung ohne Mehrwertsteuer (BT-109) - Gesamtbetrag der Rechnung mit Mehrwertsteuer (BT-110)) \leq 0,01 * (Anzahl der Zeilen-Nettobeträge (BT-131) + Anzahl der Freibeträge auf Belegebene (BT-92) + Anzahl der Gebühren auf Belegebene (BT-99) + Anzahl der Gebühren für Logistikdienste (BT-X-272)), jedoch nur für Zeilen, bei denen die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Reguläre Position (Standardfall)" (DETAIL) hat oder nicht angegeben ist. Andernfalls ist der Gesamtbetrag der Rechnung mit Mehrwertsteuer (BT-112) gleich dem Gesamtbetrag der Rechnung ohne Mehrwertsteuer (BT-109). |
| BR-FXEXT-S-08 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended Für jeden unterschiedlichen Wert des Mehrwertsteuerkategoriesatzes (BT-119), bei dem der Mehrwertsteuerkategoricode (BT-118) gleich "S" ("Standard rated") ist, muss der absolute Wert von (Mehrwertsteuerkategorie steuerpflichtiger Betrag (BT-116) - Σ Rechnungszeilen-Nettobeträge (BT-131) + Σ Freibeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Gebührenbeträge für Logistikdienstleistungen (BT-X-272)) \leq 0,01 * ((Anzahl der Zeilen-Nettobeträge (BT-131) + Anzahl der Freibeträge auf Belegebene (BT-92) + Anzahl der Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) + Anzahl der Gebührenbeträge für Logistikdienstleistungen (BT-X-272))), wobei der Code der MwSt-Kategorie (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) "Standardbewertet" (S) ist und der MwSt-Satz (BT-152, BT-96, BT-103, BT-X-274) dem MwSt-Kategorienatz (BT-119) entspricht, jedoch nur für Zeilen, bei denen die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Reguläre Position (Standardfall)" (DETAIL) hat oder nicht angegeben ist. |
| BR-FXEXT-S-09 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended Für jeden unterschiedlichen Wert des MwSt.-Kategorienatzes (BT-119), bei dem der Code der MwSt.-Kategorie (BT-118) gleich "S" ("Standard rated") ist, wird der absolute Wert von (MwSt.-Kategorie Steuerbetrag (BT-117) - MwSt.-Kategorie Steuerpflichtiger Betrag (BT-116) multipliziert mit dem MwSt.-Kategorienatz (BT-119)/100) \leq 0,01 * ((Anzahl der Zeilen-Nettobeträge (BT-131) + Anzahl der Freibeträge auf Belegebene (BT-92) + Anzahl der Zuschläge auf Belegebene (BT-99) + Anzahl der Beträge für Logistikdienstleistungen (BT-X-272))), wobei der Code der MwSt-Kategorie (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) "Standardbewertet" (S) ist und der MwSt-Satz (BT-152, BT-96, BT-103, BT-X-274) dem MwSt-Kategorienatz (BT-119) entspricht, jedoch nur für Zeilen, bei denen die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Reguläre Position (Standardfall)" (DETAIL) hat oder nicht angegeben ist. |
| BR-FXEXT-AE-08 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended In einer MwSt.-Aufschlüsselung (BG-23), bei der der MwSt.-Kategoriencode (BT-118) gleich "AE" ("Reverse Charge") ist, ist der absolute Wert von (MwSt.-Kategorie steuerpflichtiger Betrag (BT-116) - Σ Rechnungszeilen-Nettobeträge (BT-131) + Σ Freibeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Gebührenbeträge für Logistikdienstleistungen (BT-X-272)) \leq 0,01 * ((Anzahl der Zeilen-Nettobeträge (BT-131) + Anzahl der Freibeträge auf Belegebene (BT-92) + Anzahl der Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) + Anzahl der Gebührenbeträge für Logistikdienstleistungen (BT-X-272))), wobei der Code der MwSt-Kategorie (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) "Reversed Charge" (AE) lautet, jedoch nur für Zeilen, bei denen die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Reguläre Position (Standardfall)" (DETAIL) hat oder nicht angegeben ist. |
| BR-FXEXT-AF-08 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended Für jeden unterschiedlichen Wert des Mehrwertsteuerkategoriesatzes (BT-119), bei dem der Mehrwertsteuerkategoricode (BT-118) gleich "L" ("Canary Islands tax") ist, muss der absolute Wert von (Mehrwertsteuerkategorie steuerpflichtiger Betrag (BT-116) - Σ Rechnungszeilen-Nettobeträge (BT-131) + Σ Freibeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Gebührenbeträge für Logistikdienstleistungen (BT-X-272)) \leq 0,01 * ((Anzahl der Zeilen-Nettobeträge (BT-131) + Anzahl der Freibeträge auf Belegebene (BT-92) + Anzahl der Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) + Anzahl der Gebührenbeträge für Logistikdienstleistungen (BT-X-272))), wobei der Code der MwSt-Kategorie (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) "Canary Islands tax" (L) ist und der MwSt-Satz (BT-152, BT-96, BT-103, BT-X-274) dem MwSt-Kategorienatz (BT-119) entspricht, jedoch nur für Zeilen, bei denen die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Reguläre Position (Standardfall)" (DETAIL) hat oder nicht angegeben ist. |
| BR-FXEXT-AG-08 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended Für jeden unterschiedlichen Wert des Mehrwertsteuerkategoriesatzes (BT-119), bei dem der Mehrwertsteuerkategoricode (BT-118) gleich "M" ("Ceuta and Mellita tax") ist, muss der absolute Wert von (Mehrwertsteuerkategorie steuerpflichtiger Betrag (BT-116) - Σ Rechnungszeilen-Nettobeträge (BT-131) + Σ Freibeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Gebührenbeträge für |

Liste der Geschäftsregeln

| Nr. | Kontext |
|-----------------------|--|
| BR-FXEXT-IC-08 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended Logistikdienstleistungen (BT-X-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Zeilen-Nettobeträge (BT-131)} + \text{Anzahl der Freibeträge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Gebührenbeträge für Logistikdienstleistungen (BT-X-272)}))$, wobei der Code der MwSt-Kategorie (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) "Ceuta and Mellita tax" (M) ist und der MwSt-Satz (BT-152, BT-96, BT-103, BT-X-274) dem MwSt-Kategorienatz (BT-119) entspricht, jedoch nur für Zeilen, bei denen die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Reguläre Position (Standardfall)" (DETAIL) hat oder nicht angegeben ist. |
| BR-FXEXT-G-08 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended In einer MwSt.-Aufgliederung (BG-23), bei der der MwSt.-Kategorienode (BT-118) gleich "K" ("Innengemeinschaftliche Lieferung") ist, ist der absolute Wert von (MwSt.-Kategorie Steuerbemessungsgrundlage (BT-116) - \sum Rechnungszeilen-Nettobeträge (BT-131) + \sum Freibeträge auf Belegebene (BT-92) - \sum Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - \sum Gebührenbeträge für Logistikdienstleistungen (BT-X-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Zeilen-Nettobeträge (BT-131)} + \text{Anzahl der Freibeträge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Gebührenbeträge für Logistikdienstleistungen (BT-X-272)}))$, wobei der Code der MwSt-Kategorie (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) "Innengemeinschaftliche Lieferung" (K) lautet, jedoch nur für Zeilen, bei denen die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Reguläre Position (Standardfall)" (DETAIL) hat oder nicht angegeben ist. |
| BR-FXEXT-O-08 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended In einer MwSt.-Aufgliederung (BG-23), bei der der MwSt.-Kategorienode (BT-118) gleich "O" ("Nicht mehrwertsteuerpflichtig") ist, ist der absolute Wert von (MwSt.-Kategorie steuerpflichtiger Betrag (BT-116) - \sum Rechnungszeilen-Nettobeträge (BT-131) + \sum Freibeträge auf Belegebene (BT-92) - \sum Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - \sum Gebührenbeträge für Logistikdienstleistungen (BT-X-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Zeilen-Nettobeträge (BT-131)} + \text{Anzahl der Freibeträge auf Dokumentenebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenbeträge auf Dokumentenebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Gebührenbeträge für Logistikdienstleistungen (BT-X-272)}))$, wobei der Code der Mehrwertsteuerkategorie (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) "Ausfuhr außerhalb der EU" (G) lautet, jedoch nur für Zeilen, bei denen die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Reguläre Position (Standardfall)" (DETAIL) hat oder nicht angegeben ist. |
| BR-FXEXT-E-08 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended In einer MwSt.-Aufgliederung (BG-23), bei der der MwSt.-Kategorienode (BT-118) gleich "E" ("Von der MwSt. befreit") ist, ist der absolute Wert von (MwSt.-Kategorie steuerpflichtiger Betrag (BT-116) - \sum Rechnungszeilen-Nettobeträge (BT-131) + \sum Freibeträge auf Belegebene (BT-92) - \sum Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - \sum Gebührenbeträge für Logistikdienstleistungen (BT-X-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Zeilen-Nettobeträge (BT-131)} + \text{Anzahl der Freibeträge auf Dokumentenebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenbeträge auf Dokumentenebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Gebührenbeträge für Logistikdienstleistungen (BT-X-272)}))$, wobei der Code der MwSt-Kategorie (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) "Von der MwSt. befreit" (E) lautet, jedoch nur für Zeilen, bei denen die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Reguläre Position (Standardfall)" (DETAIL) hat oder nicht angegeben ist. |
| BR-FXEXT-Z-08 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended In einer MwSt.-Aufgliederung (BG-23), bei der der MwSt.-Kategorienode (BT-118) gleich "Z" ("Nullsatz") ist, ist der absolute Wert von (MwSt.-Kategorie steuerpflichtiger Betrag (BT-116) - \sum Rechnungszeilen-Nettobeträge (BT-131) + \sum Freibeträge auf Belegebene (BT-92) - \sum Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - \sum Gebührenbeträge für Logistikdienstleistungen (BT-X-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Zeilen-Nettobeträge (BT-131)} + \text{Anzahl der Freibeträge auf Dokumentenebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenbeträge auf Dokumentenebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Gebührenbeträge für Logistikdienstleistungen (BT-X-272)}))$, wobei der Code der MwSt-Kategorie (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) "Nullsatz" (Z) lautet, jedoch nur für Zeilen, bei denen die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Reguläre Position (Standardfall)" (DETAIL) hat oder nicht angegeben ist. |
| BR-FX-DE-04 | CIUS ZUGFeRD/Faktur-X Extended Eine Rechnung, die keine Anzahlungsrechnung ist (Code 386), muss zur Angabe des Liefer-/Leistungsdatums entweder BT-72 "Actual delivery date", BG-14 "Invoicing period" oder in jeder Rechnungsposition BG-26 "Invoice line period" enthalten. Wird BT-72 nicht angegeben, ist aus technischen Gründen mindestens das Lieferland (BT-80) anzugeben. |

Liste der Geschäftsregeln

| Nr. | Kontext |
|---|-----------------|
| PEPPOL-EN16931-R008 | CIUS Peppol BIS |
| Das Dokument darf keine leeren Elemente enthalten. (Status weiterhin „Warnung“) | |